

Wave_유의파고(SOMWR_Hm0)


관측소명 : 웅진소청초

위도 : N 37° 25′ 23.00″

경도 : E 124° 44′ 17.00″

설치 일자 :

단위 : m



일자	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
01	최대		2.55	2.17	0.49	1.42	0.41	1.29	0.38		0.56	2.93	2.66
	평균		1.72	0.93	0.30	0.97	0.23	0.78	0.21		0.37	1.80	1.96
	최소		1.17	0.50	0.18	0.69	0.08	0.45	0.08		0.23	0.61	0.81
02	최대		1.47	1.61	0.64	1.59	0.28	1.01	0.46		2.11	1.16	1.93
	평균		0.90	1.30	0.43	0.95	0.12	0.80	0.18		0.98	0.57	0.84
	최소		0.43	1.09	0.30	0.62	0.02	0.49	0.06		0.32	0.31	0.30
03	최대		1.59	1.55	0.91	4.37	0.27	0.84	0.62		1.29	1.84	0.65
	평균		0.48	1.01	0.51	2.38	0.16	0.55	0.37		0.80	1.16	0.43
	최소		0.31	0.65	0.37	1.24	0.03	0.32	0.16		0.40	0.77	0.28
04	최대		1.63	0.80	0.67	(1.55)	0.25	0.53	0.64		0.64	1.93	0.63
	평균		0.87	0.61	0.40	(1.13)	0.13	0.31	0.34		0.41	1.22	0.47
	최소		0.37	0.46	0.23	(0.70)	0.03	0.15	0.05		0.30	0.94	0.32
05	최대		3.60	1.95	0.34	1.72	0.39	1.25	0.40		2.39	1.93	3.83
	평균		0.85	1.12	0.26	0.59	0.24	0.85	0.24		1.09	1.31	1.16
	최소		0.53	0.56	0.19	0.35	0.06	0.49	0.10		0.33	0.84	0.28
06	최대		2.52	0.99	(0.41)	2.42	(0.17)	1.25	0.49	(0.19)	2.39	2.14	4.27
	평균		1.72	0.53	(0.28)	1.28	(0.11)	0.62	0.17	(0.10)	1.64	1.03	1.52
	최소		0.87	0.23	(0.19)	0.54	(0.03)	0.26	0.04	(0.03)	1.10	0.40	0.22
07	최대		1.66	0.50	0.41	0.78	(0.13)	0.48	0.47	0.44	1.37	2.81	1.34
	평균		0.65	0.30	0.32	0.46	(0.08)	0.30	0.20	0.18	0.79	0.81	1.00
	최소		0.24	0.18	0.23	0.15	(0.02)	0.14	0.02	0.02	0.39	0.34	0.71
08	최대		(1.28)	2.52	2.20	0.68	(0.23)	0.20	0.43	(0.57)	3.08	4.07	1.20
	평균	(0.94)	1.46	1.44	0.44	(0.22)	0.09	0.24	0.16	(0.40)	1.47	2.99	0.47
	최소	(0.66)	0.29	0.50	0.28	(0.15)	0.04	0.02	0.03	(0.26)	0.56	2.12	0.00
09	최대	1.35	2.44	2.71	0.77	(0.19)	(0.14)	0.89	0.23	0.55	3.23	2.96	2.93
	평균	0.81	1.13	2.02	0.60	(0.09)	(0.05)	0.37	0.12	0.35	2.12	1.63	2.04
	최소	0.43	0.39	1.26	0.44	(0.04)	(0.02)	0.07	0.04	0.22	0.97	0.60	0.91
10	최대	1.56	1.73	2.61	1.16	0.19	(0.42)	0.69	0.61	0.51	1.44	1.10	1.32
	평균	0.99	0.65	1.31	0.53	0.09	(0.16)	0.43	0.27	0.31	0.63	0.54	0.83
	최소	0.61	0.33	0.36	0.21	0.03	(0.03)	0.26	0.02	0.21	0.18	0.23	0.44
11	최대	2.09	1.68	(1.52)	(0.89)	(0.12)	0.57	0.54	0.54	(0.72)	0.68	2.40	0.45
	평균	1.51	1.10	(0.89)	(0.63)	(0.07)	0.43	0.35	0.26	(0.31)	0.42	1.59	0.18
	최소	0.75	0.60	(0.35)	(0.26)	(0.03)	0.28	0.15	0.04	(0.19)	0.18	0.95	0.00
12	최대	2.05	2.59		0.90	1.16	0.43	0.68	0.39	0.62	(1.34)	1.78	0.51
	평균	1.56	1.59		0.53	0.54	0.26	0.52	0.21	0.29	(1.01)	1.37	0.15
	최소	1.15	0.80		0.20	0.06	0.05	0.26	0.08	0.18	(0.68)	1.00	0.00
13	최대	2.26	4.86		(0.76)	1.08	0.30	0.84	0.27	(0.38)	0.54	1.75	2.22
	평균	1.68	1.52		(0.50)	0.69	0.17	0.65	0.20	(0.29)	0.31	0.82	1.19
	최소	1.13	0.64		(0.33)	0.15	0.06	0.38	0.12	(0.20)	0.18	0.52	0.00
14	최대	1.91	5.07	(0.56)	1.09	0.21	0.44	1.19	0.27	0.45	0.63	1.73	4.07
	평균	1.12	4.30	(0.38)	0.53	0.09	0.28	0.86	0.19	0.27	0.39	0.70	2.69
	최소	0.65	3.60	(0.28)	0.33	0.03	0.13	0.59	0.09	0.16	0.21	0.42	1.66
15	최대	1.32	4.39	0.56	(0.45)	0.89	2.06	0.67	0.86	(0.67)	0.64	3.09	3.02
	평균	0.71	2.30	0.33	(0.32)	0.42	1.21	0.50	0.41	(0.39)	0.38	2.05	2.06
	최소	0.47	0.83	0.22	(0.20)	0.03	0.30	0.28	0.11	(0.22)	0.23	1.05	1.10
16	최대	0.95	2.72	0.37	2.38	0.91	1.04	3.10	0.89	(0.68)	0.50	(1.05)	1.79
	평균	0.61	2.03	0.26	0.75	0.49	0.73	1.56	0.69	(0.53)	0.32	(0.50)	1.11
	최소	0.41	1.29	0.16	0.30	0.31	0.47	0.41	0.37	(0.43)	0.21	(0.23)	0.41
17	최대	2.26	1.90	0.44	3.58	0.50	0.96	0.72	0.43	1.26	0.85	(0.41)	1.75
	평균	0.70	1.00	0.33	2.06	0.32	0.70	0.49	0.23	0.71	0.54	(0.26)	1.18
	최소	0.31	0.54	0.21	1.04	0.19	0.44	0.33	0.05	0.30	0.34	(0.20)	0.78
18	최대	4.33	2.09	(0.38)	1.45	(0.24)	1.27	(0.80)	(0.40)	1.27	0.76	0.80	1.22
	평균	3.11	1.27	(0.30)	0.89	(0.17)	0.86	(0.33)	(0.18)	0.88	0.53	0.48	0.91
	최소	1.89	0.68	(0.18)	0.53	(0.02)	0.61	(0.16)	(0.03)	0.67	0.34	0.20	0.68
19	최대	4.96	2.32	1.66	1.16	(0.12)	0.77	0.41		1.53	(0.41)	2.09	1.14
	평균	3.55	1.07	0.79	0.68	(0.07)	0.56	0.20		0.99	(0.27)	0.78	0.61
	최소	2.45	0.37	0.26	0.30	(0.02)	0.38	0.10		0.65	(0.18)	0.36	0.29
20	최대	3.05	1.97	1.16	1.19	(0.08)	0.54	0.70		1.48	1.07	2.92	0.47
	평균	2.13	0.88	0.74	0.60	(0.06)	0.32	0.34		0.88	0.45	1.69	0.25
	최소	1.28	0.21	0.48	0.30	(0.02)	0.12	0.07		0.37	0.22	0.85	0.00
21	최대	2.45	1.53	(0.62)	1.15	0.14	0.56	1.33		0.91	0.91	3.02	1.20
	평균	1.38	0.94	(0.35)	0.81	0.10	0.36	0.95		0.56	0.66	1.40	0.35
	최소	0.94	0.47	(0.17)	0.57	0.05	0.16	0.52		0.26	0.41	0.77	0.00
22	최대	1.91	1.06	0.56	1.03	(0.27)	0.62	1.29		0.50	1.66	3.46	3.69
	평균	1.43	0.62	0.30	0.79	(0.14)	0.37	1.12		0.31	0.82	2.88	2.15
	최소	0.98	0.30	0.20	0.56	(0.06)	0.17	0.93		0.22	0.47	2.22	1.00
23	최대	4.29	2.43	2.37	(0.65)	(0.27)	0.58	1.31		(0.60)	2.01	2.85	4.11
	평균	2.79	1.51	1.52	(0.42)	(0.17)	0.36	1.08		(0.24)	1.48	1.99	2.96
	최소	1.25	0.56	0.37	(0.26)	(0.07)	0.21	0.85		(0.17)	1.08	1.23	1.76
24	최대	4.01	1.72	2.02	(0.33)	0.82	0.64	1.28		0.49	1.24	1.95	2.46
	평균	3.32	1.21	1.44	(0.29)	0.49	0.36	0.74		0.26	0.81	1.26	1.09
	최소	2.49	0.74	0.67	(0.25)	0.20	0.14	0.39		0.19	0.51	0.51	0.20
25	최대	3.27	1.61	1.08	(0.57)	0.40	0.99	0.49		(0.49)	2.70	1.38	0.24
	평균	1.75	1.22	0.75	(0.34)	0.28	0.70	0.34		(0.31)	1.60	0.77	0.12
	최소	0.88	0.87	0.49	(0.16)	0.18	0.44	0.21		(0.23)	0.62	0.43	0.00
26	최대	1.97	0.97	0.65	0.65	0.37	0.58	0.88		0.37	1.86	0.75	1.51
	평균	1.03	0.65	0.48	0.22	0.21	0.38	0.70		0.24	1.07	0.47	0.54
	최소	0.55	0.41	0.30	0.00	0.07	0.24	0.39		0.17	0.58	0.35	0.00
27	최대	1.96	2.44	0.37	(0.58)	(0.13)	0.38	0.94		0.40	1.49	2.07	3.71
	평균	1.10	0.96	0.26	(0.26)	(0.10)	0.28	0.72		0.28	0.85	0.87	2.80
	최소	0.34	0.49	0.18	(0.05)	(0.03)	0.14	0.40		0.18	0.45	0.45	1.15
28	최대	1.80	2.17	0.66	(0.70)	(0.12)	0.30	0.71		2.65	3.24	2.83	1.86
	평균	0.65	0.91	0.42	(0.38)	(0.07)	0.20	0.54		1.76	1.53	1.83	0.78
	최소	0.28	0.44	0.29	(0.18)	(0.04)	0.10	0.33		0.27	0.33	0.80	0.00
29	최대	2.08	3.48	1.54	0.68	(0.15)	0.63	0.55		1.89	3.32	0.95	2.34
	평균	1.38	2.68	1.08	0.43	(0.08)	0.44	0.37		1.19	2.44	0.62	1.35
	최소	0.58	2.02	0.41	0.17	(0.03)	0.24	0.19		0.53	1.01	0.36	0.23
30	최대	2.20		(1.03)	1.24	0.18	0.75	0.51		0.97	1.03	1.03	0.78
	평균	1.71		(0.81)	0.67	0.10	0.52	0.36		0.63	0.52	0.43	0.46
	최소	1.23		(0.47)	0.06	0.03	0.32	0.24		0.44	0.28	0.23	0.28
31	최대	2.53		(0.60)		0.57		0.37			2.88		0.86
	평균	1.75		(0.37)		0.30		0.25			1.88		0.51
	최소	1.17		(0.17)		0.09		0.13			0.57		0.34
TOTAL	최대	4.96	5.07		3.58		2.06		0.89	2.65	3.32	4.07	4.27
	평균	1.60	1.30	0.80	0.54	0.40	0.36	0.60	0.30	0.51	0.90	1.19	1.10
	최소	0.28	0.21	0.16	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.18	0.20	0.00