

유의파고(Significant Wave Height)


관측소명 : 교본초

위도 : N 34° 42′ 17.00″

경도 : E 128° 18′ 23.00″

설치 일자 :

단위 : m



일자	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
01	최대	1.36	0.41	0.92	1.43	0.26	0.23	0.70	0.34	0.89	1.51	0.36	0.38
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
02	최대	1.14	0.33	0.58	0.95	0.23	0.23	0.60	0.32	0.50	1.30	0.52	0.93
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
03	최대	0.38	0.37	0.43	1.48	1.17	0.51	0.48	0.29	0.56	0.55	0.27	1.33
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
04	최대	0.33	0.96	1.07	1.35	0.83	0.43	0.49	0.31	0.32	0.54	0.27	1.19
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
05	최대	0.37	0.67	0.58	0.78	0.43	0.32	0.52	0.26	0.34	0.33	0.25	0.78
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
06	최대	1.09	0.56	0.57	0.43	0.20	0.28	(0.52)	0.27	0.76	0.35	0.90	0.32
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
07	최대	0.76	0.62	0.33	0.69	0.21	0.27	0.70	0.39	0.94	0.44	0.76	0.40
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
08	최대	0.49	1.35	0.61	0.67	0.23	0.36	1.02	0.61	0.90	0.45	1.31	0.45
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
09	최대	0.79	1.00	1.62	0.62	0.19	0.22	0.66	0.78	0.77	0.54	0.89	0.39
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10	최대	0.79	0.91	1.80	0.83	0.65	0.24	0.93	0.86	0.64	0.46	0.42	0.65
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
11	최대	0.98	0.56	0.94	0.68	1.03	0.29	1.20	0.54	0.49	1.05	0.55	(0.64)
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
12	최대	0.63	1.10	0.98	0.91	1.64	0.37	2.07	1.25	0.33	0.90	1.18	
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
13	최대	0.41	0.69	0.37	1.09	0.70	0.62	(2.05)	0.82	0.34	0.41	1.15	
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
14	최대	0.33	0.72	0.39	0.89	0.72	0.78	0.80	0.33	0.57	0.34	0.46	
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
15	최대	0.58	0.69	0.21	0.54	0.45	0.32	0.50	0.27	0.82	0.27	0.31	
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
16	최대	0.90	1.01	0.28	0.91	0.83	0.34	0.98	0.38	0.83	0.29	0.38	(1.22)
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
17	최대	1.18	0.84	0.25	0.46	0.27	0.30	1.18	0.47	0.70	0.37	0.78	0.83
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
18	최대	0.50	0.59	1.58	0.26	0.30	0.65	0.85	0.52	0.70	0.33	1.00	0.41
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
19	최대	0.87	0.54	0.99	1.14	0.30	0.72	0.49	0.51	0.42	0.41	1.27	0.31
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
20	최대	0.39	0.53	0.53	1.26	0.59	0.39	0.62	0.50	0.26	0.52	0.40	0.39
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
21	최대	0.31	2.08	0.29	0.52	0.31	0.27	0.74	0.80	0.52	0.56	0.41	0.41
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
22	최대	0.42	1.65	0.61	0.32	0.19	0.25	0.83	0.61	0.45	0.76	(0.36)	0.33
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
23	최대	0.59	0.59	1.05	0.26	0.23	0.22	0.85	0.63	0.60	0.43	(0.49)	(0.47)
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
24	최대	0.35	0.57	0.66	0.24	0.29	0.39	0.77	1.23	1.12	0.27	0.82	(0.36)
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
25	최대	0.71	0.30	0.33	0.26	0.26	0.91	0.70	1.56	0.50	0.92	0.90	(0.62)
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
26	최대	1.01	1.24	0.36	0.24	0.21	0.65	0.50	1.08	0.42	0.90	(0.96)	0.52
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
27	최대	0.65	0.70	0.32	0.24	0.18	0.70	0.43	0.52	0.59	1.03	(1.30)	0.41
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
28	최대	0.56	1.16	0.45	0.29	0.43	0.68	0.46	0.44	0.63	0.52	0.62	0.71
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
29	최대	0.82		0.37	0.90	0.39	0.66	0.38	0.29	1.04	0.40	0.30	0.34
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
30	최대	0.91		0.23	0.64	0.27	0.44	0.36	0.33	1.00	0.46	0.43	0.27
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
31	최대	0.60		0.39		0.30		0.38	0.51		0.61		0.35
	최소	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
TOTAL		1.36	2.08	1.80	1.48	1.64	0.91	2.07	1.56	1.12	1.51	1.31	1.33