

Portal — ศูนย์รวมระบบภายในองค์กร

Single sign-on สำหรับ IT Ticket · Driver Booking · Meeting Rooms

เอกสารสรุปการออกแบบและการพัฒนา

1. สรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

Portal คือเว็บแอปตัวกลางที่รวม 3 ระบบภายในองค์กรเดิมเข้าด้วยกันผ่าน URL เดียว ผู้ใช้ **ล็อกอินเพียงครั้งเดียว** ที่ Portal แล้วเลือกแอปที่ต้องการใช้ได้ทันที — ไม่ต้องจำรหัสผ่านหลายชุด ไม่ต้องล็อกอินซ้ำในแต่ละแอป

ผลลัพธ์: URL เดียวคือ `portal-hub-nine.vercel.app` ให้บริการทั้ง 3 ระบบโดย **ไม่ได้แก้ไข logic** หลักของแอปเดิม

ก่อน	หลัง
3 URL, 3 หน้า login, คนละ Supabase project	1 URL, 1 หน้า login, SSO ใช้ร่วมกัน
Employee code กระจายอยู่ใน 2 projects	Validate ที่เดียว (IT Supabase), ใช้ code เดียวกัน
User ต้องจำหลายรหัสผ่าน	รหัสพนักงาน + password ชุดเดียว

2. ปัญหาและโจทย์

สถานะเดิม

แอป	เทคโนโลยี	Supabase	Auth
IT Ticket	Static HTML 5,963 บรรทัด + vanilla JS	<code>dixechuojsfaypagbfqu</code>	<code>login()</code> RPC + sessionStorage
Meeting Rooms	Vite + React	<code>vtvtgzcgndgwegvfvag</code>	Employee code → localStorage
Driver	React ผ่าน CDN Babel (ยังไม่มี backend)	—	Mock data

โจทย์จากผู้ใช้

- "ทำ App รวม Login แล้วเข้าไปเลือกได้ว่าจะทำอะไร"
- "ห้ามแตะการทำงานของ 2 เว็บที่ทำเสร็จแล้ว"
- "รวมเป็นลิงค์เดียว" (deploy รวม)

ข้อจำกัดเทคนิคที่พบ

- Supabase ไม่มี SSO ข้าม project — `auth.users` และ RLS ผูกกับ project id ตัวเอง
- IT Ticket ไม่ได้ใช้ Supabase Auth จริง — ใช้ `employees` table + custom RPC
- meeting-rooms login ใช้แค่ employee code — ไม่มี password
- Browser storage (sessionStorage/localStorage) share ได้เฉพาะ same-origin — ถ้า deploy คนละ domain SSO ใช้ไม่ได้

3. สถาปัตยกรรมที่เลือกใช้

หลักการ: Same-origin + Shared Storage SSO

```
portal-hub-nine.vercel.app (origin เดียว) |
|
| /login /hub /register ← Portal (React) |
| /it/*                  ← IT Ticket (static) |
| /meeting/*            ← Meeting (Vite) |
| /driver/*             ← Driver (React CDN) |
|
|
| Same origin → sessionStorage + localStorage share ได้
|
|
| sessionStorage['ticketUser'] | ← IT อ่าน → auto-enter
| sessionStorage['ticketPwd']  |
| localStorage['mr_user']       | ← Meeting อ่าน → auto-enter
```

Flow การ Login

1. User เข้า `portal-hub-nine.vercel.app` → redirect ไป `/login`
2. กรอกรหัสพนักงาน + password → Portal เรียก `supabase.rpc('login', ...)` บน IT Supabase
3. Portal เขียน storage 3 key พร้อมกัน: - `sessionStorage.ticketUser` (object จาก IT's login RPC) - `sessionStorage.ticketPwd` (password) - `localStorage.mr_user` (object shape เดียวกับที่ meeting-rooms คาดหวัง: `{code, name, nickname, dept, position}`)
4. Redirect ไป `/hub` → แสดง 3 tiles
5. คลิก tile → `window.location.href = '/it/'` (หรือ meeting/driver)
6. แต่ละแอปบูท → อ่าน storage ของตัวเอง → เจอ session → **ข้ามหน้า login ของแอป**

การออกจากระบบ

- Portal มีปุ่ม "ออกจากระบบ" ที่ Hub → ล้าง storage ทั้ง 3 key ครั้งเดียว sign out หมด
- แต่ละแอป**ไม่มีปุ่ม logout แยก** → ใช้ปุ่ม "← Hub" กลับมา Portal แทน

4. ส่วนประกอบ (Components)

4.1 Portal (ใหม่)

```
portal/
├── src/
│   ├── App.jsx           React Router
│   ├── main.jsx
│   ├── lib/
│   │   ├── supabase.js   Shared client
│   │   └── auth.jsx       AuthProvider + SSO storage sync
│   ├── pages/
│   │   ├── LoginPage.jsx  Hero + form + forgot password modal
│   │   ├── RegisterPage.jsx Full form (company radio, 8 fields)
│   │   └── HubPage.jsx     Tile grid + greeting + clock
│   └── styles.css
├── public/
│   ├── it/                IT_Ticket bundled (copy)
│   ├── meeting/           meeting-rooms bundled (vite build)
│   └── driver/             Driver bundled (copy)
├── scripts/sync-apps.mjs   รวม 3 แอปเข้า public/ โดยไม่แก้ source
├── package.json
└── vite.config.js
```

4.2 การ Bundle 3 แอปเข้าด้วยกัน

Script `sync-apps.mjs` ทำ 3 อย่างต่อเนื่อง:

แอป	วิธีรวม
IT Ticket	Copy <code>IT_Ticket/index.html</code> + assets (<code>manifest.json</code> , <code>sw.js</code> , icons, <code>manual_images/</code>) → <code>portal/public/it/</code>
Meeting Rooms	<code>cd meeting-rooms && npm run build --base=/meeting/</code> → copy <code>dist/*</code> → <code>portal/public/meeting/</code>
Driver	Copy <code>Driver/*.html</code> + <code>src/</code> → <code>portal/public/driver/</code>

Meeting-rooms build ต้อง **override env vars** (`VITE_SUPABASE_URL/KEY`) ด้วย `VITE_MEETING_*` ของ Vercel ไม่ให้ portal's IT URL รั่วเข้าไป

4.3 การแก้ไขในแอปเดิม (เฉพาะส่วนที่จำเป็น)

หลังจากผู้ใช้งานอนุญาตให้เพิ่ม *navigation*

แอป	สิ่งที่แก้
IT Ticket	+ปุ่ม "← Hub" บนซ้าย, ลบ menu "ออกจากระบบ", ลบ tab Dashboard
Meeting Rooms	+ปุ่ม "← Hub" บนซ้าย, ลบปุ่ม logout ขวา
Driver	+ปุ่ม "← Hub" บนซ้าย, ลบปุ่ม "ออกจากระบบ", +auto-skip login (อ่าน <code>sessionStorage.ticketUser</code>)

5. Features ในหน้า Portal

5.1 หน้า Login

- **Split-panel layout:** hero ซ้าย (brand + feature list) + form ขวา
- **Forgot password modal** — เรียก RPC `request_password_reset(p_emp_id, p_note)` (ใช้ RPC เดิมของ IT)
- **Register link** → ไปหน้า `/register` (ใช้ RPC `register_employee`)
- **Responsive:** บนมือถือ hero ซ่อน, แสดงแค่ form

5.2 หน้า Register

- Form 8 fields: รหัสพนักงาน, password, สังกัด (Comets/ICT/JA radio chips), ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, ตำแหน่ง, อีเมล, เบอร์โทร
- Submit → `supabase.rpc('register_employee', ...)` → redirect กลับ `/login`

5.3 หน้า Hub

- **Top bar** — brand mark "P", user chip (avatar ตัวแรกของชื่อ), ปุ่มออกจากระบบ
- **Hero** — ทักทายตามเวลา (อรุณสวัสดิ์/บ่าย/เย็น) + แสดงวันที่-เวลาแบบ real-time (อัปเดตทุก 30 วิ)
- **3 tiles** — สี่ประจําแอป (IT=น้ำเงิน, Driver=ส้ม, Meeting=เขียว), hover lift + "เปิดแอป →" ขยับตอน hover
- **Role filter (optional)** — Hub พยายามเรียก RPC `get_user_apps(p_emp_id)` ถ้ามี → filter tiles ตาม role; ถ้าไม่มีก็ fallback แสดงทุก tile

6. Deployment

Stack

- **Hosting:** Vercel (single project `portal-hub`)
- **Repo root:** `d:/Backup/ProjectCode/`
- **Vercel Root Directory:** `.` (จำเป็นต้องเป็น repo root เพราะ build ต้อง access sibling folders)

vercel.json (repo root)

```
{
  "installCommand": "cd portal && npm install && cd ../meeting-rooms && npm install",
  "buildCommand": "cd portal && npm run sync && npm run build",
  "outputDirectory": "portal/dist",
  "framework": null,
  "rewrites": [
    { "source": "/((?!it|meeting|driver|assets/).*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

Environment Variables (Vercel)

Key	ค่า	ใช้ที่
VITE_SUPABASE_URL	https://dixechuojsfaypagbfqu.supabase.co	Portal (IT Supabase)
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	sb_publishable_...	Portal
VITE_MEETING_SUPABASE_URL	https://vtvtgzcgngdwgwgvgfag.supabase.co	Meeting build only (via sync script)
VITE_MEETING_SUPABASE_ANON_KEY	eyJhbGci...	Meeting build only

Rewrites

SPA fallback จับเฉพาะ path ที่ไม่ใช่ `/it/*` , `/meeting/*` , `/driver/*` , `/assets/*` → ป้องกันไม่ให้ portal ของ React Router ทับ path ของ static apps

7. สิ่งที่ไม่ได้แก้ในแอปเดิม (โดยเจตนา)

- **Logic ธุรกิจ:** ticket creation, booking logic, room allocation — เหมือนเดิม 100%
- **Database schema:** ไม่ได้ migrate ข้อมูลข้าม Supabase project
- **RPC ทั้งหมด:** `login` , `create_ticket` , `register_employee` , `request_password_reset` — Portal แค่นี้เรียกใช้ RPC เดิม
- **CSS/Theme หลักของแต่ละแอป:** เฉพาะเพิ่มปุ่ม "← Hub" style ใหม่, ไม่เปลี่ยน design ภายใน
- **PWA/Service Worker ของ IT:** ยังคงทำงานเดิม (อาจมี warning เรื่อง path แต่ไม่กระทบฟีเจอร์)

8. Trade-offs ที่ยอมรับ

Trade-off	เหตุผล
ต้องใช้ same-origin deployment	ทางเดียวที่ SSO ผ่าน storage จะทำงาน โดยไม่แตะโค้ดแอปเดิม
Meeting ยังใช้ Supabase แยก	Migrate schema + data = งานใหญ่, ไม่คุ้มสำหรับเฟสนี้
Driver ยังเป็น mock	Driver เป็น prototype — wire Supabase เป็นเฟสถัดไป
ปุ่ม logout มีแค่ที่ Portal	Single point of sign-out ป้องกัน state ไม่ sync
Dashboard ของ IT ถูกซ่อน	ตามคำขอ user — สามารถเปิดกลับได้ใน 1 บรรทัด

9. สิ่งที่ทำต่อในเฟสถัดไป (Recommended)

Priority	Task
Medium	เพิ่ม <code>get_user_apps</code> RPC + ตาราง <code>app_access</code> → filter tiles ตาม role ของผู้ใช้งานจริง
Medium	ทำ Driver ให้ wire Supabase จริง (ตาราง <code>driver_vehicles</code> , <code>driver_bookings</code>)
Low	Migrate meeting-rooms schema + data เข้า IT Supabase → เหลือ project เดียว
Low	เปิด Dashboard ของ IT คืบหน้าต้องการ (แค่ uncomment 1 บรรทัด)
Low	ปรับ IT_Ticket's service worker path ให้เข้ากับ subpath <code>/it/</code> (PWA สมบูรณ์)

10. ตารางสรุปเทคโนโลยี

Component	Stack	Bundle size	หมายเหตุ
Portal	React 18 + Vite 5 + React Router 6 + @supabase/supabase-js	JS 367 KB / CSS 9 KB (gzipped: 108 KB + 3 KB)	ใหม่ทั้งหมด
IT Ticket	Vanilla HTML/JS + FontAwesome + Chart.js (CDN)	5,963 บรรทัด HTML	แก้ ~15 บรรทัด
Meeting	React 18 + Vite 5	419 KB JS (gzipped: 120 KB)	แก้ ~10 บรรทัด
Driver	React 18 (CDN Babel)	~200 KB source	แก้ ~15 บรรทัด

11. Timeline การพัฒนา

1. **Phase 1:** สำรองโค้ด 3 แอป, ประเมิน schema ของ Supabase, ยืนยันข้อจำกัด
2. **Phase 2:** Scaffold Portal (Vite + React Router + Supabase client + AuthContext)
3. **Phase 3:** Login/Hub UI + SSO storage sync logic
4. **Phase 4:** Sync script (bundle 3 apps เข้า `public/`)
5. **Phase 5:** Vercel deploy + env var setup
6. **Phase 6:** Forgot password + Register pages
7. **Phase 7:** Back-to-Hub button + cleanup (logout/dashboard)
8. **Phase 8:** Driver auto-skip login

เอกสารสร้างอัตโนมัติโดย `generate_portal_pdf.py`