Diccionario de datos

| Atributo Tipo de dato Descripción Descripcion object Features/caracteristicas que ofrece el negocio. IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas BUSINESS_YELP_YORK.parquet Tipo de dato Descripción Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio postal_code object Codigo postal del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categoria | Atributos_Yelp.csv | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|
| IdAtributos int64 ID único de las diferentes características BUSINESS_YELP_YORK parquet Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio tongitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor acion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio business_id object ID único de identificación del negocio | Atributo | Tipo de dato | Descripción | | |
| BUSINESS_YELP_YORK.parquet Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Estado donde se encuentra situado el negocio state object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio otars float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object ID único de identificación del negocio Business_Id object ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | Descripcion | object | Features/caracteristicas que ofrece el negocio. | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Estado donde se encuentra situado el negocio state object Direcciòn del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | IdAtributos | int64 | ID único de las diferentes caracteristicas | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Estado donde se encuentra situado el negocio state object Direcciòn del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | | | | | |
| business_id object ID único de identificación del negocio name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor ace pocisión longitudinal del negocio longitude stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object Ista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Di único de identificación del negocio | BUSINESS_YEI | BUSINESS_YELP_YORK.parquet | | | |
| name object Nombre del negocio review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object Ilo único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Descripción Disciness_id object ID único de identificación del negocio | Atributo | Tipo de dato | Descripción | | |
| review_count int64 Cantidad de reviews registradas city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | business_id | object | ID único de identificación del negocio | | |
| city object Cuidad donde se encuentra situado el negocio state object Estado donde se encuentra el negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor os i está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id Object ID único de identificación del negocio Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id Object ID único de identificación del negocio | name | object | Nombre del negocio | | |
| state object Dirección del negocio address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object Ilista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción | review_count | int64 | Cantidad de reviews registradas | | |
| address object Dirección del negocio postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio ldAtributos Tipo de dato Descripción business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | city | object | Cuidad donde se encuentra situado el negocio | | |
| postal_code object Codigo postal del negocio lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor o si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Di único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción Des | state | object | Estado donde se encuentra el negocio | | |
| lalitude float64 Valor de pocisión latitudinal del negocio longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | address | object | Direcciòn del negocio | | |
| longitude float64 Valor de pocisión longitudinal del negocio stars float64 Valor acion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | postal_code | object | Codigo postal del negocio | | |
| stars float64 Valoracion promedio de las reseñas is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | lalitude | float64 | Valor de pocisión latitudinal del negocio | | |
| is_open int64 Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | longitude | float64 | Valor de pocisión longitudinal del negocio | | |
| attributes object Atributos de los negocios en formato booleano categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio ldAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | stars | float64 | Valoracion promedio de las reseñas | | |
| categories object Listado de categorias del negocio hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | is_open | int64 | Valor 0 si está cerrado, valor 1 si estáabierto. | | |
| hours object Diccionario con horario en el que esta abierto por día lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | attributes | object | Atributos de los negocios en formato booleano | | |
| lat_long object lista con los valores de las columna latitud y longitud Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | categories | object | Listado de categorias del negocio | | |
| Business_Atributos_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | hours | object | Diccionario con horario en el que esta abierto por día | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | lat_long | object | lista con los valores de las columna latitud y longitud | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | | | | | |
| business_id object ID único de identificación del negocio IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | Business_Atributos_Yelp.csv | | | | |
| IdAtributos int64 ID único de las diferentes caracteristicas Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | Atributo | Tipo de dato | Descripción | | |
| Business_Horas_Yelp.csv Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | business_id | object | ID único de identificación del negocio | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | IdAtributos | int64 | ID único de las diferentes caracteristicas | | |
| Atributo Tipo de dato Descripción business_id object ID único de identificación del negocio | | | | | |
| business_id object ID único de identificación del negocio | Business_Horas_Yelp.csv | | | | |
| | Atributo | Tipo de dato | Descripción | | |
| hours object día que está abierto | business_id | object | ID único de identificación del negocio | | |
| | hours | object | día que está abierto | | |
| | | | | | |

| Horarios_Yelp.cs | sv | | |
|--------------------|----------------|---|--|
| Atributo | Tipo de dato | Descripción | |
| Descripcion | object | Dias de la semana | |
| id_hour | int64 | ID único de identificación de los días | |
| | | | |
| Meta_Gmaps_NY.csv | | | |
| Atributo | Tipo de dato | Descripción | |
| address | object | Direcciòn del negocio | |
| gmap_id | string | ID único de identificacion de Gmaps | |
| latitude | float64 | Valor de pocisión latitudinal del negocio | |
| longitude | float64 | Valor de pocisión longitudinal del negocio | |
| category | object | Listado de categorias del negocio | |
| avg_rating | float64 | Valoracion promedio de las reseñas | |
| num_of_review s | int64 | Cantidad de reviews registradas | |
| hours | object | Diccionario con horario en el que esta abierto por día | |
| MISC | object | Infomaciòn miscelanea | |
| state | object | Estado del negocio(ABIERTO/CERRADO) | |
| State | object | Estado donde se encuentra ubicado el negocio | |
| lat_long | object | lista con los valores de las columna latitud y longitud | |
| 763 | | | |
| Reviews_Gmaps_NY | | | |
| user_id | float64 | ID único de identificacion de usuario de Gmaps | |
| time | datetime64[ns] | Fecha cuando se registró la reseña | |
| rating | int64 | Valor de estrellas puntuadas | |
| text | string | Reseña escrita por el cliente | |

Respuesta del negocio

ID único de identificacion de Gmaps

resp

gmap_id

string

string

