

Configuración de su proyecto mediante áreas y tipos de habitación

Al configurar un proyecto en Exxpedit: lo más probable es que siga el área de proyectos de las especificaciones de diseño. Si no va a importar un proyecto desde un servicio Spexx U, introducirá manualmente las áreas en el proyecto. Al entrar en las áreas, considere la posibilidad de crear áreas que no sean necesariamente "específicas de la ubicación". Por ejemplo, una área (agrupación) para el stock ático (ATT), o suministros operativos (OSE) o tarifas de carga e instalación (FRT).

Configurarlos como áreas le permitirá agrupar estos tipos de artículos para presupuestar e informar con sus artículos de especificaciones. Here son algunos ejemplos de métodos que se pueden utilizar al configurar las áreas de proyecto. Lo más probable es que sus diseñadores ya hayan decidido qué método están utilizando.

ESPECIFICACIONES POR ÁREA

El uso de este método funciona bien cuando:

- Tiene un ítem en cada área de su proyecto (áreas públicas en un hotel o habitaciones únicas en un restaurante o proyecto residencial)
- Debe generar presupuestos individuales o informes para cada área de su proyecto

ESPECIFICACIONES POR ÁREA Y TIPO DE HABITACIÓN/SUBÁREA

El uso de este método funciona bien cuando:

- Tiene artículos únicos en la mayoría de las áreas, pero ciertas áreas como las habitaciones de un hotel o las oficinas típicas en un acabado de inquilinos tendrán artículos idénticos utilizados una y otra vez (se repiten configuraciones de habitación idénticas)
- Se necesita un FF&E Quantity Matrix de mobiliario típico con cantidades totales para cada artículo y un desglose de qué tipo de habitación o subárea el mobiliario irá en el proyecto.
- Debe generar un presupuesto que totalice el costo de todas las habitaciones en un área (es decir, unall Habitaciones, todas las oficinas típicas) y le da un desglose del costo por tipo de habitación (es decir, costo por cama king o doble o costo por oficina tipo A)

ESPECIFICACIONES CON MÚLTIPLES ÁREAS (OFCI)


El uso de este método funciona bien cuando:

- Tendrá elementos idénticos utilizados repetidamente en las diferentes Áreas de su project - por ejemplo, carpet para ser utilizado en más de un área del proyecto - (también se puede utilizar con proyectos multi-unit)
- Debe generar un presupuesto que totalice el costo de todas las áreas y que necesite un desglose del costo por configuración única de la habitación.
- Es posible que desee introducir Artículos de mobiliario como OFCI si los artículos se van a utilizar varias veces en diferentes áreas y/o subáreas (por ejemplo, un proyecto de varias unidades o de varios edificios que comparte mobiliario).

CONFIGURACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROYECTO

Si las áreas de proyecto no se importan y configuran con la transferencia desde un usuario spexx, puede configurar las áreas de proyecto manualmente. Para configurar las áreas de proyecto vaya al menú principal, haga clic para abrir la pantalla Información del proyecto (púrpura). Vaya a la pestaña Áreas/Room Types (Zonas/Tipos de habitación). Aquí enumerará todas las áreas y tipos de

habitación / subáreas para su proyecto. Haga clic en el campo Área en la primera fila de la sección Áreas de proyecto de la pantalla para comenzar.



The screenshot shows the 'Project Information' screen with the following data:

Project Information
Find Project: 1100
Project Number: 1100
Project Name: Crystal Lake Resort

PROJECT AREAS

Area	Area Name	Qty Of Rooms	P or G	Sort	Area Heading
BAL	Balcony	1	P		BAL
BRD	Boardroom	1	P		MAIN
DR	Dining Room	1	P		
EXE	Exercise Room	1	P		REC
GRC	Guest Room Corridor	1	P		FF&E
GST	Guest Room	250	G		FF&E
LAU	Laundry	1	P		STAFF
LBV	Lobby	1	P		MAIN
MDR	Model Room	1	G		FF&E
MTG	Meeting Rooms	1	P		
OSE	Operating Supplies	1	P		
RST	Restaurant & Lobby Bar	1	P		FF&E
*		1			

ROOM TYPES - Guest Room

Room Type	Room Description	Room Qty
DB	Double	90
DBS	Double Studio	10
DS	Double Studio	10
DS-A	Double Studio Accessible	1
FB	Fabric Quantities	1
K	King	102
K-A	King Accessible	6
KS	King Studio	27
KS-A	King Studio Accessible	1
Q	Queen Studio	2
*		


Total # of Rooms: 250

Información del proyecto - Áreas/Tipos de habitación

- Introduzca el ID de área, que normalmente es un código de 3 a 6 caracteres que se utiliza para identificar rápidamente su área en sus listas desplegables e informes (es decir, LOB). Esto puede ser cualquier combinación de letras y números que necesite. Recuerde que este ID de área puede formar parte de su número de artículo completo, por lo que debe mantener esto lo más abreviado posible.
- A continuación, escriba el nombre del área para describir el área con más detalle. La cantidad de habitaciones en un área se establecerá por defecto en 1 - esto cambiará si se introducen cualquier tipo de habitación o subáreas asociadas con su área. Este número NO se utiliza en los cálculos de los artículos.
- Seleccione siempre P-Public/G-Guest ya que es necesario para el filtrado de informes y la agrupación de sus áreas.
- Puede introducir un orden de clasificación para el orden en el que desea que sus áreas se organicen en sus informes de índice/presupuesto. El orden de clasificación es alfanumérico para que pueda insertar según sea necesario (02, 03, 03a, 04...).
- Puede agregar encabezados de área como una agrupación de nivel superior adicional para estos informes (consulte la hoja de preguntas frecuentes "Encabezados de área de proyecto" para obtener más detalles sobre el uso de encabezados de área.)

Configure todas las áreas utilizadas por Designer y las que necesite, como OSE o ATT.

ESPECIFICACIONES POR ÁREA



Area	Area Name	Qty Of Rooms	P or G	Sort	Area Heading
CLB	Clubhouse	1	P	02	
GRL	Sport's Grill	1	P	03	
WLK	Women's Locker Room	1	P	04	
MLK	Men's Locker Room	1	P	05	
LOB	Clubhouse Lobby	1	P	01	

Zonas de proyecto

EJEMPLOS DE PROYECTOS

HOTEL - ESPACIOS PÚBLICOS		CLUB	
Área	Nombre del área	Área	Nombre del área
Alabanza	Vestíbulo principal	Club	Club
Nada	Restaurante	Grl	Sports Grill
PRE	Prefunción	Alabanza	Vestíbulo de la casa club
Bola	Salón		

PROYECTO RETAIL		PROYECTO RESIDENCIAL	
Área	Nombre del área	Área	Nombre del área
DP1	Departamento 1	Lvr	Salón
DP2	Departamento 2	Ktc	Cocina
Pc	Stock Room	Mbr	Dormitorio principal
OFF	Oficina	Gbr	Dormitorio de invitados

Tenga en cuenta que también puede utilizar números para las áreas si lo desea. Porejemplo, el área 10 podría ser el vestíbulo, el área 20 el restaurante y el área 30 la prefunción.

Una vez que haya configurado sus áreas, estará listo para ir a la lista de elementos de especificación para comenzar a introducir sus artículos. Asociará los elementos directamente a las áreas que ha configurado en su proyecto.



Cuando haya enumerado todos los elementos de especificación para el proyecto y los haya vinculado a las distintas áreas, puede generar los muchos informes de presupuesto e índice disponibles. La mayoría de los informes se pueden filtrar para incluir solo los elementos asociados a un área única en el proyecto.

ESPECIFICACIONES POR ÁREA Y TIPO DE HABITACIÓN/SUBÁREA

PROJECT AREAS						ROOM TYPES - Guest Room		
Area	Area Name	Qty Of Rooms	P or G	Sort	Area Heading	Room Type	Room Description	Room Qty
BAL	Balcony	1	P	▼	BAL	DB	Double	90
BRD	Boardroom	1	P	▼	MAIN	DBS	Double Studio	10
DR	Dining Room	1	P	▼	REC	DS	Double Studio	10
EXE	Exercise Room	1	P	▼	FF&E	DS-A	Double Studio Accessible	1
GRC	Guest Room Corridor	1	P	▼	FF&E	FB	Fabric Quantities	1
▶ GST	Guest Room	250	G	▼	FF&E	K	King	102
LAU	Laundry	1	P	▼	STAFF	K-A	King Accessible	6
LBY	Lobby	1	P	▼	MAIN	KS	King Studio	27
MDR	Model Room	1	G	▼	FF&E	KS-A	King Studio Accessible	1
MTG	Meeting Rooms	1	P	▼		Q	Queen Studio	2
OSE	Operating Supplies	1	P	▼		*		
RST	Restaurant & Lobby Bar	1	P	▼	FF&E			
*		1		▼				

Zonas de proyecto con tipos de habitación/subáreas

Para agregar tipos de habitación/subáreas a las áreas de proyecto: haga clic en la fila del área en la que necesita agregar la ruptura, a continuación, en la sección Tipos de habitación/subáreas de la pantalla, introduzca los registros. Escriba un tipo corto (3-6 caracteres) y una breve descripción del tipo de habitación o subárea. A continuación, introduzca la cantidad de habitaciones para esa configuración de habitación. La cantidad total de habitaciones también se ajustará en la sección Area de la pantalla.


EJEMPLOS DE PROYECTOS

PROYECTO HOTELERO		
Área	Nombre del área	Tipos de habitación/Subáreas
Alabanza	Vestíbulo principal	Ninguno
Mtg	Salas de reuniones (tipos de habitación)	MTG1 - Reunión Rm 1; MTG2 - Reunión Rm2

Gst	Habitaciones (con tipos de habitación)	D - Doble; K- Rey; KA - King Accesible
Ste	Suites (con tipos de suite)	NS - North Suite; WS - West Suite

PROYECTO DE OFICINA		
Área	Nombre del área	Tipos de habitación/Subáreas
Ofc	Oficinas	OF_A - Oficina Tipo A; OF_B - Oficina Tipo B
Alabanza	Vestíbulo	Ninguno
Laboratorio	Zonas de laboratorio	Lab Tipo 1; Lab Tipo 2

Una vez que haya configurado áreas y tipos de habitación/subáreas, estará listo para ir a la lista de artículos de especificación para comenzar a introducir artículos para su presupuesto y especificaciones. Asociará los elementos directamente a las áreas que ha configurado en su proyecto. Para las especificaciones asociadas con las áreas que tienen tipos de habitación/subáreas, cuantificará los artículos agregando cantidades de habitación para sus artículos. (Consulte 'Adición de cantidades de habitación' (FURN) y 'Adición de cantidades de área' (OFCl) por motivos para obtener más información sobre cómo añadir cantidades con tipos de habitación.)



The screenshot shows a software interface with a list of items on the left and a 'Room Quantity' dialog box on the right. The list of items includes:

- Double Headboard (Farshine Designs, Budget Qty 202, Unit Cost \$700.00, Budget Ext Cost \$141,400.00)
- Luggage Bench with Lid (Smuthers & Associates, Budget Qty 202, Unit Cost \$675.00, Budget Ext Cost \$136,350.00)
- Vinyl @ Ergo Chair (Farshine Designs, Budget Qty 227, Unit Cost \$1,250.00, Budget Ext Cost \$283,750.00)
- Armoire (Farshine Designs, Budget Qty 227, Unit Cost \$1,250.00, Budget Ext Cost \$283,750.00)

The 'Room Quantity' dialog box is open, showing a table with columns: Spec Item, Room Type, Budget Qty, Budget Total, Actual Qty, and Actual Total. The table contains the following data:

Spec Item	Room Type	Budget Qty	Budget Total	Actual Qty	Actual Total
F-213	DB	2	180	2	180
F-213	DS	2	20	2	20
F-213	DS-A	2	2	2	2
F-213					

Introducir cantidades de habitación en sus artículos de especificación

Cuando haya enumerado todos los elementos del proyecto y los haya vinculado a las distintas áreas, puede generar los muchos informes de presupuesto e índice. La mayoría de los informes se pueden filtrar para incluir solo los elementos asociados a un área única en el proyecto. Para aquellas especificaciones cuantificadas en tipos de habitación/subáreas, puede crear informes como Presupuesto por tipo de habitación o Presupuesto con cantidades de habitación o generar una matriz de cantidades FF&E. El desglose tipo de habitación/subárea también se puede mostrar en su orden de compra.

Project name FFE Quantity Matrix Issue Date: xx/xx/xx			ROOM TYPES											
			GST											
Spec Item	Total Qty		CK-AD	DB	DBA	DS	DS-A	HK	ITK	K	K-A	KS	KS-A	Q
CP-01 Carpet @ Guest Room / Admin. Areas / Exercise Room	11070 sq yds		3	90	4	10	1	1	5	102	6	27	1	2
CP-04 Carpet @ Corridor	992 sq yds			50	36.5	71	74			34	32	70	70	10
CPP-02 Carpet Base @ Guest Room / Admin Areas / Exercise Room	18905 lin. Ft.			10	8	6								
CPP-03 Carpet Pad @ Guest Room / Admin Areas / Exercise Room	9800 sq yds			75	72	88	92			80	80	80	95	
CPP-05 Carpet Base @ Corridor & Outfield @ Meeting Room (Solid)	6720 lin ft.			35	35	70	70			35	35	70	70	
CPP-05 Carpet Base @ Corridor & Outfield @ Meeting Room (Solid)	6720 lin ft.			35						35				

Matriz de cantidad FF&E

Quantity	Description	Unit Cost	Extension
202 ea	F-213 Double Headboard	\$675.00	\$136,350.00
SideMark For: Crystal Lake Resort Guest Room F-213 Double Headboard Dimensions: W: 57" D: 2-1/4" H: 30" Color/Finish: Match Lexington Furniture #833 Item Details: Edge Detail: Reference attached photo Hardware- Style: n/a Finish: n/a Direction of Grain: Reference attached photo Wood Species: Verify with Manufacturer TAG FOR: DB: 180 • DS: 20 • DS-A: 2			

Pedido de compra que muestra las cantidades de tipo de habitación

NOTA: Si va a importar un proyecto desde un usuario Spexx: es posible que ya se hayan comprometido a utilizar cantidades de tipo de habitación/subárea en sus artículos, querrá aprovechar la función Copiar coste/cantidad para sus cantidades al importar el proyecto, ya que esto transferirá la ruptura de cantidades a sus cantidades reales. Se le pedirá que continúe trabajando con esta ruptura. Si está configurando un proyecto manualmente, considere si necesita esta ruptura en las cantidades de artículos de especificación para informes, etc. , o si solo desea trabajar con cantidades totales para compras.

ESPECIFICACIONES CON MÚLTIPLES ÁREAS (OFCI)


Si está trabajando con un proyecto Spexx, los elementos OFCI se introducirán utilizando este método. Se puede introducir un elemento de especificación y asociarse con varias áreas, como alfombras en las habitaciones y el pasillo. Utilizará el método Cantidades de área para introducir sus cantidades y asociar sus áreas en estos artículos. Los proyectos multi-unidad también se pueden introducir de esta manera en una transferencia Spexx.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

PROYECTO MULTI-UNIDAD		
Área	Nombre del área	Tipos de habitación/Subáreas

Alabanza	Zona del lobby	B1_L-Bldg 1 Lobby; B2_L-Bldg 2 Lobby;...
Mtg	Salas	B1_M-Bldg 1 Mtg Rm; B2_M-Bldg 2 Mtg Rm
Rma	Sala A	B1_A- Bldg 1 Rm A; B2_A- Bldg 2 Rm A;...

PROYECTO TIME-SHARE		
Área	Nombre del área	Tipos de habitación/Subáreas
U1	Unidad 1	LR1 - Living Rm; MB1 - Master Bdrm; K1 - Cocina
U2	Unidad 2	LR2 - Living Rm; MB2 - Master Bdrm; K2 - Cocina
U3	Unidad 3	LR3 - Living Rm; MB3 - Master Bdrm; K3 - Cocina



Pantalla De cantidades de área

Sus especificaciones se cuantificarán individualmente en las diferentes áreas asociadas a ellas para informar por área o tipo de habitación. Este método eliminaría tener que crear registros de elementos de especificación duplicados para los elementos que se usan en varias áreas/edificios en el proyecto.

NOTA: Tenga cuidado de no cambiar su método de cuantificación si tiene un proyecto que se ha importado desde un usuario Spexx, ya que esto puede causar discrepancias en sus cantidades con el uso de varios métodos y puede causar problemas con sus cantidades siendo precisa en los informes. (Consulte las escrituras en los informes de discrepancia para obtener más detalles.)



Póngase en contacto con [el servicio de soporte técnico de Lojik](#) para cualquier consulta o inquietud