SAMITEX	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA**	Código	SA-GA-PR-03-05
		Versión:	1
		Fecha	18/07/2025
		Página:	1 - 1

Auditoría N°	001-2026		
Fecha	26 y 26 de marzo de 2026		
Norma	**ISO 37001** X	**ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001** X	**…….Otro** ☐
Auditor Líder	Silvia Milagros Hernández		
Equipo Auditor	**-**		
Objetivo	Verificar cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 37001:2025, ISO 14001:2015, ISP 45001:2018, ISO 9001:2015.		
Alcance	Confección, comercialización mayorista y minorista de prendas de vestir, ropa industrial, uniformes, sacos, sacones, abrigos, camisas, pantalones, faldas, vestidos, blusas, polos, jeans, chalecos, casacas, buzos, mandiles, ropa hospitalaria, ropa escolar, ropa deportiva, ropa corporativa, ropa para seguridad industrial, prendas de uso institucional, confección textil a medida, prendas de vestir para instituciones públicas y privadas, mamelucos, batas, overoles, uniformes policiales, militares y sector salud, incluyendo actividades de intermediación y distribución en establecimientos especializados y mercados		
Exclusiones	Ninguna		

1.- Plan de auditoria

Fecha	Hora	Auditor	Área | Departamento | Proceso	Criterios	Responsable
25/03	09:00	SH	Apertura Auditoría	-	Todos
	09:30	SH	Gestión de la Dirección	**ISO 9001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4. 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 8.1, 9.3 **ISO 14001**: 4.1, 4.2, 4.3, 4,4. 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 8.1, 9.3 **ISO 45001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4. 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 8.1, 9.3 **ISO 37001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 4.5, 6,1, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 8.1, 9.3	Alta Dirección
	10:15	SH	SIG (Calidad, SST, Ambiental y Antisoborno) SSOMA	**ISO 9001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10 **ISO 14001**: 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10 **ISO 45001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10 **ISO 37001:** 4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 10	Responsable SIG/ Función de cumplimiento / Proveedor Interno - SSOMA
	11:45	SH	Comité SST	**ISO 45001:** 5.4	Comité SST / Proveedor Interno-SSOMA
	12:15	SH	Salud Ocupacional	**ISO 45001:** 6.1.3, 9.1.2	Medico Ocupacional / Proveedor Interno-SSOMA

Fecha	Hora	Auditor	Área | Departamento | Proceso	Criterios	Responsable
	12:45	SH	Proveedores Internos	**ISO 9001:** 6.1, 8.4 **ISO 14001**: 6.1, 8.1 **ISO 45001:** 6.1, 8.1 **ISO 37001:** 4.5, 6.1, 8.1, 8.4	Responsable SIG / Función de cumplimiento
	13:30	SH	Almuerzo	-	Todos
	14:30	SH	RRHH	**ISO 9001:** 7.2 **ISO 14001**: 7.2 **ISO 45001:** 7.2 **ISO 37001:** 7.2, 8.2, 8.4	Proveedor Interno – RRHH / Responsable SIG / Función de cumplimiento
	15:30	SH	Logística	**ISO 9001:** 8.1, 8.4 **ISO 14001**: 8.1 **ISO 45001:** 8.1.4 **ISO 37001:** 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8	Proveedor Interno – Logística/ Responsable SIG
	16:30	SH	Comercial	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Responsable Comercial
	17:30	17:50	Retroalimentación de auditoria	-	Todos
	17:50	18:00	Fin día 1	-	Todos
26/03	09:00	SH	Planeamiento y control de la producción	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Jefe PCP
	10:00	SH	Unidad de desarrollo de productos	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2. **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Jefe UDP
	11:00	SH	Recorrido en planta de proceso (toma de muestra)	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Gerente de Planta
	11:30	SH	Producción y Despacho	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2.	Gerente de Planta

Fecha	Hora	Auditor	Área | Departamento | Proceso	Criterios	Responsable
				ISO 37001: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	
	12:30	SH	Aseguramiento de la Calidad	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Jefe de Aseguramiento de la Calidad
	13:30	SH	Almuerzo	-	Todos
	14:30	SH	Ingeniería	**ISO 9001:** 7.2 **ISO 14001**: 7.2 **ISO 45001:** 7.2 **ISO 37001:** 7.2, 8.2, 8.4	Jefe Ingeniería y Mantenimiento
	15:30	SH	Costo	**ISO 9001:** 8.1, 8.4 **ISO 14001**: 8.1 **ISO 45001:** 8.1.4 **ISO 37001:** 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8	Jefe de costo
	16:15	SH	Mantenimiento	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.2. **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Supervisor de Mantenimiento
	17:00	SH	Almacén	**ISO 9001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5.4, 9.1 **ISO 14001**: 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 45001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2. **ISO 37001:** 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	Responsable Almacén
	17:50	SH	Cierre de Auditoria	-	Todos

2.- Desarrollo de la auditoria[1]

Nro	Norma	Cláusula	Clasificac.	Proceso	Descripción
01	ISO 37001	5.1.3	OM	Gestión de la dirección	Se evidencia que la organización cuenta con el Plan de Cultura Antisoborno (SA-GD-PL-01 V01, de fecha 18/07/2025); sin embargo, no se ha cumplido con la ejecución de todas las actividades dentro de los plazos establecidos, como es el caso del video institucional orientado al fortalecimiento de la cultura antisoborno, programado para el primer trimestre. En ese sentido, se recomienda fortalecer el seguimiento y control del cumplimiento del plan, a fin de asegurar la ejecución oportuna de las actividades programadas.
02	ISO 9001 ISO 14001 ISO 37001 ISO 45001	7.2	OBS	RRHH	Durante la verificación del perfil de puesto de Médico Ocupacional, se observó que se establece como competencia una Maestría en Salud Ocupacional; sin embargo, no se especifica si dicho requisito es de carácter indispensable o deseable. Asimismo, no se obtuvo evidencia documentada de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el puesto evaluado. En ese sentido, se evidencia la necesidad de definición de los perfiles de puesto, diferenciando claramente los requisitos indispensables de los deseables, a fin de fortalecer los procesos de evaluación, selección y gestión del personal.
03	ISO 45001 ISO 14001	8.1	OBS	SSOMA	Durante el recorrido por la planta, se evidenció la implementación de controles operacionales, tales como el uso de alfombras ergonómicas para trabajos de pie, extintores vigentes, iluminación de emergencia y tachos para la segregación de residuos. No obstante, en el área de almacén se observó una iluminación insuficiente, así como condiciones ergonómicas deficientes de los asientos, considerando que el personal realiza

Nro	Norma	Cláusula	Clasificac.	Proceso	Descripción
					sus labores mayormente en posición sentada. Se observaron bancos de madera, sillas sin espaldar, cojines colocados por los propios trabajadores, tanto en el asiento como en el respaldo.
04	ISO 37001	8.2.c	NC	RRHH	No se han definido los puestos de trabajo críticos para el Sistema de Gestión Antisoborno. Asimismo, no se obtuvo evidencia de la aplicación de procesos de debida diligencia al personal, conforme a lo requerido para funciones expuestas a riesgos de soborno.
05	ISO 9001 ISO 14001 ISO 37001 ISO 45001	7.5.3	NC	SIG	Se evidencia que la organización cuenta con la Lista Maestra de Documentos (SA-GI-PR-01-01), actualizada al 23/02/2026; sin embargo, esta no incluye documentos vigentes del SIG, tales como el contexto de la organización, el Plan de Cultura Antisoborno, la Matriz de Comunicaciones y documentos externos.
06	ISO 45001	5.4	NC	CSST	Se evidencia que, ante el accidente de trabajo ocurrido el 12/12/2025, correspondiente a la colaboradora Ana Bellido (caída con contusión en el coxis, con descanso médico de 7 días), se realizó la investigación del accidente; sin embargo, no se cuenta con evidencia de la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) en dicho proceso.
07	ISO 9001 ISO 14001 ISO 37001 ISO 45001	10.2.1	NC	SIG	Se evidencia que el Procedimiento de Acciones Correctivas, Observaciones y Acciones de Mejora (SA-CA-PR-04) establece que, ante el incumplimiento de objetivos, se debe generar una acción de mejora. Sin embargo, durante la revisión de los indicadores de los diferentes procesos, no se evidenció la apertura de acciones de mejora pese al incumplimiento de las metas establecidas. En el proceso de *Aseguramiento de la Calidad*, el indicador "% de auditorías rechazadas de producto final" presenta resultados de 19% en enero y 15% en febrero, incumpliendo la meta

Nro	Norma	Cláusula	Clasificac.	Proceso	Descripción
					establecida de menos del 5%. En el proceso de *Producción y Despacho*, el indicador "Eficiencia de la planta" alcanzó 70% en enero y 66% en febrero, por debajo de la meta del 80%. En el proceso de *Costos*, el indicador "% de cotizaciones entregadas en el lapso establecido" obtuvo 92% en febrero, inferior a la meta del 100%. En el proceso de *Mantenimiento*, el indicador "% de cumplimiento del programa" presentó resultados de 42% en enero y 13% en febrero, muy por debajo de la meta del 100%. Lo anterior evidencia el incumplimiento del procedimiento interno respecto a la gestión de acciones de mejora ante desviaciones de los indicadores, afectando la mejora continua del sistema de gestión.
08	ISO 9001 ISO 14001 ISO 37001 ISO 45001	7.3	NC	SIG	Se evidencia que, en general, el personal auditado no cuenta con un nivel adecuado de conocimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG), El proceso Comercial no identifica los procedimientos aplicables a sus funciones, ni riesgos y oportunidades, indicadores de desempeño, así como los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aspectos e impactos ambientales y controles antisoborno. El proceso de Unidad de Desarrollo de Productos no se reconoce quien es la función de cumplimiento antisoborno ni los miembros del CSST, la Matriz IPERC ni la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales; los procesos Planeamiento y control de la producción y producción y despacho no reconocen quiénes son los miembros del CSST, el proceso Costos no reconoce a los miembros del CSST ni a la función de cumplimiento antisoborno.

3.- Entrevistados

Proceso	Cargo	Nombre y Apellidos
Gestión de la dirección.	Jefe aseguramiento de calidad	Edith Maribel Ludeña Ramírez
	Auxiliar de Calidad	Carlos Ríos
	Auxiliar de ingeniería	James Mayta
SIG	Jefe aseguramiento de calidad	Edith Maribel Ludeña Ramírez
	Auxiliar de Calidad	Carlos Ríos
	Auxiliar de ingeniería	James Mayta
SSOMA	Responsable SSOMA	Brenda Pérez
	Responsable SSOMA	Ricardo Barrera
CSST	Secretaria de Gerencia	Jeanette Lobaton Navarro
	Costurera	Roberta Moron Chirinos
Salud Ocupacional	Médico Ocupacional	Zugeidy Blanco Venites
Proveedores Internos	Auxiliar de Calidad	Carlos Ríos
RRHH	Jefe de administración	Aymer Gonzales Ortiz
	Auxiliar de archivo	Arlette Varela
	Analista de selección	Sally Bardalez Chota
Logística	Gerente de logística	Mildred Atoche Arevalo
	Comprador de instituciones	Elvis Medina Requena
Comercial	Administradora	Ines Lucar
	Ejecutivo Comercial	José Villacorta
	Ejecutivo Comercial	Karin Berrospi
	Asistente administrativo	Rocio Coral
	Ejecutivo Comercial	Eduardo Castillo
	Ejecutivo Comercial	Carlos Díaz
Planeamiento y control de la producción	Jefe de PCP	Robert Quintana
	Analista de PCP	Jonathan Ccoyure
Unidad de desarrollo de productos	Jefe de UDP	Yessica Correa
Recorrido por planta	Jefe aseguramiento de calidad	Edith Maribel Ludeña Ramírez
Aseguramiento de la Calidad	Jefe aseguramiento de calidad	Edith Maribel Ludeña Ramírez
	Auxiliar de Calidad	Carlos Ríos
Producción y despacho	Jefe de producción e Ingeniería	Julio Torres Maldonado
	Liquidadora	Alexandra de la Cruz
Ingeniería	Jefe de producción e Ingeniería	Julio Torres Maldonado
	Auxiliar de ingeniería	James Mayta
Costo	Analista de ingeniería, costos y presupuesto	Oscar Acuña

Proceso	Cargo	Nombre y Apellidos
Mantenimiento	Supervisor de mantenimiento	Gabriel Herrera
Almacén	Encargado de telas	Víctor Passano
	Encarga de avíos	Edith Casttro

4.- Estadística de los Hallazgos

Código	Proceso	NC Mayor	NC Menor	OBS	OM
01	Gestión de la Dirección	0	0	0	1
02	Recursos Humanos	0	1	1	0
03	SSOMA	0	0	1	0
04	SIG	0	3	0	0
05	CSST	0	1	0	0
TOTAL		**0**	**5**	**2**	**1**

5.- Fortalezas

- Estructura del Sistema Integrado de Gestión definida.
- Trazabilidad en procesos clave (producción, costos, almacén).
- Controles operacionales de SST y MA implementados.
- Existencia de controles antisoborno básicos.
- Aplicación de debida diligencia a proveedores y clientes.

6.- Conclusiones

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) presenta una base estructurada y cuenta con elementos implementados; sin embargo, se han identificado oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades que evidencian la necesidad de fortalecer su eficacia y nivel de madurez.

En particular, se requiere reforzar la toma de conciencia del personal respecto a los elementos del SIG, incluyendo el conocimiento de procedimientos aplicables, riesgos y oportunidades, indicadores de desempeño, así como aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ambientales y controles antisoborno.

Asimismo, se evidencian debilidades en la gestión y seguimiento de los objetivos e indicadores, así como en la aplicación de acciones de mejora ante desviaciones, lo cual impacta en el enfoque de mejora continua del sistema.

Es necesario fortalecer la gestión de la información documentada, asegurando su actualización y control adecuado, así como la correcta implementación de procesos clave como la debida diligencia y la identificación de puestos críticos en el marco del sistema antisoborno.

Finalmente, se identifican oportunidades para mejorar la planificación y ejecución de actividades y las condiciones operacionales, lo que contribuirá a una mayor integración y eficacia del sistema, incluyendo el enfoque antisoborno.

7.- Recomendaciones

Se recomienda gestionar los hallazgos de auditoría mediante un registro centralizado que permita su seguimiento, asignando responsables, plazos y acciones específicas para cada caso. Asimismo, es importante priorizar las no conformidades, realizar análisis de causa raíz, y efectuar un seguimiento periódico hasta su cierre. Finalmente, se debe verificar la eficacia de las acciones implementadas, asegurando su sostenibilidad y contribución a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

(Auditor Líder) Silvia Milagros Hernández

Gerente General