

# ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDAN CUIDADOS OBSTÉTRICOS Y NEONATALES ESENCIALES

## FORMULARIO 6: Disponibilidad de medicamentos para emergencias obstétricas y neonatales en farmacia del establecimiento de salud

### SECCIÓN 0: Identificación del informante

- 1 Nombre del informante
- 2 Cargo del informante
- 3 Teléfono/celular del informante

### SECCIÓN 1: Antibióticos

- 1 ¿Poseen antibióticos en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 2

Código			2 Fuente de abasteci- miento de [ANTIB.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [ANTIB.] en farmacia	4 Cantidad [ANTIB.] en almacén	5 Cantidad [ANTIB.] en sala de partos	6 Cantidad [ANTIB.] en sala de hosp. ginecoobs.	[Sólo nivel 2 y 3]		9 Cantidad [ANT.] en sala de quirófano
1. MSD	2. Donación	3. Compra						7 Cantidad [ANT.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANT.] en serv. neonato.	
4. Otro	5. No adquieren → Sig. antibiótico									
<b>ANTIBIÓTICO</b>			<b>Código(s)</b>							
aa Amoxicilina (oral)										
ab Penicilina benzatínica (inyectable)										
ac Bencil penicilina potásica (inyectable)										
ad Cefalosporina (oral)										
ae Ceftriaxona (inyectable)										
af Clindamicina (inyectable)										
ag Dicloxacilina (oral)										
ah Dicloxacilina (inyectable)										
ai Eritromicina (oral)										
aj Gentamicina (inyectable)										
ak Kanamicina (inyectable)										
al Metronidazol (oral)										
am Metronidazol (inyectable)										
an Nitrofurantoína (oral)										
ao Cotrimoxazol (oral)										
ap Amoxicilina con ácido clavulánico (oral)										
aq Azitromicina (oral)										
ar Cefazolina (oral)										

### SECCIÓN 1: Antibióticos

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. antibiótico	3 Cantidad [ANTIB.] en farmacia	4 Cantidad [ANTIB.] en almacén	5 Cantidad [ANTIB.] en sala de partos	6 Cantidad [ANTIB.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [ANT.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANTIB.] en serv. neonato.	9 Cantidad [ANT.] en sala de quirófano
<b>ANTIBIÓTICO</b>		Código(s)						
as	Ceftazidina (inyectable)							
at	Clarithromicina (inyectable)							
au	Ampicilina (inyectable)							
av	P Sódica (inyectable)							
aw	Cefotaxime (inyectable)							
ax	Oxacilina (inyectable)							
ay	Polimixina B							
az	Fluconazol (inyectable)							
ba	Amikacina (inyectable)							
bb	Vancomicina							
bc	Anfotericina B (inyectable)							
bd	Carbapénico (inyectable)							
be	Ciprofloxacina (inyectable)							
bf	Ampicilina con sulbactam (inyectable)							
bg	Clotrimazol (crema)							

### SECCIÓN 2: Desinfectantes

1 ¿Poseen desinfectantes en la farmacia?

☐ Sí

☐ No

→ Pase a Sección 3

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. desinfect.	3 Cantidad [DESINF.] en farmacia	4 Cantidad [DESINF.] en almacén	5 Cantidad [DESINF.] en sala de partos	6 Cantidad [DESINF.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [DES.] en sala de emerg.	8 Cantidad [DESINF.] en serv. neonato.	9 Cantidad [DES.] en sala de quirófano
<b>DESINFECTANTE</b>		Código(s)						
a	Clorhexidina al 4% (solución)							
b	Cetrimide (solución)							
c	Yodopovidona (solución)							
d	Alcohol al 95%							
e	Jabón líquido germicida							
f	Cloruro de benzalconio							
g	Nitrito de sodio							

## SECCIÓN 2: Desinfectantes

[illegible]

## SECCIÓN 3: Esteroides

☐ Sí    ☐ No → Pase a Sección 4

[illegible]

**SECCIÓN 4: Medicamentos usados en reanimación**

☐ Sí    ☐ No → Pase a Sección 5

---

#### SECCIÓN 4: Medicamentos usados en reanimación

1 ¿Poseen medicamentos utilizados para reanimación en la farmacia?

☐ Sí

☐ No → Pase a Sección 5

		[Sólo nivel 2 y 3]						
Código 1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. medicam.	3 Cantidad [MEDIC.] en farmacia	4 Cantidad [MEDIC.] en almacén	5 Cantidad [MEDIC.] en sala de partos	6 Cantidad [MEDIC.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [MED.] en sala de emerg.	8 Cantidad [MEDIC.] en serv. neonato.	9 Cantidad [MED.] en sala de quirófano
MEDICAMENTO USADO EN REANIMACIÓN		Código(s)						
i Furosemida (inyectable)								
j Nalaxona (inyectable)								
k Nitroglicerina sublingual								
l Prednisona (oral)								
m Prednisolona (oral)								
n Prometazina (inyectable)								
o Adenosina								
p Nitroprusiato de sodio								
q Bicarbonato de sodio								

#### SECCIÓN 5: Líquidos

1 ¿Poseen líquidos en la farmacia?

☐ Sí

☐ No → Pase a Sección 6

		[Sólo nivel 2 y 3]						
Código 1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. líquido	3 Cantidad [LÍQ.] en farmacia	4 Cantidad [LÍQ.] en almacén	5 Cantidad [LÍQ.] en sala de partos	6 Cantidad [LÍQ.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [LÍQ.] en sala de emerg.	8 Cantidad [LÍQ.] en serv. neonato.	9 Cantidad [LÍQ.] en sala de quirófano
LÍQUIDO		Código(s)						
a Solución Ringer normal 500 cc 1000 cc								
b Glucosa 5%								
c Glucosa 10%								
d Glucosa 50%								
e Solución salina normal (ClNa 9%)								
f Lactato de Ringer								

#### SECCIÓN 6: Anticonvulsivantes

1 ¿Poseen anticonvulsivantes en la farmacia?

☐ Sí

☐ No → Pase a Sección 7



### SECCIÓN 6: Anticonvulsivantes

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [ANTCV.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [ANTCV.] en farmacia	4 Cantidad [ANTCV.] en almacén	5 Cantidad [ANTCV.] en sala de partos	6 Cantidad [ANTCV.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [ACV.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANTCV.] en serv. neonato.	9 Cantidad [ACV.] en sala de quirófano
<b>ANTICONVULSIVANTE</b>		Código(s)						
a Diazepán (inyectable)								
b Sulfato de magnesio (inyectable)								
c Fenobarbital (inyectable)								
d Fenitoína (inyectable)								

### SECCIÓN 7: Antihipertensivos

1 ¿Poseen antihipertensivos en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 8

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [ANTHT.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [ANTHT.] en farmacia	4 Cantidad [ANTHT.] en almacén	5 Cantidad [ANTHT.] en sala de partos	6 Cantidad [ANTHT.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [AHT.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANTHT.] en serv. neonato.	9 Cantidad [AHT.] en sala de quirófano
<b>ANTIHIPERTENSIVO</b>		Código(s)						
a Dihidralazina (inyectable)								
b Hidralacina (inyectable)								
c Alfa-metildopa (oral)								
d Labetalol (oral)								
e Labetalol (inyectable)								
f Nifedipina sublingual								

### SECCIÓN 8: Oxitócicos

1 ¿Poseen oxitócicos en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 9

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [OXIT.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [OXIT.] en farmacia	4 Cantidad [OXIT.] en almacén	5 Cantidad [OXIT.] en sala de partos	6 Cantidad [OXIT.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [OXI.] en sala de emerg.	8 Cantidad [OXIT.] en serv. neonato.	9 Cantidad [OXI.] en sala de quirófano
<b>OXITÓCICO</b>		Código(s)						
a Ergometrina (oral)								



### SECCIÓN 9: Anestésicos/Analgésicos

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [ANEST.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [ANEST.] en farmacia	4 Cantidad [ANEST.] en almacén	5 Cantidad [ANEST.] en sala de partos	6 Cantidad [ANEST.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [ANE.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANEST.] en serv. neonato.	9 Cantidad [ANE.] en sala de quirófano
<b>ANESTÉSICO/ANALGÉSICO</b>		Código(s)						
q Fentanilo								
r Bupivacaina clorhidrato								

### SECCIÓN 10: Tratamiento para la malaria

1 ¿Poseen medicamentos para el tratamiento de malaria en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 11

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [TRAT.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [TRAT.] en farmacia	4 Cantidad [TRAT.] en almacén	5 Cantidad [TRAT.] en sala de partos	6 Cantidad [TRAT.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [TRA.] en sala de emerg.	8 Cantidad [TRAT.] en serv. neonato.	9 Cantidad [TRA.] en sala de quirófano
<b>TRATAMIENTO PARA LA MALARIA</b>		Código(s)						
a Cloroquina clorhidrato (inyectable)								
b Cloroquina fosfato (oral)								
c Primaquina fosfato (oral)								

### SECCIÓN 11: Tocolíticos

1 ¿Poseen tocolíticos en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 12

						[Sólo nivel 2 y 3]		
Código 1. MSD 2. Donación 3. Compra 4. Otro	2 Fuente de abastecimiento de [TOCO.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [TOCO.] en farmacia	4 Cantidad [TOCO.] en almacén	5 Cantidad [TOCO.] en sala de partos	6 Cantidad [TOCO.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [TOC.] en sala de emerg.	8 Cantidad [TOCO.] en serv. neonato.	9 Cantidad [TOC.] en sala de quirófano
<b>TOCOLÍTICO</b>		Código(s)						
a Salbutamol (inyectable)								
b Terbutalina (inyectable)								
c Indometacina (rectal)								

# SECCIÓN 12: Otros medicamentos

1 ¿Poseen otros medicamentos (ej.: antivirales, vasoactivos, diuréticos, protectores gástricos, etc.) en la farmacia? ☐ Sí ☐ No → Pase a Sección 13

		[Sólo nivel 2 y 3]						
Código	2 Fuente de abastecimiento de [OTRO.] [Selección múltiple]	3 Cantidad [OTRO.] en farmacia	4 Cantidad [OTRO.] en almacén	5 Cantidad [OTRO.] en sala de partos	6 Cantidad [OTRO.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [OTR.] en sala de emerg.	8 Cantidad [OTRO.] en serv. neonato.	9 Cantidad [OTR.] en sala de quirófano
1. MSD	2. Donación	3. Compra						
4. Otro	5. No adquieren → Sig. medicam.							
<b>OTRO MEDICAMENTO</b>		Código(s)						
<b>Antivirales</b>								
a Aciclovir								
b AZT								
<b>Vasoactivos</b>								
c Captopril								
d Adenosina								
e Amiodarona								
f Isoprotenerol								
<b>Broncodilatadores</b>								
g Beclometasona								
h Bumetamida								
<b>Diuréticos</b>								
i Hidroclorotiazida								
j Espironolactona								
<b>Protectores gástricos</b>								
k Ranitidina (inyectable)								
l Omeprazol								
m Cimetidina								
n Cisaprina								
<b>Otros</b>								
o Heparina (inyectable)								
p Toxoide tetánico (inyectable)								
q Fibrinógeno								
r Etamsilato (inyectable)								
s Ácido tranexámico (inyectable)								
t Bemiparina								
u Enoxaparina								
v Insulina cristalina								



### SECCIÓN 13: Vacunas

1 ¿Poseen vacunas en la farmacia?

☐ Sí

☐ No → Pase a Sección 14

			[Sólo nivel 2 y 3]					
Código	2 Fuente de abastecimiento de [VAC.]	3 Cantidad [VAC.] en farmacia	4 Cantidad [VAC.] en almacén	5 Cantidad [VAC.] en sala de partos	6 Cantidad [VAC.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [VAC.] en sala de emerg.	8 Cantidad [VAC.] en serv. neonato.	9 Cantidad [VAC.] en sala de quirófano
1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. vacuna	[Selección múltiple]						
<b>VACUNA</b>			Código(s)					
a Covid19								
b Hepatitis b								
c Influenza								
d Tdap								

### SECCIÓN 14: Anticonceptivos

1 ¿Poseen anticonceptivos en la farmacia?

☐ Sí

☐ No → FIN FORMULARIO 6

			[Sólo nivel 2 y 3]					
Código	2 Fuente de abastecimiento de [ANTCP.]	3 Cantidad [ANTCP.] en farmacia	4 Cantidad [ANTCP.] en almacén	5 Cantidad [ANTCP.] en sala de partos	6 Cantidad [ANTCP.] en sala de hosp. ginecoobs.	7 Cantidad [ANTCP.] en sala de emerg.	8 Cantidad [ANTCP.] en serv. neonato.	9 Cantidad [ANTCP.] en sala de quirófano
1. MSD 4. Otro	2. Donación 5. No adquieren → Sig. anticon.	[Selección múltiple]						
<b>ANTICONCEPTIVO</b>			Código(s)					
a Anticonceptivo oral combinado levonorgestrel + etinilestradiol (0.15 mcg + 0.03 mcg)								
b Anticonceptivo oral (solo progestágeno)								
c Anticonceptivo inyectable combinado (mensual) enantato de norestisterona + valerato de estradiol (50 mg + 5 mg)								
d Anticonceptivo inyectable (bimensual) enantato de norestisterona (200 mg)								
e Anticonceptivo inyectable (trimestral) acetato medroxiprogesterona								
f Preservativos								
g Diu de cobre								
h Implante subdérmico levonorgestrel micronizado (2 de 75 mg)								