# ANEXO A. HISTORIAS DE USUARIO

Este anexo reúne las 91 historias de usuario de la plataforma, con sus criterios de aceptación. En los capítulos 5 a 9 solo se nombran. Cómo se elaboraron, y qué significan la prioridad, el esfuerzo y la versión, se explica en el capítulo 3, sección «Historias de usuario».

## Módulo de gestión de contenido

### HU-1 Recorrer el sitio informativo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 1 | 13 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** recorrer las páginas del sitio de Bebras Bolivia, organizadas en un menú y compuestas por secciones de textos, imágenes, preguntas frecuentes y otros bloques, **para** enterarme de qué es el Desafío y cómo participar.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El sitio muestra las páginas armadas en el CMS, con sus secciones en el orden definido por el administrador.
- El menú principal lleva a cada página activa; en el celular se abre como un menú desplegable.
- Las páginas desactivadas no aparecen en el menú ni se pueden abrir.
- El pie de página muestra los enlaces, las redes sociales y los datos de contacto configurados.
- Las secciones interactivas funcionan en el sitio publicado: las preguntas se despliegan, las pestañas cambian de contenido y el formulario de contacto abre el correo del visitante con el mensaje ya escrito.
- El sitio es estático y sigue disponible aunque el CMS esté apagado.

### HU-2 Entrar al panel de administración

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** entrar al panel del CMS con mi correo y mi contraseña, que es el único acceso para modificar el contenido del sitio, **para** que nadie más pueda cambiarlo.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El acceso se realiza con correo y contraseña, y la contraseña se puede mostrar mientras se escribe.
- Ante credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
- Después de ocho intentos de acceso en un minuto desde la misma dirección, el panel deja de aceptar intentos durante un tiempo.
- Sin sesión iniciada o con la sesión vencida, cualquier pantalla o acción del panel lleva al inicio de sesión.
- Al cerrar sesión, el panel pide confirmación y avisa si hay cambios sin guardar.

## HU-3 Editar una página

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** modificar desde el panel los textos, enlaces, imágenes y listas de cada página del sitio, mediante formularios que se generan a partir de su estructura, **para** mantener el sitio al día sin tocar código.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El panel muestra las páginas del sitio y la configuración general; al elegir una página se abren sus secciones.
- Cada campo tiene un nombre claro, como «Título», «Párrafo» o «Texto del botón», y no su nombre técnico.
- En las listas, como tarjetas, preguntas o filas de una tabla, es posible agregar, quitar y reordenar elementos arrastrándolos.
- Las imágenes se suben, se eligen de la galería o se indican con su enlace.
- Antes de guardar, el sistema revisa que el contenido tenga la forma correcta; si no la tiene, no guarda e indica qué falta.
- Los acentos y los caracteres especiales se conservan al guardar.
- Al intentar salir con cambios sin guardar, el sistema muestra un aviso.

## HU-4 Armar una página con bloques

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** armar cada página combinando bloques ya diseñados, como textos, tarjetas, tablas, preguntas frecuentes o llamados a la acción, y ajustar su orden y su diseño, **para** presentar cualquier contenido con el estilo del sitio sin depender de un programador.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- «Agregar sección» muestra el catálogo de bloques, cada uno con su vista previa: texto, tarjetas con ícono o con imagen, pasos numerados, lista de enlaces, lista de características, estadísticas, categorías por edad, tabla, preguntas frecuentes, pestañas, formulario de contacto, llamado a la acción e institución destacada, entre otros.
- Cada bloque nuevo llega con contenido de ejemplo para reemplazar.
- Las secciones se reordenan arrastrándolas y se les puede cambiar el nombre.
- Cada sección tiene ajustes de diseño, como la cantidad de columnas y el color.
- Es posible quitar una sección de la página.
- Las secciones de estructura fija solo permiten editar sus campos, sin agregar ni quitar partes.

## HU-5 Cambiar el menú, el pie y los datos generales

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 1 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** editar en un solo lugar las partes que comparten todas las páginas: el menú principal, el pie de página y los datos generales del sitio, **para** cambiarlas una sola vez y que se actualicen en todo el sitio.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se editan los enlaces del menú principal y el botón destacado del encabezado.
- Se editan las columnas del pie de página y las redes sociales.
- Se editan los datos generales del sitio, como su nombre, su descripción y su correo de contacto.
- Los enlaces solo aceptan direcciones seguras; uno con un protocolo no permitido se rechaza.

## HU-6 Ver la página durante su edición

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** ver junto al editor una vista previa de la página tal como quedará en el sitio, actualizada con los cambios aún no guardados, **para** corregir lo que no se vea bien antes de que llegue al público.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Junto al editor se muestra la página como se verá en el sitio.
- La vista previa se actualiza con los cambios, incluso antes de guardarlos.
- Una página recién creada también tiene vista previa, aunque todavía no esté publicada.
- Si la vista previa no se puede generar, el sistema avisa y la edición continúa.
- La vista previa no cambia el sitio publicado; al salir del editor, el borrador se elimina.

## HU-7 Escribir una noticia

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** publicar noticias en el sitio, cada una con título, resumen, fecha, contenido con formato e imágenes y, si hace falta, un botón con enlace, **para** avisar las novedades del Desafío.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- «Nueva publicación» pide el título, el resumen, la fecha y el contenido.
- La dirección de la noticia se genera a partir del título.
- El contenido se escribe con una barra de formato y con atajos de Markdown: títulos, negrita, listas, enlaces e imágenes.
- Es posible agregar un botón al final con su texto y su enlace; si se completa uno, el otro también es obligatorio.
- Una noticia sin título, resumen o fecha no se guarda.
- Al guardarla, la noticia aparece en la lista de noticias y en el sitio.

## HU-8 Corregir o quitar una noticia

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** modificar los datos o el contenido de una noticia ya publicada, o eliminarla, **para** corregir errores o retirar lo que ya no corresponde.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La lista muestra todas las noticias y cualquiera se puede abrir para editarla.
- Se pueden cambiar sus datos y su contenido; su dirección se mantiene.
- Eliminar una noticia pide confirmación y advierte que no se puede deshacer.
- El sitio refleja la corrección o la eliminación.

## HU-9 Ver la noticia antes de guardarla

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** ver la noticia que estoy escribiendo dentro de la página real del blog, con el diseño del sitio, **para** revisarla antes de que se publique.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La vista previa muestra la noticia con el diseño del sitio: título, fecha, contenido, imágenes y botón.
- La vista previa se actualiza a medida que se escribe.
- Si la vista previa no se puede generar, el sistema avisa.
- Al salir del editor, el borrador de la vista previa se elimina.

### HU-10 Leer las noticias

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** consultar las noticias de Bebras Bolivia en una lista ordenada por fecha y leer cada una en su propia página, **para** estar al tanto de las novedades del Desafío.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La lista de noticias muestra primero las más recientes, con su título, su resumen y su fecha.
- Cada noticia tiene su propia página con todo su contenido y sus imágenes.
- Si la noticia tiene un botón, este aparece al final y lleva al enlace indicado.
- La portada destaca la noticia más reciente.

### HU-11 Usar imágenes

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** subir imágenes a una galería común y reutilizarlas en las noticias y en las páginas, **para** ilustrar el sitio sin subir el mismo archivo varias veces.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La galería permite subir una imagen arrastrándola o eligiendo el archivo, y elegir una ya subida.
- Se aceptan imágenes JPG, PNG, WebP, GIF y SVG de hasta 5 MB; un archivo vacío o de otro tipo se rechaza con un mensaje.
- Una imagen SVG se limpia de código peligroso antes de guardarse.
- Al insertar una imagen en una noticia, se elige su tamaño.
- Es posible borrar de la galería una imagen que ya no se usa.

### HU-12 Crear páginas nuevas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** crear páginas nuevas, que se agregan al menú y se arman con bloques, y activarlas o desactivarlas según la etapa del Desafío, **para** agregar al sitio la información que haga falta en cada momento.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Una página se crea escribiendo su nombre; su dirección se genera a partir de él.
- La página nueva se agrega al menú y queda lista para armarla con bloques.
- Una página desactivada deja de verse en el sitio y en el menú, pero conserva su contenido.
- Al volver a activarla, la página aparece otra vez con su misma dirección.
- Eliminar una página pide confirmación.

## HU-13 Guardar un respaldo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** guardar copias con nombre del contenido del sitio, además de las que el sistema crea de forma automática, **para** poder recuperarlo si algo sale mal.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- «Crear respaldo» pide un nombre que lo identifique; no puede quedar vacío ni ser demasiado largo.
- Cada respaldo registra quién lo creó y cuándo.
- El sistema crea además respaldos automáticos, uno diario y otro antes de cada publicación, marcados como «Automático».
- La lista agrupa los respaldos por antigüedad: últimos 30 días, últimos 12 meses y años anteriores.
- Los respaldos automáticos antiguos se depuran solos (queda uno por día durante el último mes y uno por mes durante el último año); los creados a mano nunca se borran solos.
- Un respaldo se puede eliminar, con confirmación.

## HU-14 Volver a una versión anterior

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** revisar cómo se veía el sitio con un respaldo y restaurar su contenido, **para** deshacer cambios que salieron mal.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Antes de restaurar, es posible ver cómo se veía el sitio con ese respaldo y cerrar esa vista al terminar.
- Restaurar pide confirmación y advierte que se reemplaza el contenido actual.
- Después de restaurar, el CMS queda con el contenido del respaldo, listo para publicarse.
- Si el respaldo no existe o no se puede restaurar, el sistema avisa.

## HU-15 Llevar un respaldo a otro lugar

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 2 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** descargar un respaldo como archivo y volver a subirlo, **para** guardarlo fuera del servidor o pasarlo a otra instalación del CMS.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cualquier respaldo se puede descargar como un archivo.
- Un archivo de respaldo subido aparece en la lista.
- Un archivo dañado o que no es un respaldo se rechaza con un mensaje.

## HU-16 Publicar los cambios

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** que lo que guardo en el CMS se publique en el sitio público, con un respaldo previo y un resumen de los cambios pendientes y de la última publicación, **para** que los visitantes vean la información actualizada.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al guardar, el sitio se publica solo en pocos segundos; varios guardados seguidos se juntan en una sola publicación.
- Antes de cada publicación se crea un respaldo automático.
- La publicación vuelve a generar el sitio estático e intenta registrar en el repositorio los cambios de los datos JSON.
- La pantalla de publicación muestra los cambios pendientes del contenido y de las noticias (nuevos, modificados y eliminados) o, si no hay, «Todo está publicado».
- La pantalla muestra la última publicación con su fecha y su resultado; si falló, muestra el error.
- «Publicar sitio» permite publicar en cualquier momento.

## HU-17 Programar una publicación

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 2 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** administrador, **quiero** elegir el día y la hora en que se publican los cambios guardados, **para** preparar un anuncio con anticipación y que salga en el momento justo.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se elige una fecha y una hora futuras; una fecha no válida se rechaza con un aviso.
- La publicación programada aparece con su fecha y su estado.
- Una publicación programada se puede cancelar, con confirmación.
- Mientras haya una publicación programada, guardar no publica nada antes de esa fecha.
- Llegado el momento, el sitio se publica solo.

### Módulo de gestión de desafíos

#### HU-18 Registrar una tarea de opción múltiple

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de opción múltiple, que consta de un título, un enunciado, la pregunta que debe responder el estudiante y al menos dos opciones de respuesta, de las cuales una o más se marcan como correctas, **para** contar en el banco de preguntas del Desafío Bebras con tareas donde el estudiante elige su respuesta.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Las opciones pueden ser textos o imágenes.
- La opción correcta se marca seleccionando su letra.
- Es posible cambiar el orden de las opciones; la primera siempre queda como la A.
- Si hay más de una opción correcta, se define si el estudiante debe marcar todas o le basta con una.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

#### HU-19 Registrar una tarea de respuesta corta

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de respuesta corta, que consta de un título, un enunciado, la pregunta y la respuesta exacta que el estudiante debe escribir, como un número o una palabra, **para** contar en el banco de preguntas con tareas de respuesta abierta que se corrigen de forma automática.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Se registra la respuesta esperada.
- Al corregir no se distinguen mayúsculas de minúsculas ni se toman en cuenta los espacios al principio o al final.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

### HU-20 Registrar una tarea de arrastrar y soltar

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de arrastrar y soltar, que consta de un título, un enunciado, la pregunta, una imagen de fondo y las piezas que el estudiante debe colocar en su lugar sobre ella, **para** contar en el banco de preguntas con tareas donde hay que mover objetos a su lugar.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Se registran la imagen de fondo y una imagen por cada pieza.
- El lugar correcto de cada pieza se define soltándola sobre el fondo.
- El tamaño del fondo y de cada pieza se puede ajustar, y el editor muestra el tamaño que verá el estudiante.
- Es posible marcar lugares adicionales donde se puede soltar una pieza aunque no sea la respuesta.
- Si la tarea tiene más de una solución, se pueden registrar otras respuestas correctas.
- Dos piezas con la misma imagen se consideran iguales: es indistinto cuál ocupa cada lugar.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

### HU-21 Registrar una tarea de zonas sobre una imagen

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de zonas sobre una imagen, que consta de un título, un enunciado, la pregunta y una imagen con zonas marcadas, de las cuales una o más son correctas, **para** contar en el banco de preguntas con tareas donde el estudiante señala una parte del dibujo, como un camino o un punto.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Sobre la imagen se marcan puntos o se dibujan zonas de cualquier forma, incluso una zona de varias partes.
- Las zonas dibujadas se pueden mover y ajustar.
- Se indica cuál zona es correcta, o cuáles si hay más de una.
- Los cambios se pueden deshacer y rehacer.
- El sistema impide guardar zonas que se superponen.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

### HU-22 Registrar una tarea de completar huecos

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de completar huecos, que consta de un título, un enunciado, la pregunta a responder y un texto de respuesta en el que algunas palabras se convierten en huecos que el estudiante completa de manera controlada y guiada, eligiendo entre opciones, **para** contar en el banco de preguntas con tareas donde se completa una frase o un programa.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Se permite seleccionar una o más palabras del texto para convertirlas en un hueco.
- Las palabras seleccionadas se registran como la respuesta correcta del hueco.
- Se permite agregar opciones incorrectas a un hueco, para que el estudiante tenga de dónde elegir.
- Es posible definir varios huecos en el texto y decidir qué opciones aparecen en cada uno.
- Las opciones de un hueco pueden ser palabras o imágenes.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

### HU-23 Registrar una tarea de estados por casilla

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar una tarea de estados por casilla, que consta de un título, un enunciado, la pregunta y una cuadrícula en la que cada casilla tiene un estado correcto, representado por una imagen, **para** contar en el banco de preguntas con tareas donde el estudiante decide qué va en cada posición.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el título de la tarea, su enunciado y la pregunta que se le hace al estudiante.
- El enunciado admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable, incluso imágenes pequeñas dentro de una línea de texto, como los dibujos del cuadernillo.
- Se define cuántas filas y columnas tiene la cuadrícula.
- Se registra una imagen por cada estado posible.
- Se marca el estado correcto de cada casilla y, si hace falta, se le pone un rótulo.
- Una cuadrícula a medio completar no se considera correcta.
- Antes de guardar, el sistema lista los datos obligatorios que faltan, como el título, la pregunta o la respuesta correcta, y la lista se actualiza a medida que se completan.

### HU-24 Explicar la solución

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar la explicación de la solución de una tarea, que puede incluir una sección adicional sobre su relación con la informática, **para** que el estudiante entienda la respuesta después de intentarla.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La explicación admite texto con formato e imágenes de tamaño ajustable.
- La explicación es obligatoria para guardar la tarea.
- Es posible agregar, de forma opcional, la sección «¿Qué tiene que ver con informática?».

### HU-25 Clasificar una tarea

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar los datos de clasificación de una tarea: el país que la propuso y el año de la edición de la que proviene, el área de la informática que trabaja, las categorías en las que se puede usar y su dificultad en cada una, **para** identificarla y usarla solo en las pruebas de las edades que corresponden.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el país y el año de origen de la tarea.
- Con el país y el año, el sistema asigna a la tarea un código con la forma año-país-número, por ejemplo 2024-BR-04.
- Se registra el área de la informática que trabaja la tarea.
- Para cada categoría se elige la dificultad fácil, media o difícil, o se deja sin asignar.
- La tarea solo se puede usar en las categorías donde tiene dificultad.

### HU-26 Probar una tarea antes de usarla

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** resolver una tarea guardada o en edición tal como la vería un estudiante, comprobando la respuesta y viendo la explicación, **para** asegurarme de que funciona y de que la respuesta correcta está bien registrada.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Es posible probar una tarea guardada o el contenido del editor sin guardarlo todavía.
- Al comprobar, el sistema indica si la respuesta fue correcta y muestra la explicación.
- La prueba muestra la dificultad de la tarea en cada categoría, con un acceso directo para cambiarla.
- Desde la prueba se vuelve al editor sin perder los cambios no guardados.

### HU-27 Decidir quién puede ver una tarea

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** definir la visibilidad de cada tarea: pública, solo para maestros o reservada para los desafíos oficiales, **para** que las preguntas de los desafíos oficiales no se conozcan antes de tiempo.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Una tarea pública aparece en la práctica abierta y cualquiera la puede resolver.
- Una tarea para maestros solo se puede usar en las prácticas que ellos arman.
- Una tarea reservada no aparece en ninguna práctica.

### HU-28 Encontrar una tarea en el banco

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** buscar las tareas del banco por texto y filtrarlas por tipo de respuesta, categoría, dificultad y visibilidad, **para** encontrar rápido la que necesito entre muchas.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La búsqueda considera el título, el código y el país, aunque se escriba sin tildes.
- Las tareas se filtran por tipo de respuesta, por categoría y por visibilidad.
- Al elegir una categoría, también se filtra por dificultad y la lista se ordena de fácil a difícil.
- Si ninguna tarea coincide, todos los filtros se pueden quitar de una vez.

### HU-29 Borrar una tarea que ya no sirve

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** eliminar del banco una tarea que ya no se usará, siempre que no forme parte de un desafío, **para** mantener el banco ordenado.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El sistema pide confirmación antes de borrar.
- No se puede borrar una tarea que ya se usó en un desafío.

### HU-30 No alterar una tarea mientras se rinde

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** que el sistema bloquee los cambios a una tarea que forma parte de un desafío oficial en curso, **para** que no queden estudiantes corregidos con respuestas distintas.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Si la tarea está en un desafío oficial que se está rindiendo, no se puede guardar ningún cambio.
- El sistema explica el motivo y permite el cambio cuando el desafío termina.

### HU-31 Crear un desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** crear un desafío con su nombre, las categorías que participan, la duración de la prueba y la forma de participación, **para** organizar una ronda del Desafío Bebras para varias edades a la vez.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El desafío tiene un nombre, sus categorías y la duración de la prueba.
- Se define si los estudiantes rinden solos, en pareja o de las dos formas.
- Mientras no se publica, el desafío es un borrador que se puede modificar o eliminar.

### HU-32 Elegir las preguntas de cada categoría

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** elegir del banco las tareas que forman la prueba de cada categoría del desafío y definir su orden, **para** que cada edad rinda una prueba a su medida.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Las preguntas se eligen del banco, categoría por categoría.
- Solo aparecen las tareas que tienen dificultad para esa categoría.
- Es posible buscar, filtrar por tipo o dificultad y ver solo las tareas ya elegidas.
- El orden en que aparecen las preguntas se puede cambiar.
- El sistema avisa si una pregunta elegida es pública en la práctica, porque los estudiantes ya podrían conocer su solución.

### HU-33 Programar las fechas del desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** fijar los periodos de inscripción, de rendición y de publicación de resultados del desafío, **para** que avance solo por sus etapas sin intervención manual.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se fijan la inscripción, la rendición y el periodo en que se muestran los resultados.
- Las fechas no son obligatorias para publicar: sin fechas de inscripción, la inscripción dura hasta que empieza la prueba.
- La inscripción debe cerrar antes de que empiece la prueba.
- El estado del desafío (inscripción abierta, en curso, terminado...) cambia solo según la hora.

### HU-34 Ajustar el puntaje

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** definir cuántos puntos suma una respuesta correcta y cuántos resta una incorrecta según la dificultad de la pregunta, **para** adaptar la evaluación cuando no se quiere usar la estándar de Bebras.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Por defecto se usa el puntaje de Bebras: 6, 9 y 12 puntos para las preguntas fáciles, medias y difíciles, y $-2$, $-3$ y $-4$ si se responden mal.
- Los valores se pueden cambiar para cada dificultad.
- Una pregunta sin responder no suma ni resta.

### HU-35 Decidir qué ve el estudiante al terminar

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** elegir si el estudiante ve su puntaje, sus aciertos y las soluciones, y si los ve al entregar o al publicarse los resultados, **para** no revelar resultados ni soluciones antes de tiempo.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Por separado se decide si el estudiante ve su puntaje, qué respuestas acertó y las soluciones.
- Para cada uno se elige si se muestra al entregar o recién cuando se publican los resultados.
- Lo que se muestra al entregar se sigue mostrando después.

### HU-36 Mezclar el orden de las opciones

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** que las opciones de las preguntas de opción múltiple aparezcan en un orden distinto en cada intento, **para** que sea más difícil copiarse del compañero.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada participante, individual o en pareja, ve su propio orden, que se mantiene cada vez que vuelve a la pregunta.
- Las opciones conservan su letra, así la explicación («la respuesta es C») sigue siendo válida.

### HU-37 Publicar el desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** publicar el desafío una vez que tiene nombre, categorías y preguntas, **para** que aparezca en la portada y los maestros puedan empezar a inscribir estudiantes.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Solo se puede publicar si el desafío tiene nombre, al menos una categoría y preguntas en cada categoría.
- Si falta algún dato, el sistema indica cuál.
- Un desafío publicado aparece en la portada del desafío.
- Una vez que empieza la prueba, el desafío ya no se puede modificar.

### HU-38 Recorrer el desafío como un estudiante

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** rendir la prueba de cada categoría del desafío como lo haría un estudiante, sin que quede registrada, **para** revisar que todo esté bien antes de que empiece de verdad.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada categoría se puede probar por separado.
- La prueba no guarda nada ni aparece en los resultados.
- Al terminar se muestra lo que vería el estudiante al entregar y lo que vería cuando se publiquen los resultados.

### HU-39 Pausar un desafío en curso

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** pausar un desafío mientras se rinde y reanudarlo después, devolviendo a cada estudiante el tiempo de la pausa, **para** resolver un problema, como un corte de luz o de internet, sin que los estudiantes pierdan tiempo.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Durante la pausa nadie puede responder ni entregar, y los estudiantes ven que el desafío está en pausa.
- Al reanudar, cada estudiante recupera el tiempo que duró la pausa.
- La hora de cierre del desafío también se corre lo que duró la pausa.
- Si la pausa supera la hora de cierre, el desafío sigue pausado y no se cierra.

### HU-40 Practicar sin crear una cuenta

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** resolver sin registrarme las tareas públicas de mi categoría, ordenadas por dificultad, comprobar mis respuestas y leer sus explicaciones, **para** prepararme para el Desafío cuando quiera.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El estudiante elige su categoría y ve sus tareas ordenadas de la más fácil a la más difícil.
- Al comprobar la respuesta, el sistema indica si es correcta.
- La explicación se muestra recién después de comprobar la respuesta, con la sección «¿Qué tiene que ver con informática?» plegada.
- Es posible intentar de nuevo, saltar la pregunta o pasar a la siguiente.

### HU-41 Consultar el avance de la práctica

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** ver qué preguntas de práctica ya resolví y cuáles conviene repetir, **para** retomar donde me quedé mientras practico.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La lista marca las preguntas resueltas y las que conviene volver a intentar.
- El avance y las respuestas a medio hacer se conservan mientras la pestaña del navegador sigue abierta, aunque se recargue la página.
- Al cerrar la pestaña el avance se borra, para que no quede en un equipo compartido.

### HU-42 Armar una práctica para un grupo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** preparar una práctica con una categoría, un horario y las preguntas que elija entre las liberadas por el organizador, **para** que mis estudiantes ensayen antes del desafío.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se eligen la categoría, las preguntas y el horario en que se puede rendir.
- Solo se pueden elegir preguntas que el organizador liberó para maestros o para práctica.
- La práctica tiene un código de grupo para compartir con los estudiantes.
- Al terminar, los resultados de los estudiantes se muestran igual que en un desafío.

### HU-43 Rendir la práctica de un maestro

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** entrar con el código de grupo a la práctica que armó mi maestro y rendirla, **para** ensayar como si fuera el desafío real.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se entra con el código del grupo y el nombre, sin necesidad de un código personal.
- Al entregar, el estudiante ve su puntaje y las soluciones.

### HU-44 Ver qué desafíos hay

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** ver en la portada los desafíos publicados, la etapa en que está cada uno y cuánto falta para la siguiente, **para** saber qué puedo hacer en este momento.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se muestran los desafíos publicados, nunca los borradores.
- Los desafíos en curso aparecen primero, después los que tienen la inscripción abierta y al final los que tienen resultados.
- Cada desafío muestra una cuenta regresiva y cuántos estudiantes participan.

### HU-45 Ir directo a la acción de cada desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** que cada desafío de la portada muestre la acción que corresponde a su etapa, como inscribirme, entrar a la prueba o ver los resultados, **para** no perderme buscando dónde entrar.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Durante la inscripción, el desafío muestra «Inscribirme»; durante la prueba, «Entrar al desafío»; y con resultados publicados, «Ver mis resultados».
- La portada siempre ofrece un acceso para entrar con el código y otro para los maestros.

## Módulo de registro y administración de participantes

### HU-46 Crear una cuenta de maestro

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** registrarme con mis datos personales, mi correo y el colegio donde enseño, elegido de la lista nacional de unidades educativas, **para** poder inscribir a mis estudiantes en el Desafío Bebras.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El registro se realiza con correo y contraseña, o con una cuenta de Google.
- Mientras se escribe la contraseña, el formulario muestra los requisitos que faltan cumplir.
- El colegio se busca en la lista nacional de unidades educativas; si no está, se puede escribir.
- Es posible indicar que se enseña en casa.
- Si el colegio no está en la lista o se enseña en casa, se registran el departamento y la ciudad.
- Si el correo ya tiene una cuenta, el sistema lo avisa.
- Al terminar, la cuenta queda pendiente de revisión.

### HU-47 Confirmar el correo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** confirmar, mediante un enlace enviado a mi correo, que la dirección con la que me registré es mía, **para** poder entrar a mi cuenta.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Después del registro, el maestro recibe un correo con un enlace de confirmación.
- Si el correo no llega, se puede pedir otro envío después de unos segundos.
- Si el correo registrado es incorrecto, se puede volver atrás y usar otro.

### HU-48 Iniciar sesión

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** entrar a mi cuenta con mi correo y mi contraseña o con Google, **para** seguir con la inscripción y el seguimiento de mis estudiantes.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El acceso se realiza con correo y contraseña o con Google.
- Si hay un error, el mensaje aparece junto al campo que se debe corregir.
- Al entrar, el maestro llega a su perfil; si ya tiene la sesión iniciada, los desafíos de la portada lo llevan directo a sus grupos.

### HU-49 Conseguir la carta modelo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** descargar un modelo de la carta de autorización que debe firmar el director de mi colegio, **para** que la firme y poder enviarla como respaldo de mi cuenta.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La carta se puede ver sin iniciar sesión.
- La carta se puede descargar en PDF.

### HU-50 Enviar los documentos de verificación

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** subir la carta firmada por el director de mi colegio o, si enseño en casa, mi carnet de identidad, **para** que el organizador pueda confirmar que realmente soy maestro.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Quien enseña en un colegio sube la carta firmada y sellada por el director.
- Quien enseña en casa sube su carnet por los dos lados.
- Los documentos se suben desde el perfil, en cualquier momento después del registro.
- Antes de enviar un archivo, es posible verlo y reemplazarlo.
- Solo se aceptan archivos PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB, y se rechaza un archivo cuyo contenido no corresponde a su tipo.

### HU-51 Saber si una cuenta ya fue verificada

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** ver en mi perfil el estado de revisión de mi cuenta y los documentos que faltan, **para** saber si ya puedo inscribir a mis estudiantes o qué me falta.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El perfil muestra si la cuenta está pendiente, verificada, suspendida o rechazada.
- Mientras está pendiente, el perfil indica qué documentos faltan y el tiempo aproximado de la revisión.
- Los documentos enviados se pueden abrir desde el perfil.
- Los grupos y las prácticas aparecen bloqueados hasta que la cuenta se verifica.

### HU-52 Agregar otro colegio

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro que trabaja en más de un colegio, **quiero** agregar a mi cuenta otro colegio, con la carta de su director, **para** poder inscribir también a los estudiantes de ese colegio.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El colegio se busca en la lista nacional y se agrega a la cuenta.
- La carta del director de ese colegio se envía en el momento o más tarde.
- El colegio nuevo queda pendiente hasta que el organizador lo apruebe, aunque la cuenta ya esté verificada.

### HU-53 Ver lo que está pendiente de revisar

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** ver juntas las cuentas nuevas y los colegios agregados que esperan revisión, con los documentos que envió cada maestro, **para** atenderlos sin que se pase ninguno.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Las cuentas nuevas y los colegios agregados aparecen por separado.
- Las solicitudes más antiguas aparecen primero.
- Cada solicitud permite abrir los documentos que envió el maestro.
- Si falta un documento, la solicitud lo indica.
- La lista muestra cuántas solicitudes quedan pendientes.

### HU-54 Aprobar o rechazar una solicitud

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** aprobar o rechazar cada cuenta de maestro y cada colegio agregado después de revisar sus documentos, **para** que solo participen maestros verificados.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La cuenta de un maestro y cada colegio que agregó se aprueban o rechazan por separado.
- El sistema pide confirmación antes de rechazar.
- Un maestro aprobado puede crear grupos y prácticas.
- Un maestro rechazado ya no puede entrar al sistema.

### HU-55 Suspender a un maestro

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** suspender a un maestro y reactivarlo después, **para** frenar su acceso mientras se aclara algún problema.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Un maestro suspendido no puede crear grupos.
- La cuenta suspendida se puede reactivar en cualquier momento.
- Estas acciones no se pueden aplicar a otro administrador.

### HU-56 Encontrar a un maestro

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** buscar entre todos los maestros registrados por sus datos o su colegio y filtrarlos por estado, **para** ubicar rápido a uno cuando consultan por él.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La búsqueda considera el nombre, el correo, el colegio y la ciudad.
- La lista se puede filtrar por estado, por ejemplo para ver solo a los suspendidos.
- La lista se puede ordenar.

### HU-57 Corregir los datos de un maestro

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** corregir los nombres, el teléfono o el colegio que un maestro registró mal, **para** que su información aparezca bien en los grupos, el ranking y los certificados.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se pueden cambiar nombres, apellidos, teléfono y colegio.
- Los datos se validan con las mismas reglas que en el registro.
- El correo no se puede cambiar, porque es la cuenta con la que entra el maestro.

### HU-58 Sumar a otro organizador

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** dar permisos de administrador a otra persona a partir de su correo, **para** que me ayude a organizar el Desafío Bebras.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se escribe el correo de la persona y se confirma antes de dar los permisos.
- Si la persona todavía no tiene cuenta, recibe los permisos la primera vez que entra con ese correo.
- El sistema advierte que un administrador no se puede quitar después.

### HU-59 Enlazar el sitio informativo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar en la plataforma del desafío el enlace al sitio informativo de Bebras Bolivia, **para** que quien llegue a la plataforma también encuentre la información general.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El enlace se puede guardar o quitar.
- Mientras haya un enlace guardado, la portada del desafío lo muestra.

### HU-60 Crear un grupo para un curso

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** crear un grupo dentro de un desafío, con un nombre y una categoría, **para** reunir en él a los estudiantes de mi curso.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se eligen el desafío y la categoría del grupo, y se le pone un nombre.
- Si el desafío tiene varias categorías, la categoría del grupo es obligatoria.
- Solo se pueden crear grupos mientras la inscripción del desafío está abierta.
- El nombre del grupo se puede cambiar en cualquier momento.

### HU-61 Compartir el grupo con los estudiantes

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** compartir el código o el enlace de mi grupo, **para** que mis estudiantes se puedan inscribir ellos mismos.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada grupo tiene un código propio que se muestra en su pantalla.
- Es posible copiar el código o un enlace directo para enviarlo a los estudiantes.

### HU-62 Inscribir estudiantes uno por uno

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** inscribir a cada estudiante con sus nombres, sus apellidos, su curso y su forma de participación, **para** dejarlo listo para el desafío con su código personal.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran nombres y apellidos, el curso y si el estudiante rinde solo o en pareja.
- Solo aparecen los cursos de la categoría del grupo.
- Cada estudiante inscrito recibe su código personal para entrar al desafío.
- Después de inscribir, el formulario queda listo para el siguiente estudiante, con el mismo curso.
- No se puede inscribir dos veces el mismo nombre en un grupo; en grupos distintos sí, porque los nombres se repiten.

### HU-63 Inscribir a todo el curso con una planilla

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** subir una planilla de Excel con los datos de todos mis estudiantes, preparada a partir de una plantilla del grupo, **para** no tener que inscribirlos uno por uno.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El sistema ofrece una plantilla preparada para el grupo, con el curso para elegir de una lista.
- Si alguna fila tiene un error, no se inscribe a nadie y el sistema indica qué fila corregir.
- Si todas las filas son válidas, todos quedan inscritos a la vez, cada uno con su código personal.

### HU-64 Corregir los datos de un estudiante

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** corregir el nombre o el curso de un estudiante inscrito, **para** arreglar un error sin tener que inscribirlo otra vez.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El nombre se puede corregir en cualquier momento.
- El curso ya no se puede cambiar cuando el estudiante empezó a rendir, porque lo pasaría a otra categoría.

### HU-65 Quitar a un estudiante o borrar un grupo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** quitar a un estudiante que no va a participar, o borrar un grupo que ya no uso, mientras la inscripción está abierta, **para** mantener mis listas al día.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Solo se puede hacer mientras la inscripción del desafío está abierta.
- No se puede quitar a un estudiante que ya empezó a rendir, ni borrar un grupo si alguno de sus estudiantes ya empezó.

### HU-66 Inscribirse con el código del grupo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** inscribirme yo mismo con el código de grupo que me dio mi maestro, registrando mis datos y mi curso, **para** quedar anotado en el desafío y recibir mi código personal.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El estudiante escribe el código del grupo y sus datos, y elige su curso entre los de la categoría.
- Antes de terminar, el estudiante revisa y confirma sus datos.
- Al final, el sistema muestra su código personal y cuánto falta para la prueba.
- Si su nombre ya estaba inscrito en el grupo, el sistema le indica que pida su código a su maestro, sin mostrar el de nadie.

## Módulo de evaluación

### HU-67 Entrar al desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** entrar al desafío solo con mi código personal, sin crear una cuenta, **para** rendir mi prueba.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El código personal basta para entrar.
- Si el código no existe, el sistema avisa sin mostrar datos de nadie.
- La prueba solo puede estar abierta en un dispositivo: al entrar desde otro, en el anterior aparece que la sesión se cerró.

### HU-68 Leer las reglas antes de empezar

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** ver antes de empezar las reglas de la prueba: mi categoría, la duración, la cantidad de preguntas y el puntaje de cada una, **para** saber cuánto tiempo tengo y cómo me van a calificar.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La pantalla muestra la categoría, los minutos que dura la prueba, la cantidad de preguntas y el valor de cada una según su dificultad.
- La pantalla muestra el nombre con el que se entró y permite salir si no corresponde.
- Si la prueba todavía no empezó, se muestra una cuenta regresiva y se puede esperar en esa pantalla.
- El botón para empezar se habilita después de unos segundos, para dar tiempo a leer las reglas.

### HU-69 Responder las preguntas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** responder las preguntas según su tipo y moverme entre ellas libremente, con mis respuestas guardadas en todo momento, **para** resolver la prueba en el orden que me resulte más cómodo.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada pregunta se responde según su tipo: elegir opciones, escribir, arrastrar piezas, tocar una zona, cambiar estados por casilla o completar huecos.
- Las respuestas se pueden cambiar mientras quede tiempo.
- Las respuestas se guardan automáticamente.

### HU-70 No perder las respuestas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** que el sistema me avise si alguna respuesta no se guardó y que vuelva a intentar guardarla, **para** no perder mi trabajo si falla la conexión.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Si una respuesta no se pudo guardar, la pantalla avisa que hay respuestas sin guardar.
- El sistema vuelve a intentar guardarlas automáticamente.
- No se puede entregar hasta que todas las respuestas estén guardadas; al acabarse el tiempo, la prueba se cierra con las respuestas que llegaron al servidor.

### HU-71 Controlar el tiempo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** ver en todo momento el tiempo que me queda, medido con la hora del servidor, **para** organizarme y no quedarme sin responder.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El tiempo restante está siempre a la vista.
- El tiempo se calcula con la hora del servidor, de modo que no influye si el reloj del dispositivo está mal.
- Cuando el tiempo se acaba, la prueba se entrega sola con lo respondido.
- Si el organizador pausa el desafío, el tiempo también se detiene.

### HU-72 Entregar la prueba

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** entregar mi prueba al terminar y ver lo que el organizador permita de mis resultados, **para** cerrar mi participación.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Después de entregar, las respuestas ya no se pueden cambiar.
- La pantalla final indica si la prueba la entregó el estudiante o si se acabó el tiempo.
- Según lo definido por el organizador, la pantalla muestra el puntaje y las respuestas.

### HU-73 Seguir al grupo durante la prueba

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** ver mientras se rinde la prueba quiénes de mis estudiantes no empezaron, quiénes están rindiendo y cuántas preguntas llevan, y quiénes terminaron, **para** acompañar a mi grupo durante el desafío.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El seguimiento muestra quién no empezó, quién está rindiendo y cuántas preguntas lleva, y quién terminó.
- La información se actualiza sola mientras dura la prueba.
- Cada maestro solo ve sus propios grupos, nunca los de otro maestro.

### HU-74 Corregir las pruebas automáticamente

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** que el sistema corrija cada respuesta con la clave de la tarea y calcule el puntaje según la dificultad de cada pregunta, **para** no tener que revisar miles de pruebas a mano.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada respuesta se corrige según el tipo de pregunta, con la clave que se definió en la tarea.
- El puntaje suma o resta según la dificultad de la pregunta en la categoría del estudiante.
- Cada estudiante empieza con un puntaje inicial, para que no termine con un puntaje negativo.
- Una respuesta incompleta, como un arrastre a medias, cuenta como incorrecta.

### HU-75 Calcular los puntajes y el ranking

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** que el sistema calcule los puntajes al cierre del desafío y ordene a los estudiantes de cada categoría por su puntaje y, en caso de empate, por su tiempo, **para** saber quiénes obtuvieron los mejores resultados.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- En la fecha de resultados o, si no se definió, al cierre de la prueba, el sistema cierra los intentos que quedaron abiertos y calcula los puntajes y el ranking.
- Cada categoría tiene su propio ranking.
- Si dos estudiantes empatan, queda primero el que tardó menos; un intento en papel, que no mide el tiempo, queda después de los rendidos en línea con su mismo puntaje.
- También entran al ranking los estudiantes a los que se les acabó el tiempo sin entregar.

### HU-76 Publicar los resultados

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** que los resultados se publiquen en la fecha prevista y poder publicarlos u ocultarlos a mano, **para** que estudiantes y maestros los conozcan sin demoras.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Los resultados se publican solos en la fecha definida o, si no se definió ninguna, al cierre.
- Los resultados también se pueden publicar u ocultar a mano.
- Si se ocultan a mano, no se vuelven a publicar solos.

### HU-77 Ver los resultados propios

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** ver mi puntaje, mis aciertos, mi puesto y, si se permite, las soluciones cuando se publican los resultados, **para** saber cómo me fue y aprender de mis errores.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se muestran el puntaje del estudiante y cuántas preguntas acertó.
- El puesto en la categoría aparece recién cuando los resultados están publicados.
- Si el organizador lo permite, se muestra la solución de cada pregunta.
- Mientras los resultados no se publican, se muestra cuánto falta para su publicación.

### HU-78 Revisar los resultados de un grupo

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** ver el puntaje y las respuestas de cada uno de mis estudiantes y cuántos acertaron cada pregunta, **para** analizar en qué temas tuvieron más dificultad.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Al terminar la prueba, se muestra el puntaje de cada estudiante y qué preguntas acertó, falló o dejó sin responder.
- Se muestra cuántos estudiantes acertaron cada pregunta y cuál fue la más difícil para el grupo.
- El puesto oficial de cada estudiante aparece cuando se publican los resultados.
- Los resultados se pueden descargar en una planilla de Excel.

### HU-79 Revisar los resultados del desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** ver los resultados de todos los participantes separados por categoría y descargarlos, **para** conocer cómo le fue a cada categoría.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Los resultados se muestran separados por categoría.
- La lista completa de resultados se puede descargar.

### HU-80 Conocer a los mejores de cada categoría

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** ver el ranking público con los diez primeros de cada categoría del último desafío, **para** conocer a los estudiantes que se destacaron.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se muestran los diez primeros de cada categoría.
- De cada estudiante solo se muestran el nombre y la inicial del apellido, porque son menores de edad.
- También se muestran su colegio y su ciudad.
- El ranking deja de mostrarse cuando termina el periodo de resultados del desafío.

### HU-81 Enviar los resultados para los certificados

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** entregar los resultados de los desafíos al sitio informativo mediante un enlace protegido con una clave, **para** que cada estudiante pueda consultar su certificado aunque la plataforma del desafío ya no esté en línea.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El sistema genera un enlace protegido con una clave para que el sitio informativo descargue los resultados.
- El enlace entrega solo los desafíos oficiales con resultados publicados y los estudiantes que rindieron.
- Al generar un enlace nuevo, el anterior deja de funcionar.

### HU-82 Imprimir el cuadernillo de preguntas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** imprimir, o descargar en PDF, un cuadernillo con las preguntas del desafío para cada categoría de mi grupo, **para** que mis estudiantes rindan el Desafío en un aula sin conexión a internet.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El cuadernillo tiene una portada con las reglas, el valor de cada pregunta según su dificultad y la forma de marcar la hoja, y luego cada pregunta empieza en una página nueva; si no cabe, sigue en la siguiente.
- Cada tipo de pregunta se adapta al papel: las opciones llevan su letra, los lugares de las piezas y los huecos del texto llevan un número, y las zonas se marcan con una X sobre una copia pequeña de la imagen.
- El cuadernillo no lleva respuestas escritas, así que se puede fotocopiar y volver a usar.
- Las páginas son de tamaño carta y el PDF descargado coincide con lo que se imprime.
- El cuadernillo se puede imprimir desde dos días antes de que empiece el desafío.

### HU-83 Imprimir las hojas de respuestas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** imprimir, o descargar en PDF, una hoja de respuestas para cada estudiante inscrito en mi grupo, con su nombre y su código, **para** que cada estudiante marque sus respuestas en papel y yo sepa de quién es cada hoja.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Cada estudiante inscrito tiene una hoja con su nombre, su curso y su código personal.
- La hoja tiene un espacio de marcado por cada pregunta, con las mismas letras, números y casillas del cuadernillo.
- No se imprimen hojas en blanco: cada hoja corresponde a un estudiante inscrito.
- Las páginas son de tamaño carta y el PDF descargado coincide con lo que se imprime.
- Las hojas se pueden imprimir desde dos días antes de que empiece el desafío.

### HU-84 Cargar las hojas de respuestas

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Maestro | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** maestro, **quiero** registrar en el sistema lo que cada estudiante marcó en su hoja de respuestas, **para** que su prueba se corrija y cuente en los resultados igual que una rendida en línea.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Las respuestas se registran con controles que reproducen la hoja: las mismas letras, números y casillas.
- Al guardar, la prueba se corrige como una rendida en línea y cuenta para el ranking y los certificados.
- Al guardar es posible pasar al siguiente estudiante que tenga hoja pendiente, y el sistema avisa si quedan cambios sin guardar.
- Una hoja sin ninguna respuesta pide confirmación antes de guardarse.
- Un estudiante con su hoja cargada no puede rendir en línea, y uno que ya rindió en línea no admite hoja.
- Las hojas se cargan desde el inicio de la prueba hasta que se calculan los resultados; en ese plazo es posible corregir o quitar lo cargado.

### Integración entre el CMS y el Desafío

#### HU-85 Abrir o cerrar las inscripciones

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** registrar en el CMS el enlace de inscripción del Desafío, o dejarlo vacío, **para** que el sitio indique si las inscripciones están abiertas y lleve a los visitantes al lugar correcto.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- En la página de registro se registran el enlace de inscripción del Desafío y los textos del botón.
- Con enlace, las inscripciones quedan abiertas; sin enlace, el sitio muestra el Desafío en espera.
- No hace falta cambiar ninguna otra página: todos los enlaces al registro se ajustan solos.

#### HU-86 Saber si es posible inscribirse

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 1 | 3 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** visitante, **quiero** saber en el sitio si las inscripciones al Desafío están abiertas y, si lo están, llegar directo al formulario, **para** inscribirme a tiempo o saber que todavía tengo que esperar.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Si las inscripciones están abiertas, la página de registro muestra el botón que lleva al Desafío.
- Mientras están abiertas, cualquier enlace del sitio hacia el registro, incluidos los del menú, lleva directo al Desafío.
- Si están cerradas, la página indica que el Desafío está en espera y el botón aparece deshabilitado.

### HU-87 Traer los certificados del Desafío

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 1 | 13 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** importar al CMS los certificados de cada desafío con resultados publicados, mediante el enlace que entrega la plataforma del Desafío, **para** que los estudiantes puedan consultarlos aunque la plataforma ya no esté en línea.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registra el enlace de certificados que entrega el panel de administración del Desafío.
- «Actualizar» trae los certificados de los desafíos que ya tienen sus resultados publicados.
- Solo se reemplazan los desafíos que llegan; los de años anteriores se conservan.
- La lista muestra los desafíos guardados, y es posible quitar uno con sus certificados.
- Los certificados se publican cifrados: el sitio solo abre el de quien tiene el código.
- Al terminar, el sitio se publica solo.

### HU-88 Dar un certificado a quien no rindió en línea

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** crear a mano el certificado de una persona, con su nombre, el desafío, el tipo de certificado, su categoría, su departamento y, si se conoce, su colegio, **para** reconocer a quien participó fuera de la plataforma del Desafío.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- Se registran el nombre, el desafío (con sugerencias), el tipo (participación, mención de honor, 1.º, 2.º o 3.º lugar), la categoría, el curso y la fecha de emisión; la categoría es obligatoria salvo en participación.
- El departamento es obligatorio; el colegio y la ciudad son opcionales.
- El colegio se busca en el catálogo nacional de unidades educativas y, al elegirlo, se completan el departamento y la ciudad. Si no está en el catálogo, se escribe a mano.
- Cada certificado recibe un código propio que no se repite y que no usa caracteres que se confunden, como la O y el 0.
- Al agregarlo, se muestra su enlace de verificación, con «Copiar enlace» y «Abrir».
- Estos certificados se guardan aparte: actualizar o quitar los del Desafío no los afecta.
- Al quitar uno, su enlace deja de funcionar.

### HU-89 Cambiar los logos del certificado

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrador | 2 | 5 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** administrador, **quiero** elegir, ordenar y dimensionar los logos de las instituciones que organizan cada edición, **para** que el certificado muestre a quienes la hicieron posible.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- La franja de logos se muestra con las mismas proporciones que tendrá en el certificado.
- Es posible agregar un logo, cambiar su imagen o quitarlo.
- Los logos se ordenan arrastrándolos y su tamaño se ajusta desde la esquina o con el teclado.
- El editor impide agregar o agrandar un logo que chocaría con el sello del certificado, y lo avisa.
- El logo de Bebras Bolivia queda siempre fijo.
- Al guardar, el sitio se publica solo.

### HU-90 Ver y descargar el certificado

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Estudiante | 1 | 8 puntos | 1 |

**DESCRIPCIÓN**

**Como** estudiante, **quiero** ver mi certificado del Desafío con mi código personal y descargarlo o imprimirlo, **para** tenerlo aunque el sitio del Desafío ya no esté en línea.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

- El certificado se consulta escribiendo el código personal en la página de certificados o abriendo el enlace que ya lo trae.
- El certificado se muestra en una hoja A4 horizontal con el nombre, la categoría, el curso y el colegio del estudiante.
- El tipo de certificado depende del resultado: de excelencia para los tres primeros de la categoría, de mérito (mención de honor) para el 10 % con mejor puntaje de una categoría de al menos 10 participantes, y de participación en los demás casos; solo el de excelencia indica el lugar obtenido.
- El certificado se puede descargar en PDF o imprimir en una sola hoja.
- Si el código no existe, el sistema avisa.
- Sin el código nadie puede saber de quién es un certificado ni leerlo, porque los certificados de menores de edad no se publican en una lista.

## HU-91 Verificar un certificado con el código QR

| USUARIO | PRIORIDAD | ESFUERZO | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitante | 2 | 5 puntos | 1 |

### DESCRIPCIÓN

**Como** visitante, **quiero** escanear el código QR de un certificado, **para** comprobar que es auténtico.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada certificado lleva un código QR y el código escrito.
- Quien escanea el código QR ve el certificado original.
- Si el código no existe, el sistema avisa.