CHECK LIST CINTO DE SEGURANÇA E TALABARTE											
Nome do Colaborador:						TURNO:	Data:				
Ass. Coordenador:					Cinto: 001	PRESSÃO ART	ERIAL:	Unidade: CDAMBE	х		
	LOCAL DE INSPEÇÃO				INSPEÇÃO	METÓDO	CLASSIFIC AÇÃO	AÇÃO EM CASO DE ANOMALIA	ОК	NÃO	N/A
			SIO	CINTO	As costuras dos cintos estão firmes?	<b>•</b>	*	Suspender o uso			
	<b>₩</b>			CINTO	Os parafusos de fixação estão em bom estado e sem oxidação aparente?	•	*	Suspender o uso			
			OBRIGATÓRIO	CINTO	As Ferragens do cinto de segurança estão sem desgastes e danos (Trincas, ferrugens, ressecamento, etc.)?  O tecido do cinto está sem desgastes ou danos	•	<b>*</b>	Suspender o uso			
	X		OB	CINTO	O tecido do cinto está sem desgastes ou danos (Fiapos, repuxos, abrasões, manchas de produtos químicos, cortes, etc.)?	•	*	Suspender o uso			
				CINTO	As fivelas e os retratores do cinto de segurança estão funcionando adequadamente?	•	*	Suspender o uso			
	Q			TALABARTE	As ferragens do talabarte estão livres de desgastes e danos?	•	*	Suspender o uso			
				TALABARTE	Os parafusos de fixação estão em bom estado e sem oxidação aparente?	•	*	Suspender o uso			
			OBRIGATÓRIO	TALABARTE	Os dispositivos de trava do talabarte estão funcionando corretamente?	•	*	Suspender o uso			
			OBRIG/	TALABARTE	O tecido das fitas estão sem desgastes ou danos (Fiapos, repuxos, cortes)?	•	*	Suspender o uso			
				TALABARTE	O dispositivo para fixação ao mosquetão está em perfeito estado?		*	Suspender o uso			
				TALABARTE	O talabarte possui mosquetão com dupla trava?	<b>⊕</b> •	*	Suspender o uso			
OBSERVAÇÕES	Caso tenha alguma anomalia descrever ao lado		OBSERVAÇÕES	*NOS CAOS	OS EM QUE O EQUIPAMENTO ESTIVE S EM QUE O EQUIPAMENTO ESTIVE S EM OUE O EQUIPAMENTO ESTIVE	R NÃO COI	RME PREEN NFORME PI	REENCHER COM N			