Informe de Análisis de Eventos de Seguridad

Nivel Ejecutivo y Nivel Técnico

Archivo analizado	SOC.xlsx
Periodo	02/11/2026 00:43 – 07/11/2026 19:38
Eventos procesados	408
Incidentes correlacionados	7
Generado el	06/11/2026 14:53
Motor de análisis	Gemini (gemini-2.5-flash)
Elaborado por	Analista SOC N2

PARTE I — Resumen Ejecutivo

Múltiples incidentes críticos de seguridad, incluyendo compromiso de controlador de dominio, exfiltración de datos y posible ransomware, requieren atención inmediata.


Crítico	36	7	29	106
Nivel de riesgo	Eventos críticos/altos	Incidentes	Altos no mitigados	Mitigados automáticamente

Situación general

Durante el período del 2 al 7 de noviembre de 2026, se registraron 408 eventos de seguridad, de los cuales 26 fueron clasificados como críticos y 10 como de alta severidad. Se identificaron 7 incidentes correlacionados de alta y crítica severidad, con un puntaje de exposición general de 85, indicando una postura de seguridad comprometida.

Los incidentes más preocupantes incluyen el compromiso de un controlador de dominio (SRV-DC-01), la exfiltración de datos desde un servidor de archivos (SRV-FILES-02), actividad de comando y control (C2) en una estación de trabajo (LAP-VENTAS-03), y un intento de impacto/ransomware en otra estación de trabajo (LAP-CONTA-02).

Un total de 29 eventos de alto riesgo permanecen sin mitigar, lo que subraya la necesidad urgente de acciones de contención y remediación para evitar un escalamiento mayor de las amenazas detectadas.





Impacto potencial al negocio

El compromiso del controlador de dominio (SRV-DC-01) representa un riesgo crítico de control total sobre la infraestructura de la organización, pudiendo llevar a una interrupción generalizada de los servicios. La exfiltración de datos desde el servidor de archivos (SRV-FILES-02) implica la posible pérdida de información sensible, con consecuencias regulatorias y de reputación. El intento de impacto/ransomware en LAP-CONTA-02 podría resultar en la inaccesibilidad de datos críticos y la interrupción de operaciones comerciales. La actividad de comando y control en LAP-VENTAS-03 sugiere una persistencia activa del atacante, lo que podría derivar en ataques futuros o movimientos laterales no detectados.

Hallazgos clave

- Compromiso del controlador de dominio (SRV-DC-01) con escalamiento de privilegios (T1078.002) y acceso inicial desde una IP externa (91.92.251.103).
- Exfiltración de datos significativa desde el servidor de archivos (SRV-FILES-02) hacia una IP externa (193.32.162.157) utilizando la cuenta de servicio 'svc_files' (T1048).
- Actividad de comando y control (C2 Beaconing, T1071.001) y ejecución de scripts sospechosos (T1059.001) en la estación de trabajo LAP-VENTAS-03.
- Intento de impacto/ransomware en la estación de trabajo LAP-CONTA-02, evidenciado por la eliminación de Shadow Copies (T1486/T1490).
- Un total de 29 eventos de alto riesgo permanecen sin mitigar, lo que indica brechas en la capacidad de respuesta o automatización de mitigación.

Acciones prioritarias

Prioridad	Acción recomendada	Responsable
Inmediata	Aislar y realizar análisis forense completo de los hosts comprometidos: SRV-DC-01, LAP-VENTAS-03, LAP-CONTA-02 y SRV-FILES-02.	Equipo de Respuesta a Incidentes
Inmediata	Bloquear las IPs externas maliciosas (91.92.251.103, 193.32.162.157, 77.91.68.52) en el perímetro de la red.	Equipo de Redes/Firewall
Corto plazo	Revisar y fortalecer las políticas de autenticación y privilegios, especialmente para cuentas de servicio y administradores, y forzar el cambio de contraseñas de las cuentas comprometidas.	Equipo de Seguridad de Identidad
Corto plazo	Implementar reglas de detección y respuesta para las técnicas MITRE ATT&CK observadas, incluyendo T1048 (Exfiltración), T1486/T1490 (Impacto), T1071.001 (C2) y T1059.001 (Ejecución de scripts).	Equipo SOC/Ingeniería de Seguridad


PARTE II — Análisis Técnico


Metodología


El archivo Excel se normalizó a un esquema canónico y cada evento se clasificó con reglas de detección mapeadas a MITRE ATT&CK. Se calculó un puntaje de riesgo (0-100) que combina la severidad original, el comportamiento observado, la criticidad del activo, la repetición desde IPs externas y si el evento fue mitigado. Los eventos de riesgo relevante se correlacionaron por host para formar incidentes. Umbrales de severidad: Crítica ≥85, Alta ≥65, Media ≥40, Baja ≥20.

Panorama técnico

El análisis del periodo del 2 al 7 de noviembre de 2026 reveló un total de 408 eventos de seguridad, con 33 clasificados como verdaderos positivos probables y 77 como sospechosos. Las tácticas MITRE ATT&CK más prevalentes fueron Credential Access (39 eventos), Initial Access (33 eventos), Execution (30 eventos), Discovery (16 eventos) y Command and Control (14 eventos). Las técnicas específicas más observadas incluyen Brute Force (T1110), Exploit Public-Facing Application (T1190), Application Layer Protocol: Web (T1071.001) y Exfiltration Over Alternative Protocol (T1048). Las fuentes de datos clave para estas detecciones fueron Windows Security, Firewall, Antivirus, Proxy, VPN Gateway y EDR. Se identificaron 7 incidentes correlacionados de alta y crítica severidad, con un puntaje de exposición general de 85, indicando una actividad maliciosa significativa y persistente.







Incidentes correlacionados

ID	Host	Inicio	Ev.	Riesgo	Severidad	Cadena de tácticas
INC-001	SRV-DC-01	03/11 01:00	40	100.0	Crítica	Credential Access → Initial Access → Privilege Escalation
INC-002	LAP-VENTAS-03	04/11 10:00	18	100.0	Crítica	Command and Control → Initial Access → Execution → Credential Access
INC-003	LAP-CONTA-02	07/11 05:02	7	100.0	Crítica	Impact
INC-004	SRV-FILES-02	06/11 03:00	6	96.0	Crítica	Exfiltration
INC-005	SRV-ERP-01	05/11 02:10	1	89.0	Crítica	Lateral Movement
INC-006	LAP-RRHH-01	04/11 22:30	2	78.0	Alta	Initial Access → Exfiltration
INC-007	LAP-GERENCIA-01	03/11 02:15	1	77.0	Alta	Initial Access

Análisis detallado por incidente

INC-001 · SRV-DC-01 (confianza: Alta)

Se observó un inicio de sesión exitoso desde la IP externa 91.92.251.103 utilizando la cuenta 'g.aurora' (T1078). Posteriormente, se detectó un escalamiento de privilegios en el mismo host por el usuario 'adm.aurora' (T1078.002). Esto sugiere un acceso inicial seguido de un movimiento para obtener mayores privilegios en el controlador de dominio.

MITRE: T1078, T1078.002

› no determinado

INC-002 · LAP-VENTAS-03 (confianza: Alta)

Se detectó actividad de Command and Control (C2 Beaconing) hacia la IP 77.91.68.52 (T1071.001). Previamente, se observó la creación de procesos y ejecución de scripts sospechosos (T1059.001 - PowerShell) por el usuario 'r.vargas'. Esto indica un compromiso inicial y el establecimiento de persistencia o comunicación con un servidor de comando y control.

MITRE: T1071.001, T1059.001

› no determinado

INC-003 · LAP-CONTA-02 (confianza: Alta)

Se registró la eliminación de Shadow Copies (Shadow Copy Deletion) por el usuario 'e.batista' (T1486 / T1490). Esta acción es un precursor común de ataques de ransomware, buscando impedir la recuperación de datos.

MITRE: T1486, T1490

› no determinado

INC-004 · SRV-FILES-02 (confianza: Alta)

Múltiples eventos de 'Large Outbound Transfer' y 'Data Exfiltration' fueron detectados desde el servidor de archivos por el usuario 'svc_files' hacia la IP 193.32.162.157 (T1048). Esto sugiere una exfiltración activa de datos sensibles.

MITRE: T1048

› no determinado

INC-005 · SRV-ERP-01 (confianza: Alta)

Se detectó un evento de 'Remote Service' utilizando SMB/Windows Admin Shares por el usuario 'adm.aurora' desde 172.16.10.23 hacia 172.16.1.50 (T1021.002). Esto indica un movimiento lateral dentro de la red.

MITRE: T1021.002

› no determinado

INC-006 · LAP-RRHH-01 (confianza: Media)

El incidente involucra tácticas de Initial Access y Exfiltration, con un riesgo máximo de 78.0 y 2 eventos no mitigados. Los detalles específicos de los eventos no están completamente desglosados en el contexto provisto.

MITRE: no determinado

› no determinado

INC-007 · LAP-GERENCIA-01 (confianza: Media)

El incidente está clasificado bajo la táctica de Initial Access, con un riesgo máximo de 77.0 y 1 evento no mitigado. No se proporcionan detalles adicionales de eventos específicos en el contexto.

MITRE: no determinado

› no determinado

Indicadores de compromiso y entidades de interés

Tipo	Valor	Observación
IP	91.92.251.103	IP externa asociada a acceso inicial crítico en SRV-DC-01.
IP	193.32.162.157	IP externa destino de exfiltración de datos desde SRV-FILES-02.
IP	77.91.68.52	IP externa identificada como servidor de Comando y Control para LAP-VENTAS-03.
Usuario	r.vargas	Usuario involucrado en actividad de C2 y ejecución de scripts en LAP-VENTAS-03.
Usuario	g.aurora	Usuario utilizado para acceso inicial crítico a SRV-DC-01 desde IP externa.
Usuario	e.batista	Usuario involucrado en intento de impacto/ransomware en LAP-CONTA-02.
Usuario	svc_files	Cuenta de servicio utilizada para exfiltración de datos desde SRV-FILES-02.
Usuario	adm.aurora	Usuario asociado a escalada de privilegios en SRV-DC-01 y movimiento lateral a SRV-ERP-01.
Host	SRV-DC-01	Controlador de dominio comprometido con escalamiento de privilegios.
Host	LAP-VENTAS-03	Estación de trabajo con actividad de C2 y ejecución maliciosa.
Host	LAP-CONTA-02	Estación de trabajo con intento de impacto/ransomware.
Host	SRV-FILES-02	Servidor de archivos con exfiltración de datos.
Host	SRV-ERP-01	Servidor ERP con movimiento lateral detectado.

Brechas de detección

- 29 eventos de alto riesgo no fueron mitigados, lo que indica una brecha en la capacidad de respuesta o automatización de mitigación.

- La detección de movimiento lateral (T1021.002) y escalamiento de privilegios (T1078.002) en el controlador de dominio sugiere que las defensas preventivas o de detección temprana no fueron suficientes para detener el avance del atacante.
- La persistencia de C2 beaconing (T1071.001) en LAP-VENTAS-03 durante un período prolongado indica que la detección de Command and Control podría ser mejorada para una respuesta más rápida.
- Aunque la exfiltración de datos (T1048) y la eliminación de Shadow Copies (T1486/T1490) fueron detectadas, la falta de mitigación automática o manual inmediata representa una brecha en la capacidad de contención.

Detecciones recomendadas

- Implementar reglas de detección para intentos de fuerza bruta (T1110) en todos los servicios expuestos y sistemas de autenticación.
- Mejorar la detección de explotación de aplicaciones web (T1190) mediante el monitoreo de patrones de ataque específicos en el WAF y logs de aplicaciones.
- Desarrollar reglas de detección para actividad de Command and Control (T1071.001) con umbrales más estrictos, incluyendo la correlación con listas de reputación de IPs maliciosas.
- Fortalecer el monitoreo de ejecución de PowerShell (T1059.001) y scripts sospechosos en endpoints, con énfasis en la telemetría de EDR.
- Crear alertas para la eliminación de Shadow Copies (T1486/T1490) y otros comportamientos pre-ransomware en estaciones de trabajo y servidores.
- Implementar detecciones para transferencias de datos anómalas o grandes volúmenes de salida (T1048) desde servidores de archivos y bases de datos.
- Mejorar el monitoreo de la creación de servicios remotos y el uso de shares administrativas (T1021.002) para detectar movimientos laterales.
- Implementar detecciones para escalamiento de privilegios (T1078.002) y uso de cuentas privilegiadas desde ubicaciones o patrones de acceso inusuales.

Falsos positivos y afinamiento

Se observaron 22 eventos clasificados como 'Falso positivo probable' y 276 como 'Benigno / ruido'. Esto indica la necesidad de un afinamiento continuo de las reglas de detección y los umbrales de alerta, especialmente para eventos de 'Actividad rutinaria' (260 eventos), para reducir el ruido y mejorar la visibilidad de las amenazas reales.

Anexo — Top 25 eventos por riesgo

ID	Fecha	Host	Evento	Técnica	Riesgo	Mitig.
AUR-00100	03/11 02:05	SRV-DC-01	Logon Success	T1078	100.0	No mitigado
AUR-00219	05/11 02:25	SRV-DC-01	Privilege Escalation	T1078.002	100.0	No mitigado
AUR-00346	07/11 05:02	LAP-CONTA-02	Shadow Copy Deletion	T1486	100.0	No mitigado
AUR-00281	06/11 03:00	SRV-FILES-02	Large Outbound Transfer	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00282	06/11 03:09	SRV-FILES-02	Large Outbound Transfer	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00283	06/11 03:18	SRV-FILES-02	Large Outbound Transfer	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00284	06/11 03:27	SRV-FILES-02	Large Outbound Transfer	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00285	06/11 03:36	SRV-FILES-02	Large Outbound Transfer	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00286	06/11 03:55	SRV-FILES-02	Data Exfiltration	T1048	96.0	No mitigado
AUR-00165	04/11 10:09	LAP-VENTAS-03	Process Creation	T1059.001	93.0	No mitigado
AUR-00166	04/11 10:11	LAP-VENTAS-03	Suspicious Script	T1059.001	93.0	No mitigado
AUR-00218	05/11 02:10	SRV-ERP-01	Remote Service	T1021.002	89.0	No mitigado
AUR-00162	04/11 10:00	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00168	04/11 10:13	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00169	04/11 10:26	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00170	04/11 10:39	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00172	04/11 11:05	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00175	04/11 11:18	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00176	04/11 11:31	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00178	04/11 11:52	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00180	04/11 12:10	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00181	04/11 12:23	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00184	04/11 12:44	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00185	04/11 12:57	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado
AUR-00186	04/11 13:36	LAP-VENTAS-03	C2 Beaconing	T1071.001	85.0	No mitigado

Nota: la clasificación es asistida por reglas e IA y debe ser validada por un analista antes de ejecutar acciones de contención en producción.