Informe de Análisis de Eventos de Seguridad

Nivel Ejecutivo y Nivel Técnico

Archivo analizado	SOC_L2_Logs_Ampliados_Multiples_Incidentes.xlsx
Periodo	23/10/2026 07:46 – 23/10/2026 13:44
Eventos procesados	715
Incidentes correlacionados	7
Generado el	06/11/2026 22:07
Motor de análisis	Gemini (gemini-2.5-flash)
Elaborado por	Seferino Sánchez

PARTE I — Resumen Ejecutivo

Múltiples incidentes críticos de seguridad, incluyendo acceso externo exitoso, persistencia, exfiltración de datos y un evento de ransomware.

Crítico	84	7	83	102
Nivel de riesgo	Eventos críticos/altos	Incidentes	Altos no mitigados	Mitigados automáticamente

Situación general

Durante el período del 23 de octubre de 2026, se han identificado 7 incidentes de seguridad correlacionados de severidad crítica, junto con un total de 50 alertas críticas y 34 de alta severidad. Estos eventos representan un riesgo significativo para la organización, con un puntaje de exposición actual de 100, indicando una postura de seguridad comprometida en varias áreas clave.

Los incidentes abarcan una variedad de tácticas de ataque, desde el acceso inicial mediante fuerza bruta y servicios remotos, hasta la persistencia a través de web shells y tareas programadas. Se ha observado la ejecución de código malicioso, reconocimiento interno, movimiento lateral y, lo más preocupante, la exfiltración de datos sensibles y un evento de ransomware que afectó a un puesto de trabajo.

La mayoría de las acciones maliciosas identificadas en estos incidentes críticos no fueron mitigadas automáticamente, lo que subraya la necesidad de una intervención inmediata y una revisión exhaustiva de las capacidades de respuesta y prevención. La presencia de cuentas comprometidas y la explotación de vulnerabilidades en servidores críticos requieren atención prioritaria para contener la amenaza y restaurar la integridad de los sistemas.





Impacto potencial al negocio

El impacto potencial al negocio es crítico, incluyendo la pérdida de confidencialidad y disponibilidad de datos debido a la exfiltración y el ransomware. La interrupción de servicios críticos y la posible afectación a la reputación de la empresa son riesgos inminentes. Además, la persistencia de los atacantes en la red podría llevar a futuros compromisos y mayores pérdidas

financieras.

Hallazgos clave

- Se identificaron 7 incidentes de seguridad críticos, con un puntaje de exposición de 100.
- Acceso externo exitoso a sistemas críticos (DC-01, APP-SRV01) y despliegue de web shell (WEB-01).
- Evidencia de exfiltración de datos sensibles desde WS-018 y acceso a recursos compartidos financieros desde FS-SRV01.
- Un evento de ransomware detectado en WS-023, incluyendo la eliminación de copias de sombra.
- Se establecieron mecanismos de persistencia en APP-SRV01 mediante tareas programadas maliciosas.

Acciones prioritarias

Prioridad	Acción recomendada	Responsable
Inmediata	Aislar los hosts comprometidos: DC-01, WEB-01, APP-SRV01, WS-023, WS-031, FS-SRV01, WS-018.	Equipo de Operaciones de Seguridad
Inmediata	Restablecer las contraseñas de las cuentas de usuario comprometidas: CORP\mgarcia, CORP\admin, CORP\helpdesk, CORP\backupsvc, CORP\rrojas, CORP\jlopez.	Equipo de Gestión de Identidades y Accesos
Corto plazo	Investigar la causa raíz del acceso inicial exitoso y el despliegue del web shell para prevenir futuras intrusiones.	Equipo de Respuesta a Incidentes
Corto plazo	Implementar autenticación multifactor (MFA) para todos los servicios de acceso remoto externo y cuentas privilegiadas.	Equipo de Infraestructura y Seguridad
Mediano plazo	Revisar y fortalecer las reglas de detección y prevención para persistencia, exfiltración de datos y ransomware.	Equipo de Operaciones de Seguridad


PARTE II — Análisis Técnico


Metodología


El archivo Excel se normalizó a un esquema canónico y cada evento se clasificó con reglas de detección mapeadas a MITRE ATT&CK. Se calculó un puntaje de riesgo (0-100) que combina la severidad original, el comportamiento observado, la criticidad del activo, la repetición desde IPs externas y si el evento fue mitigado. Los eventos de riesgo relevante se correlacionaron por host para formar incidentes. Umbrales de severidad: Crítica ≥85, Alta ≥65, Media ≥40, Baja ≥20.

Panorama técnico

El panorama de seguridad durante el período analizado (23 de octubre de 2026, de 07:46:07 a 13:44:06) muestra un total de 715 eventos, con 50 alertas críticas y 34 de alta severidad. Se han identificado 7 incidentes correlacionados de alta criticidad. Los hosts más afectados incluyen DC-01, WS-018 y WEB-01. Las IPs externas 203.0.113.74, 192.0.2.91 y 198.51.100.77 están asociadas con actividades maliciosas. Las tácticas MITRE ATT&CK más prevalentes son Credential Access (109 eventos), Collection (26 eventos) y Exfiltration (22 eventos), junto con la detección de Impacto (ransomware) y Persistencia. Un total de 83 alertas de alta severidad permanecen sin mitigar.







Incidentes correlacionados

ID	Host	Inicio	Ev.	Riesgo	Severidad	Cadena de tácticas
INC-001	DC-01	23/10 08:25	34	100.0	**Crítica**	Credential Access → Initial Access
INC-002	WEB-01	23/10 12:10	22	100.0	**Crítica**	Persistence → Credential Access → Reconnaissance → Collection → Execution

ID	Host	Inicio	Ev.	Riesgo	Severidad	Cadena de tácticas
INC-003	APP-SRV01	23/10 09:02	18	100.0	Crítica	Credential Access → Initial Access → Privilege Escalation → Execution → Discovery → Collection → Command and Control → Persistence
INC-004	WS-023	23/10 09:36	2	100.0	Crítica	Execution → Impact
INC-005	WS-031	23/10 08:40	1	100.0	Crítica	Privilege Escalation
INC-006	FS-SRV01	23/10 09:15	21	94.0	Crítica	Lateral Movement → Collection
INC-007	WS-018	23/10 10:42	23	92.0	Crítica	Collection → Exfiltration

Análisis detallado por incidente

INC-001 · DC-01 (confianza: Alta)

Se observó un ataque de fuerza bruta (T1110 - Brute Force) contra el controlador de dominio DC-01 desde la IP externa 203.0.113.74, intentando acceder con la cuenta CORP\jlopez. Posteriormente, se registró un acceso remoto externo exitoso (T1133 - External Remote Services / T1078 - Valid Accounts) al mismo host utilizando la cuenta CORP\mgarcia desde la misma IP externa.

MITRE: T1110, T1133, T1078

› Aislamiento del host DC-01.
› Restablecimiento de contraseñas para CORP\mgarcia y CORP\jlopez.
› Bloqueo de la IP 203.0.113.74 en el perímetro.

INC-002 · WEB-01 (confianza: Alta)

Se detectó el despliegue de un web shell (T1505.003 - Server Software Component: Web Shell) en el servidor WEB-01 desde la IP 192.0.2.91, seguido de intentos de fuerza bruta de credenciales web (T1110 - Brute Force) y sondeo de rutas administrativas (T1595 - Active Scanning). Se realizaron consultas a una API de exportación (T1213 - Data from Information Repositories) y se ejecutó un comando 'whoami' (T1059.003 - Windows Command Shell) a través del servidor web.

MITRE: T1505.003, T1110, T1595, T1213, T1059.003

› Aislamiento del host WEB-01.
› Eliminación del web shell y archivos relacionados.
› Bloqueo de la IP 192.0.2.91 en el perímetro.
› Revisión de logs para identificar otras acciones y cambios en el sistema de archivos.

INC-003 · APP-SRV01 (confianza: Alta)

Se inició con un ataque de fuerza bruta RDP (T1110 - Brute Force) contra APP-SRV01 desde 198.51.100.77, logrando acceso exitoso (T1133 - External Remote Services / T1078 - Valid Accounts) con CORP\admin. Se observó escalamiento de privilegios (T1078 - Valid Accounts), ejecución de PowerShell ofuscado (T1059.001 - PowerShell), reconocimiento interno (T1087.001 - Local Account Discovery / T1135 - Network Share Discovery) de grupos locales y recursos compartidos, preparación de exfiltración (T1560.001 - Archive via Utility) mediante compresión de datos y una conexión saliente de Comando y Control (T1071.001 - Application Layer Protocol: Web). Finalmente, se estableció persistencia (T1543.003 - Windows Service / T1053.005 - Scheduled Task) mediante una tarea programada con la cuenta CORP\helpdesk.

MITRE: T1110, T1133, T1078, T1059.001, T1087.001, T1135, T1560.001, T1071.001, T1543.003, T1053.005

› Aislamiento del host APP-SRV01.
› Restablecimiento de contraseñas para CORP\admin y CORP\helpdesk.
› Bloqueo de las IPs 198.51.100.77 y 203.0.113.88 en el perímetro.
› Eliminación de la tarea programada maliciosa y scripts asociados.

INC-004 · WS-023 (confianza: Alta)

Se detectó la ejecución de PowerShell ofuscado (T1059.001 - PowerShell) en WS-023 por la cuenta CORP\backupsvc, seguido de la ejecución de comandos asociados a ransomware (T1490 - Inhibit System Recovery / T1486 - Data Encrypted for Impact), incluyendo la eliminación de instantáneas de volumen (vssadmin).

MITRE: T1059.001, T1490, T1486

› Aislamiento inmediato del host WS-023.
› Restablecimiento de contraseña para CORP\backupsvc.
› Inicio del proceso de recuperación de datos desde copias de seguridad.

INC-005 · WS-031 (confianza: Alta)

Se observó la asignación de privilegios especiales (T1078 - Valid Accounts) a una sesión de inicio de sesión externa en WS-031, utilizando la cuenta CORP\mgarcia desde la IP 203.0.113.74.

MITRE: T1078

› Aislamiento del host WS-031.
› Restablecimiento de contraseña para CORP\mgarcia.
› Bloqueo de la IP 203.0.113.74 en el perímetro.

INC-006 · FS-SRV01 (confianza: Alta)

Se registraron intentos de movimiento lateral (T1021.002 - SMB/Windows Admin Shares) hacia FS-SRV01 desde APP-SRV01 (10.10.2.15) con la cuenta CORP\admin, seguido de acceso a un recurso compartido de red sensible (T1039 - Data from Network Shared Drive) (\\FS-SRV01\Finance) por la misma cuenta.

MITRE: T1021.002, T1039

› Aislamiento del host FS-SRV01.
› Restablecimiento de contraseña para CORP\admin.
› Revisión y endurecimiento de permisos en recursos compartidos sensibles.

INC-007 · WS-018 **(confianza: Alta)**

Se detectó la preparación de datos para exfiltración (T1560.001 - Archive via Utility) (compresión de archivos .docx) en WS-018 por la cuenta CORP\rrojas, seguido de una exfiltración de datos significativa (T1048 - Exfiltration Over Alternative Protocol) vía HTTPS POST a una IP externa (198.51.100.88).

MITRE: T1560.001, T1048

› Aislamiento del host WS-018.
› Restablecimiento de contraseña para CORP\rrojas.
› Bloqueo de la IP 198.51.100.88 en el perímetro.
› Investigación de los datos exfiltrados para determinar su contenido y alcance.

Indicadores de compromiso y entidades de interés

Tipo	Valor	Observación
IP	203.0.113.74	IP externa de origen de fuerza bruta y acceso remoto exitoso (INC-001, INC-005)
IP	192.0.2.91	IP externa de origen de web shell y ataques a aplicación web (INC-002)
IP	198.51.100.77	IP externa de origen de fuerza bruta RDP y acceso exitoso (INC-003)
IP	203.0.113.88	IP externa de destino de Comando y Control (INC-003)
IP	198.51.100.88	IP externa de destino de exfiltración de datos (INC-007)
IP	10.10.2.15	IP interna de APP-SRV01, origen de movimiento lateral y C2 (INC-003, INC-006)
IP	10.10.3.18	IP interna de origen de persistencia (INC-003)
IP	10.10.1.44	IP interna de WS-023, origen de ransomware (INC-004)
IP	10.10.1.31	IP interna de WS-018, origen de exfiltración (INC-007)
Usuario	CORP\jlopez	Cuenta objetivo de fuerza bruta (INC-001)
Usuario	CORP\mgarcia	Cuenta comprometida con acceso remoto exitoso y escalamiento de privilegios (INC-001, INC-005)
Usuario	IIS APPPOOL\DefaultAppPool	Cuenta de servicio web utilizada para ejecución de comandos (INC-002)
Usuario	CORP\admin	Cuenta comprometida con acceso RDP exitoso, escalamiento de privilegios, reconocimiento, staging y movimiento lateral (INC-003, INC-006)
Usuario	CORP\helpdesk	Cuenta utilizada para establecer persistencia (INC-003)
Usuario	CORP\backupsvc	Cuenta utilizada para ejecución de ransomware (INC-004)
Usuario	CORP\rrojas	Cuenta utilizada para staging y exfiltración de datos (INC-007)
Host	DC-01	Controlador de dominio comprometido (INC-001)
Host	WEB-01	Servidor web comprometido con web shell (INC-002)
Host	APP-SRV01	Servidor de aplicaciones comprometido con persistencia y C2 (INC-003)
Host	WS-023	Puesto de trabajo afectado por ransomware (INC-004)

Brechas de detección

- Detección y prevención de acceso remoto exitoso después de intentos de fuerza bruta.
- Detección temprana de despliegue y ejecución de web shells en servidores web.
- Detección de ejecución de ransomware y eliminación de copias de sombra en puestos de trabajo.

- Monitoreo y alerta sobre exfiltración de grandes volúmenes de datos a destinos no autorizados.
- Detección de establecimiento de persistencia mediante tareas programadas o servicios inusuales.
- Detección de ejecución de PowerShell ofuscado o scripts maliciosos.

Detecciones recomendadas

- Regla: Alerta sobre inicio de sesión remoto exitoso desde IP externa después de múltiples fallos de autenticación.
- Regla: Detección de creación/modificación de archivos ejecutables o scripts en directorios de servidores web públicos.
- Regla: Detección de ejecución de 'vssadmin delete shadows' o patrones de cifrado de archivos masivo.
- Regla: Monitoreo de tráfico de red para grandes transferencias salientes a IPs o dominios no confiables.
- Regla: Alerta sobre creación de nuevas tareas programadas o servicios por usuarios no administrativos o con comandos sospechosos.
- Regla: Detección de comandos PowerShell codificados o altamente ofuscados.
- Caso de uso: Correlación de intentos de movimiento lateral (SMB/Admin Shares) con accesos a recursos compartidos sensibles.
- Caso de uso: Monitoreo de consultas a APIs de exportación de datos desde IPs o usuarios inusuales.

Falsos positivos y afinamiento

No se identificaron falsos positivos probables en los incidentes críticos analizados. Sin embargo, el alto volumen de eventos informativos y benignos (594) sugiere que se podría realizar un afinamiento de las reglas de detección para reducir el ruido y mejorar la visibilidad de eventos de alta fidelidad.

Anexo — Top 25 eventos por riesgo

ID	Fecha	Host	Evento	Técnica	Riesgo	Mitig.
EVT-00123	23/10 08:39	DC-01	Logon Success	T1133	100.0	No mitigado
EVT-00126	23/10 08:40	WS-031	Special Privileges Assigned	T1078	100.0	No mitigado
EVT-00188	23/10 09:06	APP-SRV01	Logon Success	T1133	100.0	No mitigado
EVT-00193	23/10 09:07	APP-SRV01	Special Privileges Assigned	T1078	100.0	No mitigado
EVT-00198	23/10 09:09	APP-SRV01	Process Creation	T1059.001	100.0	No mitigado
EVT-00314	23/10 09:42	WS-023	Process Creation	T1490	100.0	No mitigado
EVT-00571	23/10 12:10	WEB-01	HTTP Request	T1505.003	100.0	No mitigado
EVT-00573	23/10 12:10	WEB-01	HTTP Request	T1505.003	100.0	No mitigado
EVT-00574	23/10 12:10	WEB-01	HTTP Request	T1505.003	100.0	No mitigado
EVT-00599	23/10 12:15	WEB-01	Process Creation	T1059.003	100.0	No mitigado
EVT-00232	23/10 09:20	APP-SRV01	Process Creation	T1560.001	99.0	No mitigado
EVT-00235	23/10 09:21	APP-SRV01	Network Connection Allowed	T1071.001	97.0	No mitigado
EVT-00207	23/10 09:11	APP-SRV01	PowerShell Script Block	T1087.001	95.0	No mitigado
EVT-00214	23/10 09:13	APP-SRV01	Process Creation	T1087.001	95.0	No mitigado
EVT-00523	23/10 11:37	APP-SRV01	Scheduled Task Created	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00524	23/10 11:38	APP-SRV01	Service Installed	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00528	23/10 11:40	APP-SRV01	Process Creation	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00542	23/10 11:46	APP-SRV01	Process Creation	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00548	23/10 11:52	APP-SRV01	Process Creation	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00559	23/10 11:58	APP-SRV01	Process Creation	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00564	23/10 12:04	APP-SRV01	Process Creation	T1543.003	95.0	No mitigado
EVT-00280	23/10 09:36	WS-023	Process Creation	T1059.001	93.0	No mitigado
EVT-00225	23/10 09:16	FS-SRV01	Logon Success	T1021.002	91.0	No mitigado
EVT-00430	23/10 10:43	WS-018	Proxy Web Access	T1048	89.0	No mitigado
EVT-00431	23/10 10:43	WS-018	Proxy Web Access	T1048	89.0	No mitigado

Nota: la clasificación es asistida por reglas e IA y debe ser validada por un analista antes de ejecutar acciones de contención en producción.