Tarea Miniforo

Realiza la aplicación en **foro01** sobre temas de cine que permita a los usuarios escribir comentarios y ver detalles de su contenido.

Presentará las siguientes funcionalidades:

- **Entrada:** Se muestra un formulario donde se solicita un usuario y la contraseña (**figura 1**)
- **Comentario:** Tras comprobar que se ha accedido con usuario y contraseñas correctas (usuario con 8 o más caracteres y su contraseña el nombre de usuario al revés) se muestra un formulario con campos para escribir tema de debate (asunto) y la opinión (área de texto para escribir 300 como máximo). Si los valores de usuario y contraseña no son válidos se volverá mostrar el formulario de acceso mostrando un error **(figura 2**). Hay que evitar en la entrada del comentario y del tema la posible inyección de código.

Se presentará un nuevo formulario **(figura 3)** con tres botones (Terminar, Nueva Opinión y Detalle) con un botón de detalle que invocará al script PHP para que procese la opinión, mostrando un breve informe sobre el texto: número de caracteres, número de palabra, carácter más repetido, palabra más repetida y otras que os ocurran(**Figura 4**). El botón de Nueva Opinión servirá para vaciar el formulario para que el usuario pueda introducir una nueva opinión y ver su informe si lo desea. Con el botón terminar se invocara al formulario de entrada. **(Figura 5)**



Figura 1



Figura 3



Figura 2



Figura 4



Figura 5




Figura 6

Dentro de nuestro directorio de proyectos de PHP se creará una nueva carpeta **foro_v1** donde se creará la aplicación siguiendo el esquema de la **figura 6**. Existirá un script principal controlador que reciba todas las peticiones (**index.php**) y dos directorios: uno para elementos **web** como archivos CSS, imágenes y javascripts, si fueran necesarios, y el directorio **app** con el resto de la aplicación que será incluida por el controlador en función de la operación solicitada y que no podrá ser accedida directamente por el navegador.

El script controlador **index.php** seguirá el siguiente esquema procesando el campo orden correspondiente a los distintos valores del botón orden de tipo *submit*

```
<?php
// PRIMERA APROXIMACIÓN AL MODELO VISTA CONTROLADOR.
// Funciones auxiliars Ej- usuarioOK
include_once 'app/funciones.php';
// Salida hacia buffer
ob_start();
$msg ="";

if ( !isset($_REQUEST['orden']) ){
    include_once 'app/entrada.php';
}
else {
    switch ($_REQUEST['orden']){

        case "Entrar":
            // Chequear usuario
            if ( isset($_REQUEST['nombre']) && isset($_REQUEST['contraseña']) &&
                 usuarioOK($_REQUEST['nombre'], $_REQUEST['contraseña'] )) {
               echo " Bienvenido <b>".$_REQUEST['nombre']."</b><br>";
               include_once  'app/comentario.html';
            }
            else {
                include_once 'app/entrada.php';
                echo " <br> Usuario no válido </br>";
```

```
            }
            break;

        case "Nueva opinión":
            echo " Nueva opinión <br>";
            include_once  'app/comentario.html';
            break;
        case "Detalles": // Mensaje y detalles
            echo "Detalles de su opinión";
            include_once 'app/comentariorelleno.php';
            include_once 'app/detalles.php';
            break;
        case "Terminar": // Formulario inicial
            include_once 'app/entrada.php';
    }

}
$contenido_php = ob_get_clean();
include_once "app/plantillas/principal.php";
?>
```

Ejemplo de formulario que muestra sus valores si está siendo procesado por php

```
form name='entrada' method="POST">
<table>
<tr>
<td>Nombre:</td><td> <input type="text" name="nombre"
    value="<?=(isset($_REQUEST['nombre']))?$_REQUEST['nombre']:''?>"></td></tr>
<tr>
<td>Contraseña: </td><td><input type="password" name="contraseña"
    value="<?=$_REQUEST['contraseña']??''?>"></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="orden" value="Entrar">
</form>
```