// ML-ARENA_CHALLENGE_194 SYS.ORAL_2027-01-06

DS-Harness : Agent Rule-First avec Fallback LLM

Résolution déterministe ciblée, règles croisées & génération Python supervisée sur Qwen2.5-Coder-1.5B

SCORE PRIVATE · V10	POINT DE DÉPART · V5	FREEZE · FIN DE PROJET	ÉVALUATION ORAL
97.5 % (117/120)	92.5 % (111/120)	2027-01-04	2027-01-06 9h–12h

[SYS.01 // CADRE & CONTRAINTES]

Exigences du Challenge ML-Arena

120 TASKS PRIVATE

OBJ.01

Réponse numérique unique

Métrique stricte avec tolérance décimale (1.5×10^{-n}) pour n décimales demandées.

OBJ.02

Modèle embarqué local

Modèle de ~1.5B paramètres (Qwen2.5-Coder) chargé via `dsh.load_llm`, zéro réseau.

OBJ.03

Budget temps strict

40 s par lot de 8 tâches (5 s par problème), 15 appels. Un dépassement fait échouer le déploiement.

OBJ.04

Isolation matérielle

3 vCPUs et 3 GiB de RAM, sans GPU ni possibilité de dépassement.

NO FILES · 45

Arithmétique, pourcentages, croissance, dates, probabilités, problèmes

TABLES · 50

Statistiques, filtres, classements de groupes, jointures, colonnes dérivées

FITS · 25

Régression linéaire ou logistique sur `train.csv`

Pourquoi la Stratégie Rule-First ?

LIMITES **Problèmes du pur-LLM 1.5B**

- Hallucinations fréquentes sur les calculs exacts
- Erreurs de syntaxe Python sous pression
- Latence élevée sur CPU, budget de 5 s par tâche
- Référence du challenge : 53.3 % sur le dev

VERSUS →

AVANTAGES **Atouts de DS-Harness**

- Réponse exacte dès qu'un gabarit est reconnu
- Exécution instantanée (< 1 ms par règle)
- Budget temps préservé pour les cas ouverts
- **Une règle s'abstient si elle n'est pas sûre**

Leçon de v10 : une règle fausse est pire qu'une abstention. Le LLM rattrape une abstention, jamais une règle qui se trompe.

[SYS.03 // FLUX DE TRAITEMENT]

Architecture globale du pipeline

01. ROUTER
Acheminement
No-file, Fit, Table

›

02. CLEANING
Nettoyage
Séparateurs, milliers, sentinelles, unités

›

03. RULES FIRST
Moteur métier
Gabarits stricts, veto, croisement

›

04. LLM FALLBACK
Génération
Qwen2.5-Coder + indices

›

05. CHECKS
Contrôle de forme
Candidats LLM seulement

›

06. REPAIR & VOTE
Validation
Réparation, vote pondéré

CHEMIN DES TABLES DANS V10

1 · GABARITS ÉTROITS
21 types absents du dev : IQR, top-k, mode, négations, A ou B…

2 · VETO
Constructions mal lues par les règles v5 → directement au LLM

3 · RÈGLES V5
Code de `stage3.py` conservé à l'identique (préfixe `_v1_`)

4 · CROISEMENT
Désaccord avec les règles corrigées → la réponse corrigée gagne

5 · LLM
Prompts v5 + indices du parseur, 8 échantillons si ≤ 4 tâches

[SYS.04 // MOTEUR DÉTERMINISTE]

Périmètre d'Action des Règles

FAMILLE 01 · 25/25 PRIVÉ

Fits (20.8 %)

Cible = colonne de `train.csv` absente de `test.csv`. Régression linéaire ou logistique sans régularisation, tolérante aux NaN. Prédiction, R^2, coefficient, odds ratio, moyenne prédite, comptages.

FAMILLE 02 · 48/50 PRIVÉ

Tables (41.7 %)

Jointures avec clés normalisées, filtres de dates et d'opérateurs, agrégats par groupe. 21 gabarits étroits ajoutés et deux jeux de règles indépendants croisés.

FAMILLE 03 · 44/45 PRIVÉ

No-files (37.5 %)

PPCM, logarithmes, systèmes linéaires, probabilités, intérêts composés, dates. Environ 130 gabarits ajoutés en trois vagues, chacun strict : il ne répond que si toute la question correspond.

Les règles répondent seules aux 180 tâches du dev public, sans appel au LLM. Ce score est attendu par construction : le privé reste la seule mesure.

Deux jeux de règles, une réponse

DIAGNOSTIC

Les règles v5 se trompent parfois sans le savoir

Variantes proches du dev	11 / 500 faux
Types absents du dev	50 / 420 faux

- Écart interquartile calculé comme une étendue
- « distinct carriers per depot » compté en lignes
- « not of the Lyon store » lu « of the Lyon store »

RÈGLE DE DÉCISION

Les deux implémentations répondent et divergent → **la règle corrigée l'emporte**. Sinon la réponse v5 est conservée telle quelle.

LIMITE VOLONTAIRE

Quand v5 s'abstient, la tâche va au LLM avec indices, pas aux règles génériques : les étendre partout a coûté 5 tables au privé (86 %).

RÉSULTAT PRIVÉ

Tables 92 % → 96 %

+2 tâches, score global 95.8 % → 97.5 %

Supervision du LLM Qwen2.5-Coder

PROMPTING

Contexte réduit + indices

- Modèle `Qwen2.5-Coder-1.5B`
- Schéma exact, dictionnaire, un exemple guidé
- **Indices du parseur** : colonnes résolues, population et lignes comptées d'une proportion, filtres

EXÉCUTION

Boucle auto-correctrice

- Thread surveillé, `max_time` sur chaque génération
- Réparation à partir du traceback
- Vote pondéré : glouton 1.5, échantillon 1.0
- **8 échantillons** quand ≤ 4 tâches du lot restent ouvertes

CONTRÔLES

Forme de la réponse

- Fraction, probabilité dans [0, 1]
- Comptage entier, rang ≥ 1, jour 1–7
- Date YYYYMMDD valide, dispersion ≥ 0
- Jamais appliqué aux réponses des règles

EFFET MESURÉ AU PRIVÉ

Indices + 8 échantillons : tables 88 % → 92 % (94.2 → 95.8 %)

SÉCURITÉ DES CONTRÔLES

0 vraie réponse rejetée sur 9 811 tâches générées

[SYS.07 // CORRECTIFS INGÉNIERIE]

Robustesse de l'Environnement

PATCH 01

Survie de read_csv

Le `read_csv` nettoyé survit à la réimportation de pandas par le code généré.

PATCH 02

SmartFrame

Résolution des fautes de frappe et des variations de noms de colonnes.

PATCH 03

Budget temps interne

Génération bornée à 29 s sur 40 s pour éviter l'échec global du lot.

PATCH 04

Harmonisation des clés

Normalisation des préfixes et zéros initiaux avant les jointures.

PATCH 05 · V10

Champs contenant « of » et apostrophes

`length of stay` n'est plus coupé en « stay » ; `company's sites` n'ouvre plus de citation.

PATCH 06 · V10

Opérateurs

`no less than 5` → ≥ 5 ; `(between 0 and 1)` après « fraction » n'est plus un filtre.

PATCH 07 · V10

Séparateurs de milliers

`24,000` et `1 tonne = 1,000 kg` ne sont plus tronqués à la virgule.

PATCH 08 · V10

Intérêts seuls

« How much interest has been earned » ne renvoie plus le solde final.

[EVAL.01 // PROTOCOLE]

Dev Set vs Private Leaderboard

DIAGNOSTIC SEULEMENT

Public dev set

180 tâches publiques utilisées pour concevoir et valider les règles déterministes.

100 % attendu par construction (biais de conception).

FILET DE NON-RÉGRESSION

Tâches générées

Générateurs des 7 domaines de tables, 5 domaines de fits, 9 catégories no-file, avec les pièges du dev et une vérité calculée à part.

Utile, mais ne couvre pas toutes les formulations privées.

MESURE OFFICIELLE

Private set (masqué)

120 tâches masquées évaluant la capacité réelle de généralisation de l'agent.

Seule mesure valide pour le classement, et seule mesure du chemin LLM (pas de GPU).

[EVAL.02 // CONTRÔLES HORS LIGNE]

Tester sans le modèle

CONTRÔLE	RÉSULTAT
Dev, règles seules	180/180
Dev, `solve()` complet avec LLM factice	180/180 · ≤ 1.5 s/lot
Tables générées (types dev et nouveaux)	1 548/1 550 · 0 faux
21 nouveaux types de tables, deux tirages	420/420 ×2
No-files générés, trois vagues	100 % · 0 faux
Paraphrases du dev : tables / no-files / fits	765/775 · 542 · 244
Non-régression no-files vs v7 (6 505 tâches)	0 régression
Contrôles de forme sur vraies réponses	0 rejet / 9 811

ESTIMATION GOOD-TURING

≈ 1/3

des no-files privées viendraient de sous-gabarits absents du dev. D'où des vagues de gabarits larges plutôt que la chasse à une seule tâche.

PRINCIPE

Vérité calculée sur les données propres, indépendamment de l'agent ; comparaison stricte des réponses et des prompts entre versions.

[EVAL.03 // TRAJECTOIRE]

Progression Private Leaderboard

BEST SUBMISSION · V10

97.5%

117 / 120 TASKS PASSED

point de départ (v5) : 92.5 % · 111/120

VERSION	ÉVOLUTION	SCORE
v1	Agent basique LLM	51.7 %
v2	Règles fit + fixes d'exécution	74.2 %
v3–v4	Règles no-file & tables	90.8 %
v5 (stage3)	Optimisations déterministes	92.5 %
v6–v10 · soumises les 5–6 novembre 2026		
v6	Règles étendues no-file & fits	93.3 %
v7	+ 21 gabarits de tables, veto	94.2 %
v8	+ vagues no-file, milliers, contrôles	94.2 %
v9	+ indices du parseur, 8 échantillons	95.8 %
v10	**+ règle corrigée prioritaire**	**97.5 %**

[EVAL.04 // DÉTAIL PAR FAMILLE]

Scores v10 sur le Private Set

FITS (25 TASKS)

100%

25 / 25 RÉUSSIES

+1 vs v5 (96.0 %)

NO-FILES (45 TASKS)

97.8%

44 / 45 RÉUSSIES

+1 vs v5 (95.6 %)

TABLES (50 TASKS)

96.0%

48 / 50 RÉUSSIES

+4 vs v5 (88.0 %)

Les tables portent l'essentiel du gain (+4) : gabarits étroits et veto (+0 net), indices et 8 échantillons (+2), règles croisées (+2).

[EVAL.05 // RÉSULTATS NÉGATIFS]

Ce qui n'a pas marché, et ce qu'on en tire

ESSAI (SUR V9 OU V10)	SCORE
Vote pondéré par l'usage des colonnes du parseur	95.8
12 échantillons, ≤ 6 tâches, second tour	95.8
Indices pour les no-files	95.8
Le LLM arbitre entre les deux jeux de règles	96.7
Règles corrigées aussi là où v5 s'abstient	93.3
Règles corrigées partout (version antérieure)	tables 84

LEÇON 1
Même score sur cinq variantes côté LLM → les erreurs restantes étaient **déterministes**.

LEÇON 2
Une règle générique se trompe sur des formulations privées que le générateur ne couvre pas.

LEÇON 3
Le LLM avec indices bat les règles génériques sur les formulations inédites.

LEÇON 4
Bruit de 1 à 2 tâches entre soumissions : seuls v7, v9 et v10 en sortent clairement.

Analyse des 3 Tâches Manquées

RÉPARTITION DES ÉCHECS

Private set loss (3/120)

- **2 tables** : inchangées par toutes les variantes côté LLM
- **1 no-file** : stable depuis v6 malgré trois vagues de gabarits
- **0 fit** : famille complète
- Erreurs par tâche non publiées : non inspectables

LIMITES IDENTIFIÉES

Ce qu'il faut dire honnêtement

- `LAST_ERR` non réinitialisé entre candidats LLM (code v5)
- Exception sur `.round()` appliqué aux floats natifs
- v6–v10 choisies parmi ~12 soumissions sur le même privé
- Gains de v6–v10 mesurés une seule fois chacun (bruit de 1 à 2 tâches)
- Chemin LLM jamais mesuré hors ligne (pas de GPU)

// 05_PERSPECTIVES_AND_CLOSE

Recommandations & Étape Suivante

01. MESURE LLM HORS LIGNE

Notebook GPU avec les règles coupées (`DSH_RULES_OFF`) pour comparer les réglages du LLM.

02. AUDITER LES RÈGLES HÉRITÉES

Croiser systématiquement deux implémentations : le désaccord révèle les erreurs silencieuses.

03. LE PRIVÉ RESTE L'ARBITRE

Générateurs comme filet de non-régression ; une tâche = 0.83 point, ne pas sur-interpréter.

97.5 %
au private leaderboard (117/120)

+6
tâches gagnées depuis v5, dont +4 en tables

0 faux
sur 1 550 tables générées (règles corrigées)

3
tâches privées encore manquées

Merci pour votre attention — Place aux questions (10 min)