



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

TALLER PRÁCTICO DE REACT

Presentado a: Instructora Alexandra Guevara
Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932
Grupo: ADSO

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **29** de **09** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad	3
Objetivo	3
Temas a aplicar	3
Actividad 1. Información de un libro	4
Solución	4
Actividad 2. Lista de ciudades.....	5
Solución	5
Actividad 3. Tabla de canciones	6
Solución	7
Actividad 4. Lista de animales.....	9
Solución	10
Actividad 5. Tabla de videojuegos.....	12
Solución	13
Actividad 6. Equipo de fútbol.....	15
Solución	16
Actividad 7. Catálogo de películas	19
Solución	19
Actividad 8. Menú de restaurante.....	23
Solución	23
Actividad final. Página de información	26
Solución	27



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad


TALLER PRÁCTICO DE REACT Variables, Arrays, Objetos y map()

Objetivo

Aplicar los conceptos básicos de React relacionados con variables, arrays, objetos, JSX y map() para representar diferentes tipos de información en una interfaz.

Temas a aplicar

- Variables con const
- JSX
- Arrays
- Objetos
- map()
- key
- Elementos HTML
- Tablas HTML
- Listas HTML





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 1. Información de un libro

Crear una aplicación que muestre la información de un libro utilizando variables.

Cada elemento debe contener:

- Título
- Autor
- Año de publicación
- Editorial
- Número de páginas

Presentar la información utilizando elementos HTML apropiados.

Solución

```
function Libro() {  
  const libro = {  
    titulo: "Rapchen",  
    autor: "Roberth",  
    publicacion: 2004,  
    editorial: "Ters",  
    paginas: 19306  
  }  
  
  return (  
    <div>  
      <h1>Informacion del libro</h1>  
      <h2>{libro.titulo}</h2>  
      <p>Autor: {libro.autor}</p>  
      <p>Año de publicacion: {libro.publicacion}</p>  
      <p>Editorial: {libro.editorial}</p>  
      <p>Numero de paginas: {libro.paginas}</p>  
    </div>  
  )  
}  
  
export default Libro
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8
Actividad final

Informacion del libro

Rapchen

Autor: Roberth

Año de publicacion: 2004

Editorial: Ters

Numero de paginas: 19306

Actividad 2. Lista de ciudades

Crear un array con 10 ciudades de Colombia.

Mostrar las ciudades utilizando map() y presentarlas en una lista HTML.

Solución

```
function Ciudades() {  
  const ciudades = [  
    "Bogota",  
    "Cali",  
    "Medellin",  
    "Popayan",  
    "Cartagena",  
    "Barranquilla",  
    "Pereira",  
    "Manizales",  
    "Armenia",  
    "Santa Marta"  
  ]  
  
  return (  
    <div>  
      <h1>Ciudades de Colombia</h1>  
  
      <ul>  
        {ciudades.map((ciudad, index) => (  
          <li key={index}>{ciudad}</li>  
        )}      </ul>  
    </div>  
  )  
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
    ))}  
  </ul>  
</div>  
)  
}  
  
export default Ciudades
```

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad final

Ciudades de Colombia

- Bogotá
- Cali
- Medellín
- Popayan
- Cartagena
- Barranquilla
- Pereira
- Manizales
- Armenia
- Santa Marta

Actividad 3. Tabla de canciones

Crear un array de 8 canciones.

Cada elemento debe contener:

- ID
- Título
- Artista
- Álbum
- Año

Mostrar la información en una tabla utilizando map().



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
function Canciones() {  
  const canciones = [  
    {  
      id: 1,  
      titulo: "despacito",  
      artista: "luis fonsi",  
      album: "vida",  
      año: 2017  
    },  
    {  
      id: 2,  
      titulo: "shape of you",  
      artista: "ed sheeran",  
      album: "divide",  
      año: 2017  
    },  
    {  
      id: 3,  
      titulo: "blinding lights",  
      artista: "the weeknd",  
      album: "after hours",  
      año: 2020  
    },  
    {  
      id: 4,  
      titulo: "believer",  
      artista: "imagine dragons",  
      album: "evolve",  
      año: 2017  
    },  
    {  
      id: 5,  
      titulo: "bad guy",  
      artista: "billie eilish",  
      album: "when we all fall asleep",  
      año: 2019  
    },  
    {  
      id: 6,  
      titulo: "havana",
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
      artista: "camila cabello",
      album: "camila",
      año: 2017
    },
    {
      id: 7,
      titulo: "perfect",
      artista: "ed sheeran",
      album: "divide",
      año: 2017
    },
    {
      id: 8,
      titulo: "watermelon sugar",
      artista: "harry styles",
      album: "fine line",
      año: 2019
    }
  ]

  return (
    <div>
      <h1>Tabla de canciones</h1>

      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Titulo</th>
            <th>Artista</th>
            <th>Album</th>
            <th>Año</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {canciones.map((cancion) => (
            <tr key={cancion.id}>
              <td>{cancion.id}</td>
              <td>{cancion.titulo}</td>
              <td>{cancion.artista}</td>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        <td>{cancion.album}</td>
        <td>{cancion.año}</td>
      </tr>
    )})
  </tbody>
</table>
</div>
)
}

export default Canciones
```

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8

Actividad final

Tabla de canciones

ID	Título	Artista	Album	Año
1	despacito	luis fonsi	vida	2017
2	shape of you	ed sheeran	divide	2017
3	blinding lights	the weeknd	after hours	2020
4	believer	imagine dragons	evolve	2017
5	bad guy	billie eilish	when we all fall asleep	2019
6	havana	camila cabello	camila	2017
7	perfect	ed sheeran	divide	2017
8	watermelon sugar	harry styles	fine line	2019

Actividad 4. Lista de animales

Crear un array con 10 animales.

Cada elemento debe contener:

- Nombre
- Especie
- Hábitat



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Mostrar la información utilizando map(). Puede utilizarse una estructura de tarjetas o bloques HTML.

Solución

```
function Animales() {  
  const animales = [  
    {  
      nombre: "Leon",  
      especie: "Mamifero",  
      habitat: "Sabana"  
    },  
    {  
      nombre: "Tigre",  
      especie: "Mamifero",  
      habitat: "Selva"  
    },  
    {  
      nombre: "Aguila",  
      especie: "Ave",  
      habitat: "Montañas"  
    },  
    {  
      nombre: "Delfin",  
      especie: "Mamifero",  
      habitat: "Oceano"  
    },  
    {  
      nombre: "Elefante",  
      especie: "Mamifero",  
      habitat: "Sabana"  
    },  
    {  
      nombre: "Cocodrilo",  
      especie: "Reptil",  
      habitat: "Rios"  
    },  
    {  
      nombre: "Pinguino",  
      especie: "Ave",  
      habitat: "Antartida"  
    },  
  ],  
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        nombre: "Oso",
        especie: "Mamifero",
        habitat: "Bosques"
    },
    {
        nombre: "Serpiente",
        especie: "Reptil",
        habitat: "Selva"
    },
    {
        nombre: "Tiburon",
        especie: "Pez",
        habitat: "Oceano"
    }
]

return (
    <div>
        <h1>Lista de animales</h1>

        {animales.map((animal, index) => (
            <div key={index}>
                <h2>{animal.nombre}</h2>
                <p>Especie: {animal.especie}</p>
                <p>Habitat: {animal.habitat}</p>
            </div>
        ))}
    </div>
)
}

export default Animales
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Taller práctico de React

Actividad 1Actividad 2Actividad 3Actividad 4Actividad 5Actividad 6Actividad 7Actividad 8

Actividad final

Lista de animales

Leon
Especie: Mamífero
Habitat: Sabana

Tigre
Especie: Mamífero
Habitat: Selva

Aguila
Especie: Ave
Habitat: Montañas

Delfin
Especie: Mamífero
Habitat: Oceano

Elefante
Especie: Mamífero
Habitat: Sabana

Cocodrilo
Especie: Reptil
Habitat: Rios

Actividad 5. Tabla de videojuegos

Crear un array con 8 videojuegos.

Cada elemento debe contener:

- ID
- Nombre
- Plataforma
- Género
- Año de lanzamiento

Mostrar la información en una tabla utilizando map().



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
function Videojuegos() {  
  const videojuegos = [  
    {  
      id: 1,  
      nombre: "minecraft",  
      plataforma: "pc",  
      genero: "sandbox",  
      año: 2011  
    },  
    {  
      id: 2,  
      nombre: "gta v",  
      plataforma: "pc",  
      genero: "accion",  
      año: 2013  
    },  
    {  
      id: 3,  
      nombre: "fortnite",  
      plataforma: "pc",  
      genero: "battle royale",  
      año: 2017  
    },  
    {  
      id: 4,  
      nombre: "fifa 24",  
      plataforma: "playstation",  
      genero: "deportes",  
      año: 2023  
    },  
    {  
      id: 5,  
      nombre: "zelda breath of the wild",  
      plataforma: "nintendo switch",  
      genero: "aventura",  
      año: 2017  
    },  
    {  
      id: 6,  
      nombre: "god of war",
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
    plataforma: "playstation",
    genero: "accion",
    año: 2018
  },
  {
    id: 7,
    nombre: "halo infinite",
    plataforma: "xbox",
    genero: "disparos",
    año: 2021
  },
  {
    id: 8,
    nombre: "ark",
    plataforma: "pc",
    genero: "supervivencia",
    año: 2017
  }
]

return (
  <div>
    <h1>Tabla de videojuegos</h1>

    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Nombre</th>
          <th>Plataforma</th>
          <th>Genero</th>
          <th>Año</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody>
        {videojuegos.map((videojuego) => (
          <tr key={videojuego.id}>
            <td>{videojuego.id}</td>
            <td>{videojuego.nombre}</td>
            <td>{videojuego.plataforma}</td>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        <td>{videojuego.genero}</td>
        <td>{videojuego.año}</td>
      </tr>
    )})
  </tbody>
</table>
</div>
)
}

export default Videojuegos
```

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8

Actividad final

Tabla de videojuegos

D	Nombre	Plataforma	Genero	Año
1	minecraft	pc	sandbox	2011
2	gta v	pc	accion	2013
3	fortnite	pc	battle royale	2017
4	fifa 24	playstation	deportes	2023
5	zelda breath of the wild	nintendo switch	aventura	2017
6	god of war	playstation	accion	2018
7	halo infinite	xbox	disparos	2021
8	ark	pc	supervivencia	2017

Actividad 6. Equipo de fútbol

Crear un array con 11 jugadores.

Cada elemento debe contener:

- Número
- Nombre
- Apellido
- Posición



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Edad

Mostrar la información en una tabla utilizando map().

Solución

```
function Jugadores() {  
  const jugadores = [  
    {  
      numero: 1,  
      nombre: "David",  
      apellido: "Ospina",  
      posicion: "Portero",  
      edad: 37  
    },  
    {  
      numero: 2,  
      nombre: "Daniel",  
      apellido: "Munoz",  
      posicion: "Defensa",  
      edad: 29  
    },  
    {  
      numero: 3,  
      nombre: "Yerry",  
      apellido: "Mina",  
      posicion: "Defensa",  
      edad: 31  
    },  
    {  
      numero: 4,  
      nombre: "Davinson",  
      apellido: "Sanchez",  
      posicion: "Defensa",  
      edad: 30  
    },  
    {  
      numero: 5,  
      nombre: "Jefferson",  
      apellido: "Lerma",  
      posicion: "Mediocampista",  
      edad: 31  
    }  
  ],
```



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

```
{
  numero: 6,
  nombre: "Richard",
  apellido: "Rios",
  posicion: "Mediocampista",
  edad: 26
},
{
  numero: 7,
  nombre: "Luis",
  apellido: "Diaz",
  posicion: "Delantero",
  edad: 29
},
{
  numero: 8,
  nombre: "James",
  apellido: "Rodriguez",
  posicion: "Mediocampista",
  edad: 35
},
{
  numero: 9,
  nombre: "Jhon",
  apellido: "Cordoba",
  posicion: "Delantero",
  edad: 33
},
{
  numero: 10,
  nombre: "Juan",
  apellido: "Quintero",
  posicion: "Mediocampista",
  edad: 33
},
{
  numero: 11,
  nombre: "Jhon",
  apellido: "Arias",
  posicion: "Delantero",
  edad: 28
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
    }  
  ]  
  
  return (  
    <div>  
      <h1>Equipo de futbol</h1>  
  
      <table>  
        <thead>  
          <tr>  
            <th>Numero</th>  
            <th>Nombre</th>  
            <th>Apellido</th>  
            <th>Posicion</th>  
            <th>Edad</th>  
          </tr>  
        </thead>  
  
        <tbody>  
          {jugadores.map((jugador) => (  
            <tr key={jugador.numero}>  
              <td>{jugador.numero}</td>  
              <td>{jugador.nombre}</td>  
              <td>{jugador.apellido}</td>  
              <td>{jugador.posicion}</td>  
              <td>{jugador.edad}</td>  
            </tr>  
          ))}  
        </tbody>  
      </table>  
    </div>  
  )  
}  
  
export default Jugadores
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8
Actividad final

Equipo de futbol

Numero	Nombre	Apellido	Posicion	Edad
1	David	Ospina	Portero	37
2	Daniel	Munoz	Defensa	29
3	Yerry	Mina	Defensa	31
4	Davinson	Sanchez	Defensa	30
5	Jefferson	Lerma	Mediocampista	31
6	Richard	Rios	Mediocampista	26
7	Luis	Diaz	Delantero	29
8	James	Rodriguez	Mediocampista	35
9	Jhon	Cordoba	Delantero	33
10	Juan	Quintero	Mediocampista	33
11	Jhon	Arias	Delantero	28

Actividad 7. Catálogo de películas

Crear un array con 10 películas.

Cada elemento debe contener:

- ID
- Título
- Director
- Género
- Año
- Duración

Mostrar la información utilizando map().

Solución

```
function Peliculas() {  
  const peliculas = [  
    {  
      id: 1,
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
    titulo: "Avengers Endgame",
    director: "Anthony Russo",
    genero: "Accion",
    año: 2019,
    duracion: 181
  },
  {
    id: 2,
    titulo: "Titanic",
    director: "James Cameron",
    genero: "Romance",
    año: 1997,
    duracion: 195
  },
  {
    id: 3,
    titulo: "Avatar",
    director: "James Cameron",
    genero: "Ciencia ficcion",
    año: 2009,
    duracion: 162
  },
  {
    id: 4,
    titulo: "Joker",
    director: "Todd Phillips",
    genero: "Drama",
    año: 2019,
    duracion: 122
  },
  {
    id: 5,
    titulo: "Toy Story",
    director: "John Lasseter",
    genero: "Animacion",
    año: 1995,
    duracion: 81
  },
  {
    id: 6,
    titulo: "Spider-Man No Way Home",
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        director: "Jon Watts",
        genero: "Accion",
        año: 2021,
        duracion: 148
    },
    {
        id: 7,
        titulo: "The Batman",
        director: "Matt Reeves",
        genero: "Accion",
        año: 2022,
        duracion: 176
    },
    {
        id: 8,
        titulo: "Interstellar",
        director: "Christopher Nolan",
        genero: "Ciencia ficcion",
        año: 2014,
        duracion: 169
    },
    {
        id: 9,
        titulo: "Coco",
        director: "Lee Unkrich",
        genero: "Animacion",
        año: 2017,
        duracion: 105
    },
    {
        id: 10,
        titulo: "Jurassic Park",
        director: "Steven Spielberg",
        genero: "Aventura",
        año: 1993,
        duracion: 127
    }
]

return (
    <div>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
<h1>Catalogo de peliculas</h1>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Titulo</th>
      <th>Director</th>
      <th>Genero</th>
      <th>Año</th>
      <th>Duracion</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    {peliculas.map((pelicula) => (
      <tr key={pelicula.id}>
        <td>{pelicula.id}</td>
        <td>{pelicula.titulo}</td>
        <td>{pelicula.director}</td>
        <td>{pelicula.genero}</td>
        <td>{pelicula.año}</td>
        <td>{pelicula.duracion} minutos</td>
      </tr>
    ))}
  </tbody>
</table>
</div>

)
}

export default Peliculas
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Taller práctico de React

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8

Actividad final

Catalogo de peliculas

ID	Título	Director	Genero	Año	Duracion
1	Avengers Endgame	Anthony Russo	Accion	2019	181 minutos
2	Titanic	James Cameron	Romance	1997	195 minutos
3	Avatar	James Cameron	Ciencia ficcion	2009	162 minutos
4	Joker	Todd Phillips	Drama	2019	122 minutos
5	Toy Story	John Lasseter	Animacion	1995	81 minutos
6	Spider-Man No Way Home	Jon Watts	Accion	2021	148 minutos
7	The Batman	Matt Reeves	Accion	2022	176 minutos
8	Interstellar	Christopher Nolan	Ciencia ficcion	2014	169 minutos
9	Coco	Lee Unkrich	Animacion	2017	105 minutos
10	Jurassic Park	Steven Spielberg	Aventura	1993	127 minutos

Actividad 8. Menú de restaurante

Crear un array con 10 platos.

Cada elemento debe contener:

- ID
- Nombre
- Categoría
- Precio

Mostrar la información utilizando map(). La presentación debe realizarse utilizando elementos HTML diferentes a una tabla.

Solución

```
function Restaurante() {  
  const platos = [  
    {  
      id: 1,  
      nombre: "Hamburguesa",  
      categoria: "Comida rapida",
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
    precio: 18000
  },
  {
    id: 2,
    nombre: "Pizza",
    categoria: "Comida italiana",
    precio: 22000
  },
  {
    id: 3,
    nombre: "Pasta",
    categoria: "Comida italiana",
    precio: 20000
  },
  {
    id: 4,
    nombre: "Arroz con pollo",
    categoria: "Plato fuerte",
    precio: 18000
  },
  {
    id: 5,
    nombre: "Sopa de verduras",
    categoria: "Sopa",
    precio: 12000
  },
  {
    id: 6,
    nombre: "Ensalada",
    categoria: "Saludable",
    precio: 14000
  },
  {
    id: 7,
    nombre: "Perro caliente",
    categoria: "Comida rapida",
    precio: 15000
  },
  {
    id: 8,
    nombre: "Pollo a la plancha",
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
        categoria: "Plato fuerte",
        precio: 23000
      },
      {
        id: 9,
        nombre: "Lasaña",
        categoria: "Comida italiana",
        precio: 21000
      },
      {
        id: 10,
        nombre: "Hamburguesa doble",
        categoria: "Comida rapida",
        precio: 25000
      }
    ]

    return (
      <div>
        <h1>Menu del restaurante</h1>

        {platos.map((plato) => (
          <div key={plato.id}>
            <h2>{plato.nombre}</h2>
            <p>Categoria: {plato.categoria}</p>
            <p>Precio: ${plato.precio}</p>
          </div>
        ))}
      </div>
    )
  }
}

export default Restaurante
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Actividad final. Página de información

Crear una pequeña página en React sobre uno de los siguientes temas:

- Biblioteca
- Gimnasio
- Cine
- Restaurante
- Tienda de ropa
- Agencia de viajes
- Videojuegos
- Música
- Deportes
- Turismo

1. Información principal



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Utilizar variables para mostrar información general del tema seleccionado.

2. Lista

Crear un array relacionado con el tema. Debe contener mínimo 8 elementos.

3. Objetos

Los elementos del array deben ser objetos con mínimo 3 propiedades.

4. Renderizado

Utilizar map() para mostrar la información.

5. Presentación

Utilizar diferentes elementos HTML, como h1, h2, p, ul, li, div, section, table, tr, th y td.

Solución

```
function PaginaFinal() {  
  const titulo = "catalogo de videojuegos"  
  const descripcion = "una pequeña pagina con informacion sobre diferentes  
videojuegos"  
  const categoria = "videojuegos"  
  
  const videojuegos = [  
    {  
      id: 1,  
      nombre: "Minecraft",  
      plataforma: "PC",  
      genero: "Supervivencia"  
    },  
    {  
      id: 2,  
      nombre: "GTA V",  
      plataforma: "PC",  
      genero: "Accion"  
    },  
    {  
      id: 3,  
      nombre: "Fortnite",  
      plataforma: "PC",  
      genero: "Battle Royale"  
    }  
  ],  
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
{
  id: 4,
  nombre: "FIFA 24",
  plataforma: "PlayStation",
  genero: "Deportes"
},
{
  id: 5,
  nombre: "God of War",
  plataforma: "PlayStation",
  genero: "Accion"
},
{
  id: 6,
  nombre: "Halo Infinite",
  plataforma: "Xbox",
  genero: "Disparos"
},
{
  id: 7,
  nombre: "ARK",
  plataforma: "PC",
  genero: "Supervivencia"
},
{
  id: 8,
  nombre: "Mario Kart",
  plataforma: "Nintendo Switch",
  genero: "Carreras"
}
]

return (
  <div>
    <h1>{titulo}</h1>

    <section>
      <h2>Informacion principal</h2>
      <p>{descripcion}</p>
      <p>Categoria: {categoria}</p>
    </section>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
<section>
  <h2>Lista de videojuegos</h2>

  <ul>
    {videojuegos.map((videojuego) => (
      <li key={videojuego.id}>
        {videojuego.nombre}
      </li>
    ))}
  </ul>
</section>

<section>
  <h2>Informacion de los videojuegos</h2>

  {videojuegos.map((videojuego) => (
    <div key={videojuego.id}>
      <h2>{videojuego.nombre}</h2>
      <p>Plataforma: {videojuego.plataforma}</p>
      <p>Genero: {videojuego.genero}</p>
    </div>
  ))}
</section>
</div>
)
}

export default PaginaFinal
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Taller práctico de React

Actividad 1Actividad 2Actividad 3Actividad 4Actividad 5Actividad 6Actividad 7Actividad 8

Actividad final

catalogo de videojuegos

Informacion principal

una pequeña pagina con informacion sobre diferentes videojuegos

Categoria: videojuegos

Lista de videojuegos

- Minecraft
- GTA V
- Fortnite
- FIFA 24
- God of War
- Halo Infinite
- ARK
- Mario Kart

Informacion de los videojuegos

Minecraft

Plataforma: PC

Genero: Supervivencia

GTA V

Plataforma: PC

ProblemsOutputDebug ConsoleTerminalPorts

11:41:48 p. m. [vite] (client) page reload src/App.jsx

powershellnode