

Estudo Autodidata HTML e CSS



Aula: 18

Tema: CSS (css inline / css internos e externos)



CSS em HTML: estilos inline, internos e externos

Introdução

Até aqui, o HTML foi o principal responsável por estruturar as páginas que fui criando. Usei títulos, parágrafos, imagens, links, vídeos, áudios e vários outros elementos para montar o conteúdo.

Só que em algum momento começa a aparecer uma necessidade bem clara: deixar essas páginas mais **bonitas e organizadas**.

É aí que entra o CSS.

Enquanto o HTML define a estrutura e o significado do conteúdo, o CSS é utilizado para controlar a aparência da página, como cores, fontes, tamanhos, espaçamentos, bordas, posicionamento e vários outros aspectos visuais.

A ideia é entender as três principais formas de aplicar CSS em um documento HTML:

CSS inline

CSS interno

CSS externo

Introdução aos estilos CSS

CSS significa Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata.

A ideia principal do CSS é separar a aparência da estrutura do site.

Por exemplo, no HTML posso ter:

```
<h1>Meu site</h1>
<p>Esse é um texto de exemplo.</p>
```

O HTML está dizendo basicamente:

- <h1> = isso é um título
- <p> = isso é um parágrafo

Já o CSS pode dizer:

```
1  h1 {
2      color: blue;
3      font-size: 40px;
4  }
5
6  p {
7      color: gray;
8      font-size: 18px;
9  }
10
```



COMO O CSS FUNCIONA

O CSS utiliza regras formadas por um **seletor** e **declarações**.

ESTRUTURA BÁSICA

```

seletor      declarações
  ↓          ↓
seletor {
  propriedade: valor;
}
  
```

Seletor

Indica quais elementos HTML receberão aquele estilo.

Declarações

São as **regras** de estilo que serão aplicadas aos elementos selecionados.

POR EXEMPLO:

Nesse caso:

```

h1 {
  color: red;
}
  
```

h1 é o **SELETOR** seleciona todos os títulos <h1>.
color é a **PROPRIEDADE** define o que será alterado.
red é o **VALOR** define como será essa alteração.

ENTENDENDO PASSO A PASSO

h1 { **color** : **red** ; }

Seletor: Qual elemento será estilizado?
Propriedade: O que será alterado?
Valor: Como será essa alteração?

Resultado no navegador: **TÍTULO EXEMPLO**

OUTRAS PROPRIEDADES COMUNS

Propriedade	O que faz	Exemplo
color	Altera a cor do texto.	color : blue;
font-size	Altera o tamanho da fonte.	font-size : 20px;
background-color	Altera a cor de fundo.	background-color : #222;
text-align	Alinha o texto.	text-align : center;
margin	Define a margem externa.	margin : 10px;
padding	Define o espaçamento interno.	padding : 15px;



DICA IMPORTANTE

Sempre termine cada declaração com ponto e vírgula (;) e mantenha seu código organizado e com recuos.

```

h1 {
  color: red;
}
  
```



Certo



Errado

color: red

O que são as CSS?

CSS é uma linguagem criada para controlar a apresentação de documentos estruturados, principalmente documentos HTML na Web.

O QUE POSSO ALTERAR COM CSS? { }			
Principais propriedades para personalizar seus elementos			
O QUE ALTERA	DECLARAÇÃO CSS	EXPLICAÇÃO	EXEMPLO DE USO
 Cor do texto	color	Define a cor do texto do elemento.	<code>color: #333333;</code>
 Cor do fundo	background-color	Define a cor de fundo do elemento.	<code>background-color: #f5f5f5;</code>
 Tipo de fonte	font-family	Define a fonte (ou conjunto de fontes) do texto.	<code>font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;</code>
 Tamanho da fonte	font-size	Define o tamanho da fonte do texto.	<code>font-size: 18px;</code>
 Espaçamento	margin, padding, gap	Controlam os espaçamentos externos, internos e entre itens (flex/grid).	<code>margin: 20px; padding: 15px; gap: 10px;</code>
 Largura e altura	width, height	Define a largura e/ou altura do elemento.	<code>width: 300px; height: 200px;</code>
 Bordas	border	Define o estilo, a largura e a cor das bordas.	<code>border: 1px solid #000000;</code>
 Sombras	box-shadow, text-shadow	Adiciona sombras em caixas (box-shadow) ou textos (text-shadow).	<code>box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);</code>
 Posicionamento	position, top, right, bottom, left	Define o tipo de posicionamento e o deslocamento do elemento.	<code>position: relative; top: 10px; left: 20px;</code>
 Organização dos elementos	display, flex, grid	Define como os elementos serão exibidos e organizados na página.	<code>display: flex; justify-content: center; align-items: center;</code>
 Responsividade	@media	Aplica estilos diferentes conforme o tamanho da tela (media queries).	<code>@media (max-width: 768px) { /* estilos para mobile */ }</code>
 DICA EXTRA CSS é super poderoso! Combinando essas propriedades, você consegue criar layouts incríveis, bonitos e que funcionam bem em qualquer dispositivo.			

Não faça do **jeito errado**: estilizando dentro do HTML

Uma das formas de colocar CSS é diretamente dentro do elemento HTML através do atributo style.

Por exemplo:

```
<h1 style="color: red;">
Meu primeiro estilo CSS
</h1>
```

Também se pode fazer:

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">
Esse texto está sendo estilizado.
</p>
```

Isso funciona....

O problema não é que **o CSS inline** seja inválido. O problema é utilizar esse método para construir um site inteiro.

Imagine uma página com 50 elementos:

E depois eu decido que todos os títulos

vermelhos deveriam ser azuis.

Teria que procurar cada elemento e modificar individualmente.

Ai tu já sabes ne brother.... chora se isso acontecer

```
<h1 style="color: red;">
<h2 style="color: red;">
<p style="color: gray;">
<p style="color: gray;">
<p style="color: gray;">
```

Fazendo do **jeito certo**: criando um arquivo CSS

Em vez de colocar o CSS diretamente nos elementos, posso criar um arquivo separado.


Por exemplo:

```
AULA ...
</> index.html
{} style.css
```


Só que pra isso funcionar é preciso mostrar ao html que o css existe, pra isso agt utiliza a tag <link> no head do código base do html, isso é chamado de **estilo EXTERNO**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Estilos em css</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Daí as coisas ficariam mais organizadas porque se amanhã eu precisar voltar pra mudar algo no site, eu vou no css, busco o select da parte que quero alterar e lá (onde só tem paginas de estilo) eu posso mudar o que eu quiser.



O que é um estilo externo?

O estilo externo é uma forma de trabalhar com CSS em que as regras de aparência ficam armazenadas em um arquivo separado do HTML, normalmente com a extensão .css.

Essa organização facilita bastante a manutenção do projeto, principalmente quando ele começa a crescer. Em vez de colocar as mesmas regras dentro de cada página HTML, posso criar um único arquivo CSS e reutilizá-lo sempre que precisar.

Esse método também deixa o código mais limpo e facilita futuras alterações no visual do site. Se eu decidir mudar a cor principal, o tamanho dos títulos ou a fonte utilizada, posso fazer a alteração diretamente no arquivo CSS, sem precisar procurar cada elemento individualmente dentro dos arquivos HTML.

Site com múltiplas páginas

Quando um site começa a ficar maior, normalmente ele deixa de ter apenas uma página. Posso ter uma página inicial, uma página sobre o projeto, uma página de contato, uma página de serviços e várias outras.

Nesse cenário, manter os estilos separados se torna ainda mais importante.

Se cada página tivesse seu próprio código CSS, acabaria existindo muita repetição.

Utilizando um arquivo CSS externo, todas as páginas podem compartilhar o mesmo conjunto de estilos. Dessa forma, o projeto mantém uma identidade visual consistente e fica muito mais fácil de organizar.

Aplicando o mesmo estilo em várias páginas

Para utilizar o mesmo CSS em diferentes páginas, basta fazer com que cada arquivo HTML esteja conectado ao mesmo arquivo de estilos.

Assim, independentemente de qual página o usuário esteja acessando, ela pode utilizar as mesmas configurações visuais.

Isso é especialmente útil para elementos que aparecem em várias partes do site, como títulos, parágrafos, links, menus, botões, rodapés e fundos.

A grande vantagem aparece quando preciso fazer uma alteração. Se todas as páginas utilizam o mesmo arquivo CSS, uma mudança feita nele pode ser refletida em todas elas.

Por exemplo, se o site inteiro utiliza uma determinada cor para os títulos e eu decidir trocar essa cor, não preciso abrir cada página individualmente. Basta alterar a regra correspondente no arquivo CSS compartilhado.

ESTILOS EXTERNOS: UM ESTILO, VÁRIAS PÁGINAS

No projeto Nordeste Ferramentas, o mesmo arquivo CSS é aplicado em todas as páginas do site.

1 O QUE É ESTILO EXTERNO?

Estilo externo é quando todas as regras de aparência ficam em um arquivo separado com extensão .css. Esse arquivo é conectado a cada página HTML.




Ideia principal:

Criamos o estilo uma única vez e reutilizamos em várias páginas. Isso economiza tempo, evita repetição de código e mantém o site padronizado.

2 SITE COM MÚLTIPLAS PÁGINAS

O projeto possui várias páginas com finalidades diferentes, mas todas compartilham o mesmo visual graças ao arquivo style.css.



3 APLICANDO O MESMO ESTILO EM VÁRIAS PÁGINAS

Cada página HTML conecta o mesmo arquivo CSS externo, garantindo a mesma identidade visual em todo o site.

Exemplo: dentro do <head> de cada página HTML

```

1 <head>
2 <meta charset="UTF-8">
3 <title>NF Blog</title>
4 <link rel="stylesheet" href="style.css">
5 </head>
  
```

Todas as páginas incluem a mesma linha acima para usar o mesmo arquivo CSS.

4 TUDO DENTRO DO MESMO CSS

Todas as regras de cores, fontes, espaçamentos, botões, menu, cards, etc. estão centralizadas em um único arquivo.

```

1 style.css x
2 :root {
3   --transition: all 300ms ease;
4   --container-width-lg: 74%;
5   --container-width-md: 88%;
6   --form-width: 40%;
7   --card-border-radius-1: 0.3rem;
8   --card-border-radius-2: 0.5rem;
9   --card-border-radius-3: 0.8rem;
10  --card-border-radius-4: 2rem;
11  --card-border-radius-5: 5rem;
12 }
13 /* ===== Config. Geral ===== */
14
15 body {
16   font-family: 'Montserrat', sans-serif;
17   line-height: 1.6;
18   color: @gray;
19   background-color: @rgb(255, 255, 255);
20   display: flex;
21   flex-direction: column;
22 }
23
24 nav {
25   background-color: #1A1A1A;
26   width: 100vw;
27   height: 4.5rem;
28   position: fixed;
29   top: 0;
  
```

O que o CSS controla?

- ✓ Cores (fundo, textos, links)
- ✓ Fontes e tamanhos
- ✓ Espaçamentos e alinhamentos
- ✓ Botões e interações
- ✓ Menu de navegação
- ✓ Cards, bordas e imagens
- ✓ E muito mais...



Mudou aqui, mudou em todo o site!

Se você alterar uma cor, fonte ou espaçamento no style.css, todas as páginas são atualizadas automaticamente.

5 VANTAGENS DE USAR ESTILO EXTERNO



Manutenção fácil
Altere o visual do site editando apenas um arquivo.



Padronização
Todas as páginas ficam com o mesmo visual e identidade.



Código organizado
Menos repetição de código e arquivos HTML mais limpos.



Alterações rápidas
Mude uma vez, atualize todo o site de forma instantânea.



Melhor performance
Navegador carrega o CSS uma vez e reutiliza nas outras páginas.



UM ÚNICO CSS. VÁRIAS PÁGINAS. UM SITE PROFISSIONAL.

Essa é a forma mais profissional e escalável de trabalhar com CSS em projetos reais!



A regra **charset** em CSS externo

Quando trabalhamos com **caracteres especiais**, principalmente em projetos que possuem textos em português, podemos encontrar a declaração:

```
@charset "UTF-8";
```

Ela informa a codificação de caracteres utilizada pela folha de estilos.

Quando utilizada, ela precisa estar no início do arquivo CSS.

Exemplo:

```
@charset "UTF-8";

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

Uma observação importante: atualmente o UTF-8 é o padrão esperado em muitos contextos da Web e os navegadores possuem outras formas de determinar a codificação. Portanto, não é necessário sair colocando `@charset` em todos os arquivos CSS modernos. A regra existe e é importante conhecer, mas o mais importante é entender como a codificação do documento e dos recursos está sendo definida.

Comparando as três formas

Tipo	Onde fica	Melhor utilização	Principal problema
Inline	Dentro do elemento HTML	Alterações muito específicas	Código repetido e difícil de manter
Interno	Dentro de <code><style></code>	Página única ou casos específicos	Difícil reutilizar entre várias páginas
Externo	Arquivo <code>.css</code> separado	Sites com uma ou várias páginas	Precisa conectar corretamente o arquivo



Referências

MDN Web Docs. CSS — Getting started. Disponível em: [MDN Web Docs — Getting started with CSS](#)

MDN Web Docs. Style sheet. Disponível em: [MDN Web Docs — Style sheet](#)

MDN Web Docs. Seletores CSS. Disponível em: [MDN Web Docs — Seletores CSS](#)

MDN Web Docs. Elemento `<style>`. Disponível em: [MDN Web Docs — Elemento style](#)

MDN Web Docs. Elemento `<link>`. Disponível em: [MDN Web Docs — Elemento link](#)

MDN Web Docs. `@charset`. Disponível em: MDN Web Docs — `@charset`