



Projeto Integrador 2º Semestre - DSM

Disciplinas:

Banco de Dados Desenvolvimento Web II Engenharia de Software II

Professores:

Bruno Nilton Orlando

Grupo(n) / Nome da Empresa: Grupo 6 **Sistema:** DOT – Sistema de gestão de almoxarife.

Integrante	Papel Principal
João Pedro Pereira dos Santos	PO e Desenvolvedor Back-End
Davi Bonelli Rodrigues	Desenvolvedor Back-End
Davi Samuel Schwartz	Desenvolvedor Front-End
Izabela Kerollayne Pereira Souza	Documentação
Juan Felipe da Silva Santos	Se ausentou





Fatec Araras 2024

FICHA DE CONTROLE - PROJETO INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINA CHAVE: Engenharia de Software II - PI II	
PROFESSOR: Bruno Henrique de Paula Ferreira	

GRUPO: Crystal SEMESTRE: 2/2024

TÍTULO DO PROJETO: Gestor de almoxarife. DATA DA APRESENTAÇÃO: 03/12/2024

NOTA:

INTEGRANTES DO GRUPO: Nome grupo

Nome	Nota Individual
João Pedro Pereira dos Santos	
Davi Bonelli Rodrigues	
Davi Samuel Schwartz	
Izabela Kerollayne Pereira Souza	

Araras, 03 de dezembro de 2024





Professor Bruno Henrique de Paula Ferreira





Sumário

1.	. Apresentação da Empresa	5
	1.1 Missão	5
	1.4 Link Repositório	6
2.	Escopo do sistema	6
	2.1 Objetivos do projeto	8
	2.2 Técnica de levantamento de requisitos	8
	2.3 Requisitos funcionais	9
	2.4 Requisitos não funcionais	10
	2.5 Comparativo entre sistemas	10
	Descrever resumidamente e apresentar uma tabela de comparação do sistemes desenvolvido versus 1 ou 2 outros sistemas de mercado Error! Bookmark not defin	
	2.6 Cronograma	11
3.	Documentação do Sistema	12
	3.1 Metodologia de Desenvolvimento	12
	3.2 Diagramas UML	13
	Diagrama de caso de uso (1º) Error! Bookmark not defin	ned.
	Diagrama de classes (2º)	13
	Diagrama de sequência (2°)	15
	3.3 Modelo Conceitual (1°)	16
	3.4 Modelo lógico (1°)	17
	3.5 Modelo Físico (2°)	17
	3.6 Recursos e ferramentas (1º e 2º)	
	3.7 Etapas / Sprints realizados (1º e 2º)	27
	3.8 Interface do usuário	27
4.	Testes e Qualidade	35
	4.1 Estratégia de Testes: Descrever a estratégia de testes adotada	35
	4.2 Resultados dos Testes: Apresentar os resultados dos testes realizados	36
	4.3 Garantia da Qualidade: Descrever as práticas adotadas para garantia da qualidade	∍ 36
	4.4 Requisitos mínimos de hardware e software para o sistema	37
	4.5 Contrato para desenvolvimento de software	37
5.	Considerações Finais	42
6	Referências	42





Anexo I - Diário de bordo	42
Anexo II – Cronograma efetivo	43
Anexo III – Fyidências	43

1. Apresentação da Empresa



1.1 Missão

Nosso projeto tem como missão otimizar e realizar gestão de estoque com eficiência, trazendo mais agilidade e priorizando a discrição e segurança dos dados de nossos clientes.

1.2 Visão

Desenvolver produtos software e serviços que alcancem destaque no cenário de softwares de gestão.

1.3 Valores

- Priorizamos a privacidade e total segurança colaboradores
- Trazer eficiência através de nossos produtos
- Estabelecer uma conexão de parceria com nossos clientes
- Constante melhoria de nossos processos
- Criar soluções inovadoras





1.4 Link Repositório

<u>jp8002/PI FATEC 2024 2-Semestre: Sistema para controle de almoxarifado</u> desenvolvido em php (github.com)

2. Escopo do sistema

Nome do Sistema: DOT

Escopo do Sistema

- Funcionalidades do Almoxarifado:
- **I. Cadastro de E.P.I** (O usuário utiliza essa função para adicionar um E.P.I e suas informações ao banco de dados).
- **II. Remover E.P.I do Estoque** (O usuário utiliza essa função para remover um E.P.I já existente no banco de dados).
- **III. Atualizar Estoque** (O usuário utiliza essa função para modificar/atualizar algum dado de um E.P.I já existe no bando de dados).
- **IV. Registrar Saída de E.P.I** (O usuário utiliza essa função para registrar uma retirada de E.P.I para uso, salvando dados como: Nome, data, E.P.I, C.A e quantidade, armazenando no banco de dados).
- **V. Registrar Devolução** (O usuário utiliza essa função para registrar uma devolução de E.P.I, salvando dados como: Nome do funcionário, data, E.P.I, C.A e quantidade, armazenando no banco de dados).





- **VI. Registrar entrada** (O usuário utiliza essa função para registrar uma entrada/compra de E.P.I, salvando dados como: Nome do fornecedor, data, E.P.I, C.A e quantidade, armazenando no banco de dados).
- **VII. Buscar item do Estoque** (O usuário utiliza essa função para ver todos os E.P.Is existentes no banco de dados, podendo visualizar a quantidade, C.A, Nome do E.P.I, numeração e data de validade).
 - Funcionalidades do Supervisor:
 - I. **Buscar Histórico de compras** (O usuário utiliza essa função para ver o histórico de compras de E.P.I).
 - Funcionalidades universais:
- **I. Buscar Histórico de saída** (O usuário utiliza essa função para visualizar todos os dados salvos da função "Registrar Saída" no banco de dados).
- **II. Buscar Histórico de Entradas** (O usuário utiliza essa função para visualizar os dados salvos da função "Registrar Entrada" no banco de dados).
- **III. Buscar Histórico de Devolução** (O usuário utiliza essa função para visualizar os dados salvos da função "Registrar Devolução" no banco de dados).
- **IV. Buscar Histórico de Devolução** (O usuário utiliza essa função para visualizar os dados salvos da função "Registrar Devolução" no banco de dados).





Características do Sistema:

Interface:

- o Design intuitivo e funcional que facilita a navegação do usuário.
- o Funções personalizadas para cada usuário.
- o Paleta de cores pensada para trazer tranquilidade ao usuário.

Integração:

- Sistema pensado para realizar uma gestão de almoxarife com eficiência contendo alertas de baixa de estoque.
- o Facilita a interação entre usuários.
- o Relatórios de estoque.
- Históricos de entrada e saída.

2.1 Objetivos do projeto

Desenvolver um sistema de controle de estoque de almoxarifados. Com isso pretendemos criar uma alternativa mais eficiente do que o uso de meios físicos para registrar as movimentações de estoque.

2.2 Técnica de levantamento de requisitos

- Observação do cenário: Um dos integrantes do nosso PI, Davi Samuel Schwartz, trabalha no setor que utilizará o sistema a ser desenvolvido, com isso ele passou a observar como é o fluxo de trabalho na área de almoxarifado.
- Entrevista com stakeholder





2.3 Requisitos funcionais

Nō	Priorideade	Descrição
RF1	Essencial	CADASTRAR ALMOXARIFE - O sistema deve permitir que o usuário realize o cadastro de um Almoxarife ao sistema
RF2	Essencial	LOGIN - O Sistema deve permitir que o usuário com o cadastro realizado, possa realziar o "Login" e ter acesso as funcionalidades de acordo com sua função.
RF3	Essencial	CADASTRAR E.P.I - O Sistema deve permitir ao usuário cadastrado e com o "Login" efetuado poder cadastrar um novo E.P.I ao estoque.
RF4	Não essencial	REMOVER E.P.I - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode remover um E.P.I já cadastrado no estoque.
RF5	Essencial	ATUALIZAR ESTOQUE - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode atualizar as informações de um E.P.I já cadastrado no estoque.
RF6	Essencial	REGISTRAR SAÍDA - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode registrar a saída de um ou vários E.P.I já cadastrado no estoque.
RF7	Essencial	REGISTRAR COMPRA - O sitema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode registrar a compra de um ou vários E.P.I já cadastrado no estoque.
RF8	Essencial	REGISTRAR DEVOLUÇÃO - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode registrar a devolução de um ou vários E.P.I que já foram retirados do estoque.
RF9	Essencial	BUSCAR ITEM DO ESTOQUE - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado pode visuzalizar todos os itens existentes no estoque e pesquisar um item específico.
RF10	Essencial	BUSCAR HISTÓRICO DE SAÍDAS - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado possa vizualizar todos os registros de sáidas de E.P.I.
RF11	Essencial	BUSCAR HISTÓRICO DE COMPRAS - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado possa vizualizar todos os registros de compras de E.P.I.
RF12	Essencial	BUSCAR HISTÓRICO DE DEVOLUÇÃO - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado possa vizualizar todos os registros de devolução de E.P.I.
RF13	Essencial	BUSCAR HISTÓRICO GERAL - O sitema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado possa vizualizar todos os registros de Saídas, Compras e Devoluções de E.P.I.
RF14	Essencial	CADASTRAR FUNCIONÁRIO - O sistema deve permitir que o usuáario cadastrado e com o "Login" efetuado possa cadastrar um funcionário que poderá retirar ou devolver um E.P.I do estoque.
RF15	Essencial	CADASTRAR FORNECEDOR - O sistema deve permitir que o usuário cadastrado e com o "Login" efetuado possa cadastrar um fornecedor de E.P.I.





2.4 Requisitos não funcionais

Nō	Priorideade	Descrição
RN1	Obrigatório	SISTEMA RÁPIDO - O sistema deve ser capaz de processar consultas e exibir resultados em no máximo 3 segundos.
RN2	Obrigatório	SEGURANÇA - O acesso ao sistema dever ser autenticado, com suporte a autenticação e multifator para administradores.
RN3	Obrigatório	ESCALABILIDADE - O sistema deve suportar o aumento do número de usuários simultâneos sem degradação perceptível no desempenho
RN4	Obrigatório	MANUTENIBILIDADE - O código do sistema deve ser modular e seguir padrões de codificação para facilitar a manutenção.
RN5	Obrigatório	SERVIDOR SQL - A máquina onde o sistema será utlizado deve possuir servidores com suporte para SQL e PHP (xampp por exemplo).

2.5 Comparativo entre sistemas

Tabela 1 – Comparativo das funcionalidades da aplicação

TOTVS:

- **Funcionalidades**: Sistema robusto, com módulos para todas as áreas de gestão (financeiro, RH, estoque etc.), além de soluções verticais para setores específicos (indústria, saúde, agronegócio).
- **Usabilidade**: Complexo, com maior curva de aprendizado e necessidade de treinamento.
- **Customização**: Alta flexibilidade e personalização, mas com custos e tempo de implementação elevados.
- Custo: Mais caro, tanto na aquisição quanto na implementação e manutenção.
- **Suporte**: Bem estruturado, com opções de atendimento 24/7 e consultoria.
- Tecnologia: Inovações em IA, automação, cloud computing.

Logix:

- **Funcionalidades**: ERP mais simples, com módulos essenciais (financeiro, estoque, vendas etc.).
- **Usabilidade**: Intuitivo e fácil de usar, com rápida implementação.
- Customização: Menos flexível, mais focado em soluções prontas e práticas.
- Custo: Mais acessível e adequado para empresas com orçamentos menores.
- Suporte: Atendimento personalizado, mas com alcance e escopo menores que o TOTVS.





Tecnologia: Focado em automação de processos, com menor ênfase em inovações complexas.

DOT:

- Funcionalidades: Sistema leve que facilita o acesso mesmo em dispositivos mais antigos, desde que use do Windows 7 em diante.
- Usabilidade: Pensado para ser intuitivo facilitando a acessibilidade para operadores de terceira idade.
- Customização: Flexível, com custos compatíveis com a complexidade da implementação.
- Custo: Acessível, adequado para empresas que pretende realizar um investimento único por algo vitalício tendo apenas as atualizações periódicas e implementação caso o cliente desejar.
- Suporte: Suporte diretamente com os desenvolvedores que atenderá de forma personalizada.
- Tecnologia:

2.6 Cronograma

SPRINT

Progresso semanal

- Publicamos no Github os primeiros códigos. Feitas as funções de conexão e atualização de estoque.
- Entregamos as funções de saída de EPI's, consultar estoque e cadastro e login de usuário dinâmico.
- Avançamos na documentação.
- Definimos as próximas funcionalidades a serem



- da equipe.
- Elaboração do caso de uso.
- Definimos a identidade visual.
- Realizamos os primeiros protótipos das telas.
- · Desenvolvemos o "Listar EPIs".
- Registrar Retirada de EPI
- Criar Aviso
- Desativar Aviso
- Contagem de Aviso







3. Documentação do Sistema


3.1 Metodologia de Desenvolvimento

O SCRUM foi utilizado como a metologia de desenvolvimento tendo espaços curtos para cada reunião com entregas pontuais gerando uma constância de sprints. Foi a metodologia escolhida pois é dinâmico, flexível e centrado na entrega de valor contínuo que possibilitou mais que desenvolver um software, mas nos relacionarmos com nosso cliente e construir um produto juntos a fim de resolver um problema.






3.2 Diagramas UML: Diagrama de caso de uso (1º)















3.4 Diagrama de Atividade








3.4 Modelo Conceitual (1°)







3.5 Modelo lógico (1º)



3.6 Modelo Físico (2º)

- -- phpMyAdmin SQL Dump
- -- version 5.2.1
- -- https://www.phpmyadmin.net/

--

- -- Host: 127.0.0.1
- -- Generation Time: Nov 26, 2024 at 06:29 PM
- -- Server version: 10.4.32-MariaDB
- -- PHP Version: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;





/*!40101 SET @OLD COLLATION CONNECTION=@@COLLATION CONNECTION */; /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; -- Database: `almoxarifado` CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 'almoxarifado' DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4 general ci; USE `almoxarifado`; **DELIMITER \$\$** -- Procedures DROP PROCEDURE IF EXISTS 'atualiza estoque'\$\$ CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE 'atualiza estoque' (IN 'id epi' INT, IN 'quantidade' INT, IN 'acao' CHAR) begin if acao = "R" then UPDATE epis SET estoque = estoque - quantidade WHERE id = id epi; ELSEif acao = "D" then UPDATE epis SET estoque = estoque + quantidade WHERE id = id epi; end if; END\$\$ DROP PROCEDURE IF EXISTS 'cadastrar fornecedor'\$\$ CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE 'cadastrar fornecedor' (IN 'nome' CHAR(100), IN 'cnpj' CHAR(14), 'telefone' CHAR(11)) BEGIN INSERT INTO fornecedor VALUES(null, nome, cnpj, telefone); END\$\$ DROP PROCEDURE IF EXISTS 'cadastrar funcionario'\$\$

CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE 'cadastrar funcionario' (IN

INSERT INTO funcionarios VALUES(null, nome);

`nome` CHAR(25)) BEGIN





END\$\$

DROP PROCEDURE IF EXISTS 'registrar_devolucao' \$\$
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE 'registrar_devolucao' (IN 'id retirada' INT, IN 'comentario' CHAR(255)) begin

UPDATE funcionarios_retira SET devolvido = 1, data_devolucao = NOW(), comentario devolucao = comentario WHERE id = id retirada;

END\$\$

DROP PROCEDURE IF EXISTS `registrar_saida`\$\$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `registrar_saida` (IN `idepi` INT, IN `idalmoxarife` INT, IN `nquantidade` INT, IN `id_funcionario` INT) BEGIN

INSERT INTO funcionarios_retira (epis_id, almoxarife_id, data_retirada, quantidade, funcionarios_idfuncionario)

VALUES (idepi, idalmoxarife, NOW(), nquantidade, id_funcionario);

END\$\$

DROP PROCEDURE IF EXISTS `ver_entradas`\$\$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ver_entradas` () BEGIN

SELECT fr.id, f.nome_funcionario, e.nome, fr.data_retirada, fr.data_devolucao, fr.comentario_devolucao

FROM funcionarios_retira fr, epis e, funcionarios f where fr.funcionarios_idfuncionario = f.idfuncionario and fr.epis_id = e.id and fr.devolvido = 1;

END\$\$

DROP PROCEDURE IF EXISTS `ver_estoque`\$\$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ver_estoque` (IN `pesquisa` CHAR(45)) BEGIN

SELECT * FROM epis e WHERE e.nome like pesquisa;

END\$\$

DROP PROCEDURE IF EXISTS 'ver_saidas'\$\$





CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ver_saidas` () BEGIN

SELECT fr.id, e.nome, f.nome_funcionario, fr.quantidade, fr.data_retirada, a.usuario FROM funcionarios_retira fr, almoxarife a, epis e, funcionarios f
WHERE fr.epis_id = e.id and fr.almoxarife_id = a.id and fr.funcionarios_idfuncionario = f.idfuncionario;

END\$\$	
DELIMITER;	
Table structure for table `almoxarife` 	
DROP TABLE IF EXISTS `almoxarife`; CREATE TABLE `almoxarife` (`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL, `usuario` varchar(45) NOT NULL, `senha` varchar(60) NOT NULL, `tipo` varchar(25) DEFAULT 'normal') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_gener	al_ci;
 Dumping data for table `almoxarife` 	
INSERT INTO `almoxarife` (`id`, `usuario`, `senha`, `tipo`) VALUES (1, '\$2a\$12\$5ws2ttzW4bk8.W11ZS5JzefOiZ4YHUV.CE2dsqJ32QcOCEp9Ka6Zu ', 'supervisor');	'adm',
DROP TABLE IF EXISTS 'aviso';	





CREATE TABLE `aviso` (`idaviso` int(10) UNSIGNED NOT NULL, `almoxarife_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL, `conteudo` text NOT NULL, `data_aviso` date NOT NULL, `visibilidade` tinyint(1) DEFAULT 1) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
) ENGINE-IIIIODD DEI 7.0ET OH 7.1. COET-attornib4 OOLE 7.1 E-attornib4_general_of,

Table structure for table `compras`
Table structure for table compras
DROP TABLE IF EXISTS 'compras'; CREATE TABLE 'compras' ('idcompra' int(10) UNSIGNED NOT NULL, 'epis_id' int(10) UNSIGNED NOT NULL, 'fornecedor_idfornecedor' int(10) UNSIGNED NOT NULL, 'data_entrega' date NOT NULL, 'quantidade' int(10) UNSIGNED NOT NULL, 'preco_total' float NOT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Triggers `compras`
DROP TRIGGER IF EXISTS `TGR_compra_epi`; DELIMITER \$\$
CREATE TRIGGER `TGR_compra_epi` AFTER INSERT ON `compras` FOR EACH ROW begin
UPDATE epis e SET estoque = estoque + NEW.quantidade WHERE NEW.epis_id=e.id;
END \$\$
DELIMITER;





```
-- Table structure for table 'epis'
DROP TABLE IF EXISTS 'epis';
CREATE TABLE 'epis' (
 'id' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'nome' varchar(45) NOT NULL,
 'CA' varchar(20) NOT NULL,
 'unidade' varchar(20) NOT NULL,
 'estoque' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'minimo' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'validade' date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- Table structure for table 'fornecedor'
DROP TABLE IF EXISTS 'fornecedor';
CREATE TABLE 'fornecedor' (
 'idfornecedor' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'nome' varchar(100) NOT NULL,
 'cnpj' varchar(14) NOT NULL,
 `telefone` varchar(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 general ci;
-- Table structure for table `funcionarios`
DROP TABLE IF EXISTS 'funcionarios';
CREATE TABLE 'funcionarios' (
 'idfuncionario' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `nome_funcionario` varchar(25) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```





```
-- Table structure for table `funcionarios retira`
DROP TABLE IF EXISTS 'funcionarios retira';
CREATE TABLE 'funcionarios retira' (
 'id' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'funcionarios idfuncionario' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'epis id' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'almoxarife id' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 'data retirada' date NOT NULL,
 'quantidade' int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `devolvido` tinyint(1) DEFAULT 0,
 'data devolucao' date NOT NULL,
 'comentario devolucao' text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 general ci;
-- Triggers 'funcionarios retira'
DROP TRIGGER IF EXISTS 'TGR devolve epi';
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER 'TGR devolve epi' AFTER UPDATE ON 'funcionarios retira'
FOR EACH ROW begin
CALL atualiza estoque(OLD.epis id, old.quantidade, "D");
END
$$
DELIMITER:
DROP TRIGGER IF EXISTS 'TRG_retirada_epi';
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER 'TRG retirada epi' AFTER INSERT ON 'funcionarios retira'
FOR EACH ROW BEGIN
CALL atualiza_estoque(NEW.epis_id, NEW.quantidade, "R");
END
$$
```





DELIMITER; -- Indexes for dumped tables -- Indexes for table `almoxarife` ALTER TABLE 'almoxarife' ADD PRIMARY KEY ('id'); -- Indexes for table 'aviso' ALTER TABLE 'aviso' ADD PRIMARY KEY ('idaviso'), ADD KEY `alertas_FKIndex1` (`almoxarife_id`); -- Indexes for table `compras` ALTER TABLE 'compras' ADD PRIMARY KEY ('idcompra'), ADD KEY `compras_FKIndex1` (`fornecedor_idfornecedor`), ADD KEY `compras_FKIndex2` (`epis_id`); -- Indexes for table 'epis' ALTER TABLE 'epis' ADD PRIMARY KEY ('id'); -- Indexes for table `fornecedor` ALTER TABLE 'fornecedor' ADD PRIMARY KEY ('idfornecedor'); -- Indexes for table `funcionarios`





```
ALTER TABLE 'funcionarios'
 ADD PRIMARY KEY ('idfuncionario');
-- Indexes for table `funcionarios retira`
ALTER TABLE `funcionarios retira`
ADD PRIMARY KEY ('id'),
ADD KEY 'funcionarios retira EPIs FKIndex3' ('almoxarife id'),
ADD KEY 'funcionarios retira FKIndex2' ('epis id'),
ADD KEY 'funcionarios retira FKIndex3' ('funcionarios idfuncionario');
-- AUTO INCREMENT for dumped tables
-- AUTO INCREMENT for table 'almoxarife'
ALTER TABLE 'almoxarife'
 MODIFY
          `id`
                                               NULL AUTO INCREMENT,
                 int(10)
                          UNSIGNED
                                        NOT
AUTO INCREMENT=2;
-- AUTO INCREMENT for table 'aviso'
ALTER TABLE 'aviso'
 MODIFY 'idaviso' int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT;
-- AUTO INCREMENT for table `compras`
ALTER TABLE `compras`
MODIFY 'idcompra' int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT;
-- AUTO_INCREMENT for table 'epis'
ALTER TABLE 'epis'
MODIFY 'id' int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT;
```





AUTO_INCREMENT for table `fornecedor`
ALTER TABLE `fornecedor` MODIFY `idfornecedor` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
AUTO_INCREMENT for table `funcionarios`
ALTER TABLE `funcionarios` MODIFY `idfuncionario` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
AUTO_INCREMENT for table `funcionarios_retira`
ALTER TABLE `funcionarios_retira` MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
Constraints for dumped tables
Constraints for table `aviso`
ALTER TABLE `aviso` ADD CONSTRAINT `aviso_ibfk_1` FOREIGN KEY (`almoxarife_id`) REFERENCES `almoxarife` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Constraints for table `compras`
ALTER TABLE `compras` ADD CONSTRAINT `compras_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fornecedor_idfornecedor`) REFERENCES `fornecedor` (`idfornecedor`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `compras_ibfk_2` FOREIGN KEY (`epis_id`) REFERENCES `epis` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--





-- Constraints for table 'funcionarios retira'

--

ALTER TABLE 'funcionarios retira'

ADD CONSTRAINT `funcionarios_retira_ibfk_1` FOREIGN KEY (`almoxarife_id`) REFERENCES `almoxarife` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ADD CONSTRAINT `funcionarios_retira_ibfk_2` FOREIGN KEY (`epis_id`) REFERENCES `epis` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ADD CONSTRAINT `funcionarios_retira_ibfk_3` FOREIGN KEY (`funcionarios_idfuncionario`) REFERENCES `funcionarios` (`idfuncionario`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

3.7 Recursos e ferramentas (1º e 2º)

VISUAL STUDIO CODE foi usado para editar o código.

XAMPP foi usado como uma interface acessar aos servidores php e mysql

BOOTSTRAP é um framework web que facilita o desenvolvimento de componentes de interface.

GITHUB é uma plataforma que auxiliou no processo de versionamento.


PLANTUML auxiliou no desenvolvimento de diagramas.

3.8 Tela

Interface da página para realizar o Login







Interface da página de "Menu" do Usuário "adm" (um usuário do tipo supervisor)










Interface da página "Histórico de Saídas"











Interface da página "Cadastrar Almoxarife"











Interface da página "Cadastrar Funcionário"










Interface da página "Checar Alertas"



Interface da página "Menu" do usuário "almoxarife" (um usuário do tipo normal)








Interface da página "Registrar Devolução"











Interface da página "Adicionar EPI"










Interface da página "Enviar Alerta"



4. Testes e Qualidade

4.1 Estratégia de Testes: Descrever a estratégia de testes adotada

Teste de unidade: Após o término das etapas de desenvolvimento as classes e funções criadas foram extensamente testadas, com o propósito de garantir o comportamento adequado das funcionalidades.






Teste de Validação: A ferramenta Selenium foi usado para automatizar os testes, com o objetivo de verificar as entradas e saídas conhecidas pelo usuário estavam de acordo com o esperado. O Selenium utilizado foi a versão de extensão de browser.

4.2 Resultados dos Testes: Apresentar os resultados dos testes realizados

Resultado dos testes unitários: Todas as funções presentes demonstraram funcionamento dentro do planejado, performando suas chamadas e comunicações internas de forma correta.

Resultado dos Testes de Validação usando Selenium



4.3 Garantia da Qualidade: Descrever as práticas adotadas para garantia da qualidade

Funcionalidade: Foram realizadas reuniões com o cliente para entender os requisitos e principais objetivos da aplicação do software no ambiente de trabalho da empresa. Após a realização das funções, eram feitos diversos testes para validar sua funcionalidade.

Manutenibilidade: Utilizamos a convenção de nomes para facilitar a leitura e entendimento do código, juntamente com comentários explicando as funções.





Utilizamos o padrão de projeto MVC (Model-View-Controller) que facilita a manutenção e a reutilização do código.

Usabilidade: Foi desenvolvida uma interface simples com cores sóbrias, para que seja de fácil entendimento para o usuário, com o objetivo na agilidade, sem muitas burocracias.

4.4 Requisitos mínimos de hardware e software para o sistema

Requisitos mínimos de hardware:

- -Processador de 2 GHz ou superior
- -Pelo menos 2 GB de memória RAM, mas é recomendado 4 GB para melhor desempenho
- -Cerca de 1 GB de espaço livre no disco
- -Acesso às funções do administrador para instalar e configurar os componentes

Requisitos mínimos de software:

-Windows Vista e posteriores

4.5 Contrato para desenvolvimento de software

CONTRATO DE VENDA DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular, as partes:

VENDEDOR: **DOT Soluções Tecnológicas Ltda.**, com sede em [endereço completo], inscrita no CNPJ sob nº [número do CNPJ], doravante denominada "**Vendedor**":

COMPRADOR: [Nome da Empresa Compradora], com sede em [endereço completo], inscrita no CNPJ sob nº [número do CNPJ], doravante denominada "Comprador";

têm entre si, justas e contratadas, as cláusulas e condições seguintes:





CLÁUSULA 1 - OBJETO

- 1.1 O **Vendedor** compromete-se a vender e o **Comprador** compromete-se a adquirir o software denominado **DOT Gestão de Almoxarife**, doravante denominado **"Software"**, que possui as seguintes características:
 - Nome do Software: DOT Gestão de Almoxarife
 - **Versão**: [Versão do Software]
 - **Descrição**: O **Software DOT Gestão de Almoxarife** tem como objetivo otimizar a gestão de estoques e almoxarifado, proporcionando controle eficiente de entradas, saídas, movimentação de materiais e inventários.
 - Licença de uso: Licença anual, não exclusiva e intransferível.
- 1.2 O **Software** será entregue ao **Comprador** de acordo com as especificações acordadas, conforme a proposta comercial anexa, que faz parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA 2 - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- 2.1 O valor total para a aquisição do **Software** será de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), a ser pago em **5 (cinco)** parcelas de **R\$ 600,00** (seiscentos reais) cada.
- 2.2 As parcelas serão pagas nas seguintes condições:
 - 1ª Parcela: R\$ 600,00 (seiscentos reais) na assinatura deste contrato.
 - **2ª a 5ª Parcelas**: R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, com vencimento a cada 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste contrato.
- 2.3 O pagamento será realizado por meio de [boleto bancário, transferência bancária, ou outra forma de pagamento acordada pelas partes].
- 2.4 Em caso de atraso no pagamento, será acrescido ao valor da parcela devida, juros de [informar %] ao mês e multa de [informar %] sobre o valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA 3 - ENTREGA E INSTALAÇÃO

3.1 O **Vendedor** compromete-se a entregar o **Software** ao **Comprador** até a data de [data de entrega], por meio de [método de entrega, como link para download ou mídia física].





3.2 O **Vendedor** prestará serviços de instalação e configuração do **Software** no ambiente do **Comprador**, caso necessário, mediante custo adicional de R\$ [valor de instalação/configuração], conforme acordado entre as partes.

CLÁUSULA 4 - LICENÇA DE USO

- 4.1 O **Vendedor** concede ao **Comprador** uma licença de uso do **Software DOT Gestão de Almoxarife**, **não exclusiva**, **intransferível**, válida por 12 (doze) meses, com direito a renovação conforme o interesse do **Comprador**.
- 4.2 O **Comprador** não poderá sublicenciar, distribuir, modificar ou revender o **Software** sem a prévia autorização por escrito do **Vendedor**.

CLÁUSULA 5 - SUPORTE E ATUALIZAÇÕES

- 5.1 O **Vendedor** fornecerá ao **Comprador** suporte técnico referente ao **Software** pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega, de acordo com a política de suporte descrita na proposta comercial.
- 5.2 O **Vendedor** também fornecerá atualizações do **Software**, incluindo melhorias e correções de erros, conforme sua política interna.

CLÁUSULA 6 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 Obrigações do Vendedor:

- Entregar o **Software** conforme as especificações acordadas.
- Prestar suporte técnico e manutenção conforme descrito na Cláusula 5.
- Fornecer as atualizações do Software, conforme a política de atualizações.

6.2 Obrigações do Comprador:

- Efetuar o pagamento do valor acordado, nas condições e prazos estabelecidos.
- Utilizar o **Software** conforme os termos da licença de uso.
- Notificar o Vendedor sobre qualquer falha ou erro no Software para que as correções sejam feitas.





CLÁUSULA 7 - GARANTIA

- 7.1 O **Vendedor** garante que o **Software** estará livre de defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.
- 7.2 Caso o **Software** apresente falhas ou erros durante o período de garantia, o **Vendedor** compromete-se a corrigir tais falhas sem custos adicionais para o **Comprador**, desde que tais falhas não sejam causadas por uso inadequado ou modificações realizadas pelo **Comprador**.

CLÁUSULA 8 - RESCISÃO

- 8.1 Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem ônus, nas seguintes hipóteses:
 - Descumprimento de qualquer cláusula contratual por uma das partes, após notificação formal e prazo de 15 (quinze) dias para correção.
 - Não pagamento das parcelas por parte do **Comprador**, conforme estipulado na Cláusula 2.
- 8.2 Em caso de rescisão, o **Vendedor** poderá exigir o pagamento das parcelas vencidas e não pagas até a data da rescisão.

CLÁUSULA 9 - CONFIDENCIALIDADE

9.1 Ambas as partes se comprometem a manter em sigilo todas as informações confidenciais compartilhadas durante a vigência deste contrato, incluindo, mas não se limitando a, detalhes técnicos do **Software**, condições comerciais e dados financeiros.

CLÁUSULA 10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O **Comprador** não poderá ceder ou transferir este contrato, ou seus direitos e obrigações, sem a prévia autorização por escrito do **Vendedor**.





- 10.2 Caso alguma cláusula deste contrato seja considerada inválida ou inaplicável, as demais cláusulas permanecerão em pleno vigor.
- 10.3 Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA 11 - FORO

11.1 Fica eleito o foro da comarca de [cidade], estado de [estado], para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

[Local], [Data]

Vendedor

Nome: [Nome do Representante do Vendedor]		
Cargo: [Cargo do Representante]		
Assinatura:		
Comprador		
Nome: [Nome do Representante do Comprador]		
Cargo: [Cargo do Representante]		
Assinatura:		
Testemunhas:		
1 Nome:		





CPF:	
Assinatura:	
2. Nome:	
CPF:	
Assinatura:	

3. Considerações Finais

Conclusão: O projeto está de acordo com o planejado, o que é de grande satisfação para toda a equipe de desenvolvimento. Aprendemos juntos durante o processo que é necessário paciência e persistência para obter exido e assim entregamos um software de gestão de almoxarife totalmente funcional. Valorizamos o aprendizado de saber como nos organizarmos de forma eficiente para que pudéssemos cumprir o prazo sem fadiga.

Contribuições Individuais:

Davi Bonelli – Back-End. Davi Samuel – Front-End. João Pedro – Coordenou o projeto como PO e Desenvolvedor Back-End Izabela Kerollayne - Documentação.

6. Referências

- https://getbootstrap.com.br/
- https://www.w3schools.com/
- https://www.php.net/

Anexo I - Diário de bordo

Físico: Feito pelo grupo.

Digital: https://github.com/jp8002/PI FATEC 2024 2-Semestre/blob/main/diario.md





Anexo II – Cronograma efetivo

O cronograma foi executado conforme o planejado, conseguimos cumprir com os prazos que estipulamos.

Anexo III – Evidências

Nada a ser comentado.