



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA

Facultad de ingeniería de sistemas

ANÁLISIS DE PROPIEDADES DEL NODO EN MALTEGO

ESPACIO ACADEMICO:

Ciberseguridad Blue Team y White hat


PRESENTADO A:

Sergio Arley Puerto Moreno

AUTORES:


Arcila Pulido Julián Andrés
Bayona Garavito Juan Pablo
Galindo Rodríguez Manuel Felipe
García Niño Michael Steven
Gómez David Fernando

1. Cambiar el nombre de la entidad




Se arrastra la entidad Domain al mapa y, en la pestaña de propiedades, se edita su nombre para ingresar el dominio del objetivo a investigar: latinoamericacomparte.com. Este es el punto de partida de toda nuestra fase de reconocimiento DNS.

2. Obtener el registro mx




Al ejecutar la transformación hacia registros MX, Maltego identifica el servidor encargado de gestionar los correos del dominio. El resultado arroja la entidad mail.latinoamericacomparte.com, revelando la infraestructura de mensajería de la organización.

3. Descubrir los servidores Dns




Se lanza la transformación para buscar los servidores de nombres (NS). El mapa descubre dos nodos: ns05.domaincontrol.com y ns06.domaincontrol.com. Esto nos indica que el dominio delega la resolución de sus nombres en la infraestructura de GoDaddy.

4. Obtener el registro SOA



Buscamos el registro de Autoridad de la Zona (SOA). Este paso nos da información técnica de control sobre el mapa de DNS y suele mostrar datos clave como el correo electrónico del administrador del dominio.

5. Obtener el SPF




Extraemos el registro SPF (Filtro de Remitentes Autorizados). Desde el punto de vista del *Blue Team*, este registro sirve para ver qué servidores tienen permiso de enviar correos a nombre de la empresa y evitar suplantaciones de identidad.

6. Revisar direcciones IP




Extraemos el registro SPF (Filtro de Remitentes Autorizados). Desde el punto de vista del *Blue Team*, este registro sirve para ver qué servidores tienen permiso de enviar correos a nombre de la empresa y evitar suplantaciones de identidad.

7. Obtener el Netblock desde la IP




A partir de la dirección IP encontrada, investigamos a qué segmento o bloque de red pertenece. Esto nos ayuda a ver el rango de IPs vecinas que tiene asignadas el servidor de la organización.


8. Obtener un Netblock



A partir de la dirección IP encontrada, investigamos a qué segmento o bloque de red pertenece. Esto nos ayuda a ver el rango de IPs vecinas que tiene asignadas el servidor de la organización.


9. Ordenar visualmente el mapa






Ajustamos el gráfico de forma circular o agrupada. Esto nos permite ver visualmente cuáles nodos tienen más conexiones y concentran más información, lo que facilita el análisis al auditor de ciberseguridad.

10. Ver propiedades del nodo



Hacemos clic sobre un componente específico del mapa y abrimos la pestaña lateral derecha (*Detail View*). Aquí podemos auditar a fondo los metadatos guardados, rutas o detalles ocultos de esa entidad sin llenar la pantalla de texto

11. Extracción de Información de Registro y WHOIS



Ejecutamos una transformación de consulta WHOIS sobre el dominio principal para auditar los datos de registro público. Maltego nos devuelve múltiples entidades clave conectadas, como la empresa registradora (GoDaddy.com), el registrador del dominio de nivel superior (VeriSign), y los canales oficiales de reporte de incidentes (`abuse@godaddy.com`). Desde el punto de vista del *Blue Team*, esta información es vital para identificar los contactos legales y técnicos en caso de tener que reportar un ataque o suplantación de la infraestructura.