

# Desenvolvimento de Chatbots

## Lista de Exercícios 01 — Estruturas de Decisão em Python

Centro Universitário Anhanguera de Niterói

### Exercícios

1. Escreva um programa que leia uma mensagem digitada pelo usuário e responda:
  - “Olá!” se a mensagem for “oi” ou “olá”;
  - “Até logo!” se a mensagem for “tchau”;
  - “Não entendi sua mensagem.” caso contrário.
2. Um chatbot de suporte técnico deve identificar o tipo de problema informado pelo usuário. Leia uma string e exiba:
  - “Problema de rede” se a mensagem contiver a palavra “internet”;
  - “Problema de hardware” se contiver “computador”;
  - “Problema desconhecido” caso contrário.
3. Escreva um programa que leia a idade do usuário e classifique:
  - menor que 12: “Criança”;
  - entre 12 e 17: “Adolescente”;
  - entre 18 e 64: “Adulto”;
  - 65 ou mais: “Idoso”.
4. Um chatbot educacional só pode responder perguntas durante o horário comercial (8h às 18h). Leia um número inteiro representando a hora do dia e:
  - permita a interação se estiver dentro do horário;
  - informe que o atendimento está encerrado caso contrário.
5. Escreva um programa que leia duas variáveis booleanas:
  - `usuario_logado`

- `usuario_admin`

Exiba:

- “Acesso total” se ambas forem verdadeiras;
  - “Acesso restrito” se apenas `usuario_logado` for verdadeira;
  - “Acesso negado” caso contrário.
- Um chatbot de triagem médica faz perguntas iniciais ao usuário. Leia a temperatura corporal (float) e exiba:
    - “Febre alta” se maior ou igual a 39;
    - “Febre” se entre 37.5 e 38.9;
    - “Temperatura normal” caso contrário.
  - Escreva um programa que leia uma string representando a intenção do usuário ("`saudacao`", "`ajuda`", "`reclamacao`"). Utilize `if/elif/else` para exibir uma resposta adequada para cada intenção.
  - Um chatbot financeiro só responde se o valor informado pelo usuário for positivo. Leia um número real e:
    - aceite valores maiores que zero;
    - rejeite valores iguais ou menores que zero com uma mensagem de erro.
  - Escreva um programa que leia duas strings:
    - a mensagem do usuário;
    - o idioma ("`pt`", "`en`", "`es`").

Exiba uma saudação adequada de acordo com o idioma informado.
  - Um chatbot de atendimento encerra a conversa se o usuário digitar “sair” ou “exit”. Leia a mensagem do usuário e:
    - exiba “Encerrando conversa...” se a mensagem indicar saída;
    - caso contrário, exiba “Como posso ajudar?”.