

Complexidade de Algoritmos

Algoritmos e Programação de Computadores

Guilherme N. Ramos
gnramos@unb.br

2015/2



Complexidade de Algoritmos

Objetivos do projeto de um algoritmo

- 1 resolver corretamente a tarefa; e
- 2 ser eficiente.

"Otimização prematura é a raiz de todos os males."


Donald Knuth

Complexidade de Algoritmos

Quanto tempo demora a execução do programa? Basta executar e medir...

```
1 int i, n;
2
3 scanf("%d", &n);           /* 1 es */
4
5 if(n < 0)                   /* 1 cmp */
6     printf("Valor inválido!"); /* 1 es */
7 else {
8     printf("Valor válido!");   /* 1 es */
9     printf("Mas vou mudá-lo..."); /* 1 es */
10    printf("... para facilitar a demonstração."); /* 1 es */
11 }
12
13 n = 4;                      /* 1 atr */
14 for(i = 0; i < n; ++i)       /* n+1 atr, n+1 cmp, n ad */
15     printf("i = %d\n", i);   /* n es */
```

Complexidade de Algoritmos



Complexidade de Algoritmos

Esta análise depende de:

- velocidade do computador;
- especificidades da linguagem; e
- **tamanho da entrada.**

"O sistema de análise matemática [...] constitui o maior avanço técnico do pensamento exato."

John von Neumann

Complexidade de Algoritmos

Notação Assintótica (Grande-O/Big-O Notation)

Notação matemática usada para analisar o comportamento de funções


- utilizada para descrever o uso de recursos computacionais

Permite:

- prever o comportamento do algoritmo; e
- determinar qual algoritmo utilizar.

Complexidade de Algoritmos

Principais classes de problemas



Complexidade de Algoritmos

Casos de estudo da função de custo:

$\Omega(n)$ Melhor: definida pelo menor número de passos executados para qualquer instância de tamanho n

$O(n)$ Pior: definida pelo maior número de passos executados para qualquer instância de tamanho n

Complexidade Assintótica

- Para pequenos valores de n , a maioria dos algoritmos não representa problemas.
- Estuda-se a complexidade somente para **grandes valores de n** .
- O comportamento assintótico representa o limite do comportamento do custo quando n cresce.

Ordenação

Busca binária é mais eficiente que a sequencial, mas exige que o vetor esteja ordenado (após a aplicação de um algoritmo). Qual a melhor estratégia para buscar um elemento? E vários elementos?

O custo pode ser *amortizado*...

Ordenação

A busca binária separa o vetor e descarta uma das partes, diminuindo o esforço necessário...

Dividir para Conquistar

- 1 Dividir o problema em versões menores;
- 2 resolver estas versões recursivamente; e
- 3 combinar os resultados de forma a obter a solução completa.

Ordenação

Busca binária é mais eficiente que a sequencial, mas exige que o vetor esteja ordenado (após a aplicação de um algoritmo) e tem ordem logarítmica... Seria melhor se houvesse uma forma mais eficiente¹...

¹Cujo custo também pode ser *amortizado*...