Propósito

El objetivo de esta planificación de la segunda iteración para el desarrollo de la aplicación web, es la definición de las actividades de desarrollo en términos de la tercera iteración necesaria para la implementación de las funcionalidades básicas y necesarias para que el servicio de la aplicación web sea prudente a los requerimientos del cliente.

Alcance

Esta planificación de la tercera iteración para el desarrollo del software describe el plan general para ser utilizado por el equipo que desarrollara el sistema. En este documento se especifica las actividades a realizar para la obtención de los objetivos planteados al final de la iteración. Para ello, se describe el flujo de trabajo a seguir para la implementación de los casos de uso correspondiente a la iteración.

PLANIFICACION DE LA TERCERA ITERACION

Duración de Iteración: 2 Semanas (25/10/2024 – 8/10/2024)

Funcionalidades a Entregar

- Reportes del Editor
- Todas las funcionalidades del Administrador

Casos de Uso Involucrados: A continuación los Casos de Uso de Alto Nivel incluidos en la tercera iteración.

CASOS DE USO DEL EDITOR

1. CU010

| Numero: | CU010 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Ver los Comentarios de las Revistas en un Intervalo de Tiempo |
| | (Reporte) |
| Actores: | Editor |
| Descripción: | El editor selecciona dos fechas diferentes para visualizar los comentarios |
| | a las revistas que se han hecho durante ese intervalo de tiempo |
| | seleccionado, además se puede seleccionar una revista para poder ver sus |
| | comentarios en ese intervalo de tiempo, si no se selecciona una revista |
| | entonces se visualizaran todos los comentarios en el intervalo de tiempo |
| Tipo: | Primario |

2. CU011

| Numero: | CU011 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Ver las Suscripciones a Revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Editor |
| Descripción: | El editor selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar las suscripciones a sus revistas en ese intervalo de tiempo, además puede seleccionar una revista para poder ver solo las suscripciones a esa revista en el intervalo seleccionado, si no se selecciona una revista entonces se muestran todas las suscripciones en el intervalo de tiempo. |
| Tipo: | Primario |

3. CU012

| Numero: | CU012 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Ver Revistas más Populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Editor |
| Descripción: | El editor selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar las |
| | revistas con más likes en ese intervalo de tiempo, además se puede filtrar |
| | por revista, en donde solo se mostraran los likes recibidos por la revista |
| | en el intervalo de tiempo seleccionado. En los dos casos se muestra el |
| | listado de los likes. |
| Tipo: | Primario |

4. CU013

| Numero: | CU013 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Bloquear Anuncios para Revistas |
| Actores: | Editor |
| Descripción: | El editor selecciona la opción para bloquear los anuncios en una revista |
| | en particular, e ingresa la cantidad en días para que los anuncios se |
| | bloqueen. Si la operación fue realizada con éxito entonces se le |
| | descontara crédito de su cartera digital al editor. |
| Tipo: | Primario |

CASOS DE USO DEL ADMINISTRADOR

5. CU029

| Numero: | CU029 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Edición de Precios para los Tipos de Anuncios |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador puede ingresar los diferentes valores de los nuevos |
| | precios que tendrán los diferentes tipos de anuncios tales como el |
| | anuncio de texto, anuncio de texto e imagen y el anuncio de video, que |
| | son los que están registrados y validados para sus publicaciones en el |
| | sistema |
| Tipo: | Primario |

6. CU030

| Numero: | CU030 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | Edición de Precios para los Periodos de Tiempos en los Anuncios |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador puede ingresar los diferentes valores de los nuevos |
| | precios que tendrán los diferentes periodos de tiempo en el que los |
| | anuncios pueden estar vigentes dentro de la aplicación, los periodos de |
| | tiempos válidos para la visualización de anuncios son de: 1dia, 3 días, 7 |
| | días y 14 días |
| Tipo: | Primario |

7. CU031

| Numero: | CU031 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | Edición de Precio por Día para Revista |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador ingresa el valor del nuevo precio por día en caso que la |
| | revista no tuviera precio asignado por día, de los contrario solo |
| | actualizaría el precio que tendrá una revista en particular |
| Tipo: | Primario |

8. CU032

| Numero: | CU032 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Edición de Precio Global para Revista |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador ingresa el valor del nuevo precio global en caso que la |
| | revista no tuviera precio asignado global, de los contrario solo |
| | actualizaría el precio que tendrá una revista en particular |
| Tipo: | Primario |

9. CU033

| Numero: | CU033 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Edición de Precio de Ocultación de anuncios para Revista |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador ingresa el valor del nuevo precio para la ocultación de |
| | anuncios en caso que la revista no tuviera el precio asignado para |
| | ocultación, de los contrario solo actualizaría el precio que tendrá una |
| | revista en particular |
| Tipo: | Primario |

10. CU034

| Numero: | CU034 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | Ver Anuncios Comprados en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar |
| | los anuncios que se compraron en ese intervalo de tiempo, además se |
| | puede filtrar por tipo de anuncio, sino se filtra por tipo de anuncio |
| | entonces se mostraran todos los anuncios comprados en el intervalo. |
| Tipo: | Primario |

11. CU035

| Numero: | CU035 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | Ver las Revistas más Populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar |
| | las revistas con más suscripciones en ese intervalo de tiempo, se |
| | mostrara por cada revista el listado de suscripciones |
| Tipo: | Primario |

12. CU036

| Numero: | CU036 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | Ver las Revistas más Comentadas en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar |
| | las revistas con más comentarios en ese intervalo de tiempo, por cada |
| | revista se mostrara el listado de los comentarios. |
| Tipo: | Primario |

13. CU037

| Numero: | CU037 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Ver las Ganancias por Anunciante en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador selecciona dos fechas diferentes para poder visualizar |
| | las ganancias generadas para la aplicación por cada anunciante en el |
| | intervalo de tiempo. Además se puede filtrar (opcional) por anunciante, |
| | en donde solo se mostrara las ganancias generadas para la aplicación por |
| | el anunciante en el intervalo de tiempo. |
| Tipo: | Primario |

14. CU038

| Numero: | CU038 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Activación/Desactivación de Anuncio |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Descripción: | El administrador del sistema tiene la opción para poder activar o |
| | desactivar un anuncio que este comprado por algún anunciante, para que |
| | se pueda mostrar o no el anuncio dentro de la aplicación. |
| Tipo: | Secundario |

15. CU039


| Numero: | CU039 |
|--------------|--|
| Caso de Uso: | Verificación de datos |
| Actores: | Sistema, Usuario (Editor, Suscriptor, Anunciante y Administrador del |
| | Sistema) |
| Descripción: | El sistema como tal verifica y valida que los datos del usuario (cualquier |
| | tipo de usuario) sean adecuado, válidos y correctos a lo que se pide en el |
| | campo de entrada, de ser así se prosigue con la acción que se está |
| | realizando, de lo contrario no se continua con la acción hasta que el |
| | usuario ingrese el dato o los datos que corresponda para que sean válidos |
| | y correctos, y así seguir con la secuencia con la que se tenia |
| Tipo: | Primario |

A continuación de presentan cinco Casos de Uso Expandidos con sus respectivos Diagramas de Secuencia acorde al escenario principal de éxito. Se seleccionaron cinco de los Casos de Uso de Alto Nivel anteriormente expuestos para los Casos de Uso Expandidos y sus Diagramas que a continuación se presentan.

CASOS DE USO EXPANDIDOS Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL SISTEMA


| Numero: | CU010 |
|---------------------|--|
| Caso de Uso: | Ver los Comentarios de las Revistas en un Intervalo de Tiempo |
| | (Reporte) |
| Actores: | Editor |
| Propósito: | Ver los Comentarios que han tenido las Revistas |
| Precondición: | CU006 (Creación de Revista) y CU020 (Comentar Revista) |
| Resumen: | El editor selecciona dos fechas diferentes para visualizar los comentarios a las revistas que se han hecho durante ese intervalo de |
| | tiempo seleccionado, además se puede seleccionar una revista para poder ver sus comentarios en ese intervalo de tiempo, si no se selecciona una revista entonces se visualizaran todos los comentarios en el intervalo de tiempo |
| Tipo: | Primario y Esencial |
| Referencia Cruzada: | |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|--|--|--|
| 1. Selecciona la opción correspondiente a | 2. Muestra un formulario en para el ingreso de | |
| Reporte Comentarios en el menú superior de | datos para filtrar la búsqueda | |
| su interfaz principal en la aplicación. | | |
| 3. Ingresa los datos que desee para hacer la | 4. Muestra los comentarios que se han hecho a | |
| filtración en la búsqueda y hace la búsqueda | las revistas | |
| Escenarios Alternos | | |
| | 4. Muestra un mensaje informándole que no | |
| | hay comentarios por mostrar | |




| Numero: | CU013 |
|---------------------|--|
| Caso de Uso: | Bloquear Anuncios para Revistas |
| Actores: | Editor |
| Propósito: | Bloquear los Anuncios en las publicaciones de la revista |
| Precondición: | CU006 (Creación de Revista) y CU14 (Recargar Crédito) |
| Resumen: | El editor selecciona la opción para bloquear los anuncios en una |
| | revista en particular, e ingresa la cantidad en días para que los |
| | anuncios se bloqueen. Si la operación fue realizada con éxito entonces |
| | se le descontara crédito de su cartera digital al editor. |
| Tipo: | Primario y Esencial |
| Referencia Cruzada: | CU039 |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|---|--|--|
| 1. Selecciona la opción de Bloquear Anuncios | 2. Muestra un formulario en para el ingreso de | |
| para Revista, en la revista que así lo desea | la cantidad en días que se bloqueara los | |
| | anuncios | |
| 3. Ingresa la cantidad de días que quiera que | 4. Muestra un mensaje informándole que el | |
| se bloqueen los anuncios | cambio se hizo correctamente | |
| Escenarios Alternos | | |
| 3. Ingresa un valor no aceptado | 4. Muestra un mensaje informándole debe | |
| | ingresar un valor numérico mayor a 0 | |




| Numero: | CU029 |
|---------------------|---|
| Caso de Uso: | Edición de Precios para los Tipos de Anuncios |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Propósito: | Cambiar el Precio a los Tipos de Anuncios |
| Precondición: | |
| Resumen: | El administrador puede ingresar los diferentes valores de los nuevos precios que tendrán los diferentes tipos de anuncios tales como el anuncio de texto, anuncio de texto e imagen y el anuncio de video, que son los que están registrados y validados para sus publicaciones en el sistema |
| Tipo: | Primario y Esencial |
| Referencia Cruzada: | CU039 |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|--|---|--|
| 1. Selecciona la opción correspondiente a | 2. Muestra un formulario con los precios | |
| Edición de Precios para los Tipos de | actuales que se tienen | |
| Anuncios en el menú lateral de su interfaz | | |
| 3. Ingresa os nuevos precios que así considere | 4. Muestra un mensaje informándole que la | |
| para los tipos de anuncios | actualización fue realizada con éxito | |
| Escenarios Alternos | | |
| 3. Ingresa un valor no aceptado | 4. Muestra un mensaje informándole debe | |
| | ingresar un valor numérico mayor a 0 | |



| Numero: | CU034 |
|---------------------|---|
| Caso de Uso: | Ver Anuncios Comprados en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Propósito: | Ver los Anuncios que se han comprado |
| Precondición: | |
| Resumen: | El administrador selecciona dos fechas diferentes para poder |
| | visualizar los anuncios que se compraron en ese intervalo de tiempo, |
| | además se puede filtrar por tipo de anuncio, sino se filtra por tipo de |
| | anuncio entonces se mostraran todos los anuncios comprados en el |
| | intervalo. |
| Tipo: | Primario y Esencial |
| Referencia Cruzada: | |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|---|--|--|
| 1. Selecciona la opción correspondiente a | 2. Muestra un formulario en para el ingreso de | |
| Reporte de Anuncios Comprados en el menú | datos para filtrar la búsqueda | |
| lateral de su interfaz principal en la aplicación | | |
| 3. Ingresa los datos que desee para hacer la | 4. Muestra los anuncios que se han comprado | |
| filtración en la búsqueda y hace la búsqueda | | |
| Escenarios Alternos | | |
| | 4. Muestra un mensaje informándole que no | |
| | hay anuncios por mostrar | |



| Numero: | CU038 |
|---------------------|--|
| Caso de Uso: | Activación/Desactivación de Anuncio |
| Actores: | Administrador del Sistema |
| Propósito: | Bloquear los Anuncios en las publicaciones de la revista |
| Precondición: | |
| Resumen: | El administrador del sistema tiene la opción para poder activar o |
| | desactivar un anuncio que este comprado por algún anunciante, para |
| | que se pueda mostrar o no el anuncio dentro de la aplicación. |
| Tipo: | Secundario y Esencial |
| Referencia Cruzada: | |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|--|---|
| 1. Selecciona la opción de Edición de | 2. Muestra los Anuncios que están registrados |
| anuncios en el menú lateral de su interfaz | en el Sistema |
| principal en la aplicación | |
| 3. Selecciona o deselecciona la opción para | 4. Muestra un mensaje informándole que el |
| activar o desactivar el anuncio, y guarda el | cambio se hizo correctamente |
| cambio hecho al anuncio | |
| Escenarios Alternos | |
| 3. No puede seleccionar o deseleccionar, | |
| porque ya no está vigente el anuncio | |

