TEC360
TELEMETRÍA & SEGURIDAD

Manual de Identidad Corporativa. Coherencia total en cada [CANAL 360°].

Sistema normativo unificado a partir del logotipo Orbital Radar 360° V2 y la landing Dark Immersive para Web, App Móvil, Videos Cortos, Redes y Material Operativo.



- Instalaciones Vehiculares
- Equipo de Reacción 24/7
- Mecánica Básica Express

Esencia corporativa. Tres líneas de negocio y respaldo [CERTIFICADO]

Arquetipo & Propósito de Marca

Tec360 Seguridad convierte el vehículo en un instrumento conectado en tiempo real y lleva asistencia experta hasta la puerta del cliente sin talleres ni esperas.

Vanguardista & Táctico | Precisión en 1 Toque | 100% Transparente

COBERTURA: MOTOCICLETAS · AUTOMÓVILES / SUV · TRANSPORTE DE CARGA

Regla de Oro de Comunicación Humana

Toda pieza web, móvil, comercial o audiovisual se refiere a nuestros especialistas única y exclusivamente como **técnicos certificados**.

✓ CORRECTO: "Instalación y asistencia con técnicos certificados y auditados"

× PROHIBIDO: Aludir a entidades educativas o instituciones terceras externas

LÍNEA 01 · VIOLETA #8B5CF6

Instalaciones Vehiculares

Montaje limpio a domicilio con conectores OEM originales, conservando la garantía eléctrica.

- GPS 4G L1/L5 con detector anti-jammer
- Dashcam HD con respaldo en nube 4G
- Alarmas digitales y corte CAN-Bus

Solicitar Instalación →

LÍNEA 02 · CIAN #00F0FF / #FF2A55

Equipo de Reacción 24/7

Inmovilización digital remota en segundos y despliegue en campo con enlace policial.

- Corte de motor seguro a [0 KM/H] (1.1 s)
- Cerco satelital continuo cada 10 segundos
- Coordinación directa con Policía Nacional

Activar Equipo de Reacción →

LÍNEA 03 · ÁMBAR #F59E0B

Mecánica Básica Express

Desvares y mantenimiento preventivo en casa, oficina o vía con seguimiento en el mapa.

- Batería / inicio de corriente (< 30 min)
- Cambio de llantas y aceite + filtros
- Pastillas de freno, kit de arrastre y luces

Solicitar Mecánica Básica →

tec360seguridad.com · +57 305 215 6601

Símbolo Orbital Radar 360° V2. Geometría en curvas y zona de [RESERVA 0.5R]

Anatomía Vectorial Calibrada (V2 Definitiva)



1. **Anillo exterior biselado (45°):** Cobertura perimetral 360° en gradiente violeta-azul.
2. **Contra-órbita y cono activo:** Pulso satelital L1/L5 con aire interno equilibrado.
3. **Nodo cian (#00F0FF):** Vehículo localizado y protegido en tiempo real.

TRAZADO 100% EN CURVAS BÉZIER PURAS (CERO DEPENDENCIA DE FUENTES EXTERNAS)

Firma Horizontal Oficial (760 × 260 u)



ALTURA MÍNIMA DIGITAL: 28 PX · IMPRESIÓN / BORDADO: 12 MM


Escala Óptica Web, PWA & App Móvil Expo



1024 / 512 px
App Store / Play



Safe Zone 66%
Android Adaptive



192 / 180 px
PWA / iOS Touch



32 px
Favicon



16 px
Óptico

SINCRONIZADO EN: frontend/public/icons/ & mobile/assets/images/

Versiones normativas. Modos de fondo y usos [NO PERMITIDOS]

TEC360 TELEMETRÍA & SEGURIDAD

01 · PRIMARY DARK (USO PREFERENTE WEB / APP / VIDEO)

TEC360 TELEMETRÍA & SEGURIDAD

02 · LIGHT COLOR (PAPELERÍA / FACTURAS / DOCUMENTOS)

TEC360 TELEMETRÍA & SEGURIDAD

03 · INVERTED VIOLET (FONDOS INSTITUCIONALES #5B21B6)

TEC360 TELEMETRÍA & SEGURIDAD

04 · MONO-LIGHT 1 TINTA (VINILO DE CORTE / BORDADO BLANCO)

TEC360 TELEMETRÍA & SEGURIDAD

05 · MONO-DARK 1 TINTA (GRABADO LÁSER / SELLOS SECOS)

06 · ISOTIPO AUTÓNOMO (AVATARES / NÚCLEO DE CIRCUITO)

Usos Incorrectos Estrictamente Prohibidos

TEC360

× No estirar ni deformar proporciones

TEC360

× No aplicar versión oscura en fondos claros

TEC360

× No rotar ni alterar ángulo del radar

Tec-360 Seguridad

× No reescribir con otra fuente ni citar terceros

Arquitectura cromática. Contraste verificado WCAG 2.2 [AA / AAA]

#050810

19.3:1 AAA

Void Canvas

Lienzo global inmersivo

#0B0F19

17.8:1 AAA

Obsidian Panel

Tarjetas y reproductores

#111827

15.6:1 AAA

Slate Elevated

Controles y badges

#7C3AED

5.7:1 AA

Violet Core

Botón primario & marca

#8B5CF6

5.4:1 AA

Electric Violet

Línea 01: Instalaciones

#00F0FF

14.2:1 AAA

Telemetry Cyan

Línea 02: Reacción & [TAGS]

#F59E0B

10.1:1 AAA

Tactical Amber

Línea 03: Mecánica Básica

#10B981

8.4:1 AAA

Armed Emerald

4G Activa / Certificados

#FF2A55

5.9:1 AA

Alert Crimson

Corte de Motor [0 KM/H]

#F8FAFC

17.4:1 AAA

Light Support

Modo impreso + #0F172A

Regla de Textos Secundarios Teñidos (Prohibido el Gris Neutro Apagado)

#F8FAFC · PRIMARY LIGHT (19.3:1)

Afirmación principal en titulares, valores de telemetría y etiquetas de controles activos.

#B4B0C8 · LAVENDER BODY (9.4:1)

Párrafos descriptivos y subtítulos teñidos sutilmente desde el violeta primario.

#A39EB8 · EDITORIAL DUAL-TONE (7.8:1)

Segunda voz dentro de titulares Archivo para crear jerarquía sin cambiar de tamaño.

Tres voces tipográficas. Escala modular 1.250 y sintaxis [EN CORCHETES]

VOZ 01 · DISPLAY EDITORIAL · ARCHIVO (WDTH 106–122 · PESOS 400 / 600 / 800)

Control total sobre tu vehículo.
Detén el motor a [0 KM/H] hoy.

- **Fórmula obligatoria:** Frase líder en #F8FAFC + continuación en #A39EB8 + foco en #00F0FF entre [CORCHETES].
- **Cero kickers:** Nunca colocar etiquetas pequeñas ni numeraciones decorativas sobre un titular.
- **No partir corchetes:** Aplicar siempre whitespace-nowrap al bloque [ENTRE CORCHETES].

TRACKING: -0.032em a -0.034em · LINE-HEIGHT: 1.04 – 1.08

ESCALA MODULAR 1.250 (MAJOR THIRD)

Display · 61 px	3.815 rem
Heading 1 · 46 px	2.850 rem
Heading 2 · 31 px	1.953 rem
Heading 3 · 20 px	1.250 rem
Body Copy · 16 px (line-height 1.62)	1.000 rem
TELEMETRY · 14 PX TABULAR	0.875 rem

VOZ 02 · INTERFAZ Y LECTURA · GEIST / INTER (PESOS 400 – 600)

Claridad inmediata en situaciones críticas

Cuando un conductor necesita desvararse en vía o reportar una novedad de seguridad, la interfaz responde con calma, alto contraste y controles directos que nombran exactamente la acción que ejecutan.

Medida óptima de párrafo: 54 a 65 caracteres por línea

Evita renglones excesivamente anchos en escritorio y garantiza lectura veloz en móvil.

VOZ 03 · TELEMETRÍA VIVA · GEIST MONO (TABULAR-NUMS OBLIGATORIO)

Coordenadas GPS	6.2088° N, 75.5659° W
Estado Corte CAN-Bus	0 KM/H · CORTE 1.1S
Tiempo Mecánica Express	< 30 MIN EN SITIO
Duración de Video Corto	REEL 16:9 · 00:18

Lenguaje de interfaz y video. Muescas esculpidas y estudio [OSCURO 16:9]

Estándar de Reproductor & Portada de Video Corto (3 Servicios)

Vista previa / Video activo

REEL 16:9 · 00:22

02 · Fijación satelital L1/L5 y despliegue del equipo de reacción 00:09 / 00:22

Dirección Fotográfica & Video

1. Estudio Automotriz Oscuro (#050810)
Asfalto húmedo o bahía limpia sin fondos blancos de oficina.

2. Iluminación de Recorte por Servicio
Rim-light violeta (instalación), cian (reacción) o ámbar (mecánica).

3. Autenticidad Técnica Real
Guantes de nitrilo negros, arnés OEM y torquímetro digital.

PIPELINE PHOTOCRAFT (.PSD MULTICAPA):

```
smartSharpen(65, 1.2) → curves() → hueSaturation(+8)
RUTA: brand-workspace/deliverables/imagery/
```

Iconografía Táctica Oficial (24 × 24 pt · Trazo Uniforme 2 px) & Circuito de 1 px

GPS 4G L1/L5	Corte 0 km/h	Dashcam HD	Reacción 24/7	Mecánica Básica	Certificados
icon-gps-4g	icon-engine-cut	icon-dashcam-hd	icon-reaction-24-7	icon-mechanics-express	icon-certified-tech

Ecosistema multicanal. Un solo estándar de imagen en [PRODUCCIÓN]

01 · WEB & LANDING PRINCIPAL (NEXT.JS APP ROUTER)

Experiencia Dark Immersive + Simulador 360°

- Componente vectorial puro tec360-mark.tsx + offset global pt-24.
- Galería #servicios con 3 videos cortos 16:9 y rutas ?tipo=mecanica.
- Tarjeta OpenGraph 1200×630 activa en frontend/public/og-image.png.

ARCHIVOS: frontend/src/components/{hero,features,navbar,brand/tec360-mark}.tsx

02 · APLICACIÓN MÓVIL CLIENTES & TÉCNICOS (EXPO / ANDROID & IOS)

Iconos Adaptativos, Splash #050810 & Tokens TS

- Adaptive Icon Android con zona segura del 66% + variante monocroma.
- Splash screen obsidiana (#050810) sincronizado en mobile/app.config.js.
- Módulo mobile/constants/brand-tokens.ts compartido con la web.

ARCHIVOS: mobile/assets/images/* & mobile/constants/brand-tokens.ts

03 · REELS DE SERVICIO, REDES SOCIALES & CAMPO

Portadas HD 1920×1080 & Credencial Oficial

- 3 portadas maestras para los videos de Instalaciones, Reacción y Mecánica.
- Credencial verificable para técnicos certificados en visitas a domicilio.
- Pósters de estudio oscuro revelados en PhotoCraft (.psd multicapa).

ARCHIVOS: brand-workspace/deliverables/social/ & deliverables/imagery/

04 · GOBERNANZA DE DISEÑO & CÓDIGO (SINGLE SOURCE OF TRUTH)

Tokens W3C, CSS, FigCraft & PdfCraft

- /DESIGN.md v3.0 + brand-tokens.json + tec360-tokens.css sincronizados.
- Tablero editable tec360-design-system.figcraft y Brand Book PDF (8 págs).
- Compilación determinista en 1 comando: run-brand-pipeline.mjs.

ARCHIVOS: DESIGN.md · brand-tokens.json · deliverables/editorial/

TEC360
TELEMETRÍA & SEGURIDAD

Control total en [UN TOQUE].

Central Operativa & WhatsApp 24/7: +57 305 215 6601

tracktec.soporte@gmail.com · tec360seguridad.com