


## Ejercicio 5. Pseudoclases I:


Partiendo del documento HTML inicial, consigue el pantallazo final siguiendo los pasos indicados

### 1.- HTML inicial



2.- HTML intermedio, sin aplicar selectores pseudo-clases. En este paso únicamente estructuramos y damos formato a los contenedores.

- Colores:
  - Color de fondo del section: #DFDFDF
  - h1: #4682B4 y borde inferior blanco
  - Colores de bordes y botón de UI: steelblue
- Le quitamos el estilo a los elementos de lista.
- Centramos los contenidos que nos hagan falta y maquetamos nuestra página para que tenga la siguiente estructura. Lo hacemos usando los selectores de elemento y los de clase.



- Maquetamos los inputs del UI mediante selectores de atributo.

**Pseudo Clases UI**

Nombre

Email

☐ Opción 1 ☐ Opción 2 ☐ Opción 3

Comentarios

Enviar

3.- Modifica el contenedor NTH-OF-TYPE(N) para que tenga la siguiente apariencia

- Colores:
  - li: color de fondo Orange, letra White, tamaño de letra 2em
  - div: color de fondo Blue, letra White, tamaño de letra 2em
  - strong: color de letra Red y tamaño de letra 1.5em
- Además, poner bordes a todos los elementos y un margen de 6px y un padding de 2px.

**Pseudo clase NTH-OF-TYPE(N)**

Este es el DIV #1

Este es el DIV #2

Este es el DIV #3

Este es el item LI #1

Este es el DIV #4

Este es el item LI #2

Este es el DIV #5

Este es el DIV #6

Este es el item LI #3


Este es el item LI #4

Este es el item LI #5

Este es el item LI #6

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac  
**turpis** egestas.

4.- Modifica el contenedor NTH-CHILD(N) para que tenga la siguiente apariencia. Los elementos impares en verde y los pares rojos y el color blanco. Poner un margen a todos los elementos de 6px y un padding de 2px.



5.- El contenedor UI debe tener la siguiente apariencia, aplicando las pseudo-clases UI, basándonos siempre en el estado actual de los inputs del formulario:

- Debemos cambiar el estado de los campos Nombre y Comentarios a “disabled” en la hoja HTML para utilizar la pseudo-clase correspondiente y aplicar los cambios necesarios. Color de fondo de estos elementos #666 y la propiedad cursor:no-drop.
- Utilizamos el estado “enabled” por defecto en combinación con selector de atributo del input Email para cambiarle el color del fondo (yellow) y de la letra (green)
- Para los label de los radiobuttons, combinaremos estos 3 selectores:
  - Selector atributo de radiobutton
  - Selector pseudo-clase UI checked
  - Combinar los dos anteriores con selector por etiqueta de label mediante un selector adyacente, para aplicarle los cambios a los label cuando clickamos un radiobutton. El efecto debe ser el siguiente:
    - La letra debe aparecer en negrita color white
    - La letra debe aparecer con borde de un px en steelblue

El diagrama muestra un formulario con el título "Pseudo Clases UI". El formulario tiene un fondo gris claro. Hay tres campos de entrada: "Nombre" (fondo #666, texto gris), "Email" (fondo amarillo, texto verde) y "Comentarios" (fondo #666, texto gris). Debajo de los campos de entrada hay tres botones de radio: "Opción 1" (seleccionado, con un borde azul), "Opción 2" y "Opción 3". Debajo de los botones de radio hay un botón "Enviar" (fondo azul, texto blanco).