Manual de Usuario: Cafetera Inteligente de Extracción Ciclónica "AeroBrew 3000"

1. Introducción

Gracias por adquirir la AeroBrew 3000, la primera cafetera doméstica con tecnología de extracción ciclónica y control térmico adaptativo. Este dispositivo está diseñado para extraer el máximo sabor de sus granos de café utilizando variaciones de presión atmosférica.

2. Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** AB-3000-X
- **Año de lanzamiento:** 2025
- **Potencia:** 1450 W
- **Capacidad del tanque de agua:** 1.8 Litros (equivalente a 12 tazas)
- **Conectividad:** Wi-Fi (solo bandas de 2.4 GHz) y Bluetooth 5.1
- **Peso:** 3.2 kg
- **Dimensiones:** 35 cm (alto) x 18 cm (ancho) x 25 cm (profundidad)
- **Material principal:** Aluminio anodizado y cristal de borosilicato.

3. Características Principales

- **Tecnología Ciclónica (CycloneExtract™):** Genera un micro-vórtice en la cámara de infusión que satura los posos de café de manera uniforme en solo 45 segundos.

- **Control de Temperatura de Precisión:** Permite ajustar la temperatura del agua entre 85°C y 96°C con un margen de error de solo 0.5°C, ideal para diferentes tuestes.

- **Modo "Madrugador":** A través de la aplicación móvil (disponible para iOS y Android), el usuario puede programar la molienda y extracción hasta con 24 horas de anticipación.

- **Molino Integrado:** Muelas cónicas de cerámica con 15 niveles de molienda (desde extra fino para espresso hasta grueso para prensa francesa).

4. Mantenimiento y Limpieza

Para garantizar la longevidad de su AeroBrew 3000, siga estas instrucciones:

1. **Limpieza diaria:** Enjuague la cámara de cristal con agua tibia después de cada uso. No utilice jabones abrasivos.

2. **Limpieza del molino (Mensual):** Utilice el cepillo de cerdas suaves incluido para retirar los restos de café de las muelas de cerámica. Nunca introduzca agua en la tolva de granos.

3. **Descalcificación:** El sistema mostrará un indicador de luz naranja cuando sea necesario descalcificar el equipo (aproximadamente cada 90 ciclos de preparación). Utilice únicamente solución descalcificadora oficial de AeroBrew o una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco.

5. Resolución de Problemas (Códigos de Error)

Si la pantalla LED de su cafetera muestra un código de error, consulte la siguiente tabla antes de contactar a soporte técnico:

Código	Problema	Solución Recomendada
ERR-01	Tanque de agua vacío o mal colocado.	Llene el tanque hasta la marca "MAX" y asegúrese de que haga un "clic" al insertarlo.
ERR-02	Atasco en el molino de café.	Apague el equipo, vacíe la tolva y limpie las muelas con el cepillo. Ajuste a un nivel de molienda más grueso.
ERR-03	Temperatura de la resistencia inestable.	Desconecte la cafetera de la corriente eléctrica durante 5 minutos y vuelva a conectarla. Si el error persiste, contacte a soporte.
ERR-04	Error de conexión de red.	Verifique que su router esté transmitiendo en 2.4 GHz. La cafetera no es compatible con redes de 5 GHz.

6. Información de Soporte y Garantía

La AeroBrew 3000 cuenta con una garantía limitada de 2 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños por uso de granos de café caramelizados o torrefactos, los cuales dañan irreparablemente el molino. Para reclamar la garantía, escriba a `soporte@aerobrew-ficticio.com` adjuntando su recibo de compra.

Preguntas sugeridas para evaluar tu RAG:

Una vez que subas este texto a tu base de datos vectorial, puedes hacerle a tu sistema preguntas como:

- *"¿Cada cuántos ciclos debo descalcificar la cafetera y qué líquidos puedo usar?"* (Evalúa comprensión de procesos y extracción de datos).
- *"Mi cafetera muestra el código ERR-04, ¿qué significa y cómo lo soluciono?"* (Evalúa búsqueda en tablas).
- *"¿Puedo conectar la cafetera a mi red Wi-Fi de 5 GHz?"* (Evalúa inferencia y resolución de condiciones restrictivas).

- *"¿Qué tipo de granos de café anulan la garantía de la máquina?"* (Evalúa lectura detallada en las notas de cierre).