

---

# 倉到店電子地圖串接文件

V1.4

---

## 版本記錄

版本	日期	備註
1.0	2019/08/12	初版
1.1	2020/04/20	提供正式台網址
1.2	2020/09/29	1.新增溫層參數 2.調整測試台網址
1.3	2021/06/30	溫層新增冷藏參數
1.4	2022/11/09	修改測試台網址

---

## 目錄

1. 概述 .....	4
2. API .....	4
2.1 電子地圖查詢 .....	4
2.1.1 eShop➡eMap 傳遞參數內容 .....	4
2.1.2 eMap ➡ eShop 傳遞參數內容 .....	5
2.2 手機電子地圖查詢 .....	6
2.2.1 eShop➡eMap 傳遞參數內容 .....	6
2.2.2 eMap ➡ eShop 傳遞參數內容 .....	7

---

## 1. 概述

因應網路消費的趨勢，7-ELEVEN 電子地圖系統將提供更方便的查詢介面、更準確的圖資顯示，讓消費者輕鬆的使用電子地圖選取 7-ELEVEN 門市提取商品，提供消費者一個更安全便利的網路購物環境。

## 2. API

### 2.1 電子地圖查詢

使用 POST Method 傳遞參數。選擇完門市後，會以 POST Method 回傳資料到 returnUrl 之網頁。

測試版網址：<http://egs.suda.com.tw:8080/Map.aspx>

正式版網址：<https://appservice.ezcat.com.tw/Map.aspx>

#### 2.1.1 eShop→eMap 傳遞參數內容

項次	欄位名稱	描述	長度	必要值	備註
1	CustomerID	契客代號	12	Y	
2	ReturnUrl	結果回傳之網址	400	Y	
3	TempVar	自行設定之 Key 值，作為回傳資訊識別用	20	N	

4	StoreCategory	地圖類型	2	N	常溫帶入 13，冷凍帶入 14、 <b>冷藏帶入 15</b> 。(預設為 13)
---	---------------	------	---	---	---

## 2.1.2 eMap → eShop 傳遞參數內容

項次	欄位名稱	描述	長度	必要值	備註
1	TempVar	原本傳入之 Key 值，作為資訊識別用	20	N	
2	storeid	門市店號	20	Y	有可能傳入與傳出之店號會不一樣，因為可能找不到該店號消費者需重新選擇
3	storename	門市名稱	50	Y	
4	storeaddress	門市地址	200	Y	
5	outside	判斷是否為離島	1	Y	0 為本島，1 為外島
6	ship	配送週期	7	Y	0：不配送 1：配送 順序為： (日一二三四五六) (1 1 1 1 1 1 1)

## 2.2 手機電子地圖查詢

使用 POST Method 傳遞參數。選擇完門市後，會以 POST Method 回傳資料到

ReturnUrl 之網頁。

手機測試版網址：<http://egs.suda.com.tw:8080/MobileMap.aspx>

手機版正式網址：<https://appservice.ezcat.com.tw/MobileMap.aspx>

### 2.2.1 eShop→eMap 傳遞參數內容

項次	欄位名稱	描述	長度	必要值	備註
1	CustomerID	契客代號	12	Y	
2	ReturnUrl	結果回傳之網址	400	Y	
3	TempVar	自行設定之 Key 值，作為回傳資 訊識別用	20	N	
4	StoreCategory	地圖類型	2	N	常溫帶入 13，冷凍帶入 14、 <b>冷藏帶入 15</b> 。(預設為 13)

## 2.2.2 eMap → eShop 傳遞參數內容

項次	欄位名稱	描述	長度	必要值	備註
1	TempVar	原本傳入之 Key 值，作為資訊識別用	20	N	
2	storeid	門市店號	20	Y	有可能傳入與傳出之店號會不一樣，因為可能找不到該店號消費者需重新選擇
3	storename	門市名稱	50	Y	
4	storeaddress	門市地址	200	Y	
5	outside	判斷是否為離島	1	Y	0 為本島，1 為外島
6	ship	配送週期	7	Y	0：不配送 1：配送 順序為： (日一二三四五六) (1 1 1 1 1 1 1)