

Verificación de Notificaciones en Tiempo Real

Aliados — Guía para Administrador de Servidores

Esta guía explica cómo verificar que el servidor está correctamente configurado para que las notificaciones en tiempo real funcionen en la plataforma Aliados. No se requiere conocimiento de programación.

¿Qué es esto y por qué importa?

La plataforma Aliados muestra notificaciones al instante cuando se asigna o reasigna un caso. Esto funciona gracias a una tecnología llamada **SignalR** que mantiene una conexión permanente entre el servidor y el navegador del usuario. Si el servidor no está correctamente configurado, las notificaciones simplemente no llegarán — pero el sistema seguirá funcionando con normalidad.

Paso 1 — Activar WebSockets en Windows

WebSockets es la «carretera» por donde viajan las notificaciones.

- Abrir el **Panel de Control**.
- Ir a **Programas** → **Activar o desactivar las características de Windows**.
- Buscar y expandir: *Internet Information Services*.
- Expandir: *Servicios World Wide Web* → *Características de desarrollo de aplicaciones*.
- Verificar que **Protocolo WebSocket** tenga su casilla marcada ☒.
- Hacer clic en **Aceptar** y esperar que finalice.

■ Si no aparece esta opción, contactar al equipo de TI para que la instalen como característica de Windows Server.

Paso 2 — Verificar el Grupo de Aplicaciones en IIS

El grupo de aplicaciones debe estar en modo correcto para soportar WebSockets.

- Abrir **Administrador de IIS** (buscar «IIS» en el menú Inicio).
- En el panel izquierdo, hacer clic en **Grupos de aplicaciones**.
- Buscar el grupo usado por Aliados (normalmente llamado *Aliados*).
- Hacer clic derecho → **Configuración básica**.
- Verificar: **Versión de .NET CLR**: v4.0
- Verificar: **Modo de canalización administrada**: Integrado

■ Si dice «Clásico» en lugar de «Integrado», cambiarlo a Integrado y reiniciar el grupo.

Paso 3 — Reiniciar el Grupo de Aplicaciones

Después de cualquier cambio, siempre reiniciar el grupo de aplicaciones.

- En **Grupos de aplicaciones**, hacer clic derecho sobre el grupo de Aliados.
- Seleccionar **Detener**, esperar 5 segundos.
- Hacer clic derecho nuevamente → **Iniciar**.

Paso 4 — Verificar desde el navegador

Abrir el navegador y escribir esta dirección (reemplazar {servidor} con la dirección real):

```
https://{servidor}/aliados/signalr/hubs
```

- **Correcto:** Aparece una página con texto técnico (código JavaScript).
- **Incorrecto:** Aparece un error 404 o página en blanco.

Paso 5 — Verificar si WebSocket está activo

En el mismo navegador, abrir la URL de negociación y buscar el texto TryWebSockets.

```
https://{servidor}/aliados/signalr/negotiate?clientProtocol=1.5&connectionData=[{"name":"notificationHub"}]
```

- **TryWebSockets:true** → ■ WebSockets activo — todo correcto.
- **TryWebSockets:false** → ■ WebSockets no disponible — revisar Paso 1.

Paso 6 — Si hay un Proxy o Balanceador de Carga

Si el servidor usa IIS ARR o un proxy, activar el soporte de WebSockets:

- En IIS Manager, hacer clic en el nombre del servidor (nivel raíz).
- Buscar **Application Request Routing Cache**.
- En el panel derecho, hacer clic en **Server Proxy Settings**.
- Marcar: ■ **Enable proxy** y ■ **Enable WebSocket proxying**.
- Hacer clic en **Apply**.

Paso 7 — Dónde revisar errores

Si las notificaciones no funcionan, los errores quedan registrados en los logs del servidor.

- Ir a la carpeta de logs: **C:\Aliados\WebApp\logs**
- Abrir el archivo con la fecha de hoy que termine en *.Warning.log*.
- Buscar las palabras **SignalR** o **NotificationBusiness**.
- Compartir ese archivo con el equipo de desarrollo.

Lista de verificación rápida

Antes de reportar un problema, confirmar cada punto:

#	Verificación	Estado
1	Protocolo WebSocket activado en características de Windows	■
2	Grupo de aplicaciones en modo Integrado con .NET 4.0	■
3	Grupo de aplicaciones reiniciado después de cambios	■
4	URL /signalr/hubs responde correctamente	■
5	URL /signalr/negotiate muestra TryWebSockets:true	■
6	Proxy/ARR con WebSocket habilitado (si aplica)	■
7	Sin errores en los archivos .Warning.log	■

Problemas frecuentes y soluciones

Síntoma	Qué hacer
Las notificaciones nunca llegan	Verificar Paso 1 y Paso 2
Llegan con retraso de varios minutos	WebSocket no activo — revisar Paso 1
Error al abrir /signalr/hubs	Grupo de aplicaciones mal configurado — Paso 2
Solo falla en producción	Revisar Paso 6 (proxy/balanceador)
Los logs muestran errores de SignalR	Compartir .Warning.log con el equipo de desarrollo

Nota: Si las notificaciones no funcionan, el sistema Aliados sigue operando con normalidad. Solo se verán afectadas las alertas en tiempo real. Los usuarios pueden recargar la página para ver actualizaciones manualmente.