



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Crea tablas en HTML

Clase 4



Etiquetas HTML para hacer una tabla

Para construir una tabla usamos las siguientes etiquetas:

- 1) **<table>**: es el contenedor de la tabla.
- 2) **<thead>**: se utiliza para construir el encabezado de la tabla.
- 3) **<tbody>**: utilizado para construir el cuerpo/contenido de la tabla.
- 4) **<tfoot>**: Se utiliza para construir el pie de página de la tabla.
- 5) **<tr>**: utilizado para construir una fila en la tabla.
- 6) **<td>**: Se utiliza para construir una columna en la tabla.
- 7) **<th>**: Se utiliza para crear una columna en el encabezado de la tabla.
- 8) **<caption>**: Se utiliza para insertar un título para la tabla.



Ejemplo

```
<table>
  <caption>Smartphones más vendidos en el año</caption>
  <thead>
    <th>Smartphone</th>
    <th>Marca</th>
    <th>Ventas</th>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Galaxy S21</td>
      <td>Samsung</td>
      <td>10,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>iPhone 13</td>
      <td>Apple</td>
      <td>9,700</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">Total de ventas</td>
      <td>1.975.000</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Smartphones más vendidos en el año

Smartphone	Marca	Ventas
Galaxy S21	Samsung	10,000
iPhone 13	Apple	9,700
Total de ventas		1.975.000

NOTA:

En la etiqueta **<td>**, utilizamos el atributo **"colspan"** para garantizar que la columna ocupara el espacio de dos columnas y que el diseño de la tabla no estuviera desalineado.

