



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Comprende los elementos de bloque y de línea

Clase 1

```


</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
  <div class="service-box">
    <i class="fa fa-da fa-paper-plane text-primary w-100">
      <h3>Ready to Ship</h3>
      <p class="text-muted">You can use this theme as fly, or you can make something
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
    <div class="service-box">
      <i class="fa fa-da fa-newspaper-o text-primary w-100">
        <h3>Up to Date</h3>
        <p class="text-muted">We update dependencies to keep things fresh
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
      <div class="service-box">
        <i class="fa fa-da fa-heart text-primary w-100">
          <h3>Made with Love</h3>
          <p class="text-muted">You have to make your selection with love these days
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```




¿Qué son los elementos **bloque** y de **línea**?

Los **elementos de bloque** en HTML son aquellos que inician en una nueva línea y ocupan todo el ancho disponible en su contenedor. Se utilizan para estructurar y dividir el contenido de una página, como los elementos de encabezado o los contenedores.



Los **elementos en línea** son etiquetas que se utilizan para definir partes de un documento que no generan un salto de línea. Estos elementos se pueden colocar dentro de elementos en bloque y generalmente se utilizan para texto y otros contenidos pequeños, como enlaces o imágenes.



Elementos de bloque

Te compartimos algunos **ejemplos** de elementos de bloque en HTML:

`<div>`

`<p>`

`<h1>` a `<h6>`

`<ul>`

`<ol>`

`<li>`

Ejemplo de elementos de **bloque***


```
<div>
  Aquí hay un "div"
</div>

<p>
  Esto es un párrafo, etiqueta "p"
</p>

<ul>
  Esto es una lista desordenada, etiqueta "ul"
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
</ul>

<h1>Soy un h1</h1>

<h2>Soy un h2</h2>
```



**Estos ejemplos utilizan estilos con CSS para que tengan el color solicitado, este tema se revisará en los siguientes módulos.*

Elementos de línea

Te compartimos algunos **ejemplos** de elementos de línea en HTML:

`<strong>`

`<a>`

`<em>`

`<input>`

`<span>`

`<img>`

```
<!-- Primer sección -->
```

```
<section>
```

```
<a href="https://ebac.mx/">
```

```
Aquí hay una etiqueta "a"
```

```
</a>
```

```
<span>Soy una etiqueta span</span>
```

```
<strong>Aquí hay una etiqueta "strong"</strong>
```

```
</section>
```

```
<!-- Segunda sección -->
```

```
<section>
```


```
<em>Esto es etiqueta "em"</em>
```

```
<input type="email" placeholder="Soy un  
input"></input>
```

```
<button>Soy un botón</button>
```

```
</section>
```

Ejemplo de elementos de línea*



*Estos ejemplos utilizan estilos con CSS para que tengan el color solicitado, este tema se revisará en los siguientes módulos.




Pero... ¿por qué es importante?

Saber cuándo utilizar cada tipo de elemento permite a los desarrolladores controlar la **disposición** y el **formato** de manera precisa, garantizando una experiencia de usuario coherente y atractiva en el navegador.

Elementos de nivel Bloque vs En Línea

Los elementos de nivel Bloque **siempre comienzan en una nueva línea** y ocupan el ancho total disponible.

```
<div>Div 1</div>  
<div>Div 2</div>  
<div>Div 3</div>
```



Los elementos En Línea **no comienzan en una nueva línea** y solo ocupan tanto ancho como sea necesario.

```
<span>Span 1</span>  
<span>Span 2</span>  
<span>Span 3</span>
```

