



escuela  
británica de  
artes creativas  
y tecnología

# Profesión: Ingeniero Front End

# Identifica las entidades HTML

## Clase 3

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
```

```
<li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu</a></li>
```

```
<li class="has-children"> <a href="#" class="current">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="tall-button-header.html">Tall Button Header</a></li>
```

```
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
```

```
<li class="active"><a href="tall-logo.html">Tall Logo</a></li>
```

## ¿Qué son las entidades HTML?

Las entidades HTML son códigos utilizados para **representar caracteres reservados** o caracteres que tienen un significado especial en HTML.

Para usarlos, toma en cuenta que comienzan con un **ampersand (&)** y terminan con un **punto y coma (;)**.

```
<p>&copy; </p>
<p>&gt; </p>
<p>&lt; </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&euro; </p>
<p>&reg; </p>
```



## Ejemplos de entidades HTML



&dollar;



&percent;



&amp; &AMP;



&apos;



&lpar;



&rpar;



&ast; &midast;



&plus;



&comma;



&period;

## Ejemplos de entidades HTML

/

&sol;

:

&colon;

;

&semi;

<

&lt; &LT;

=

&equals;

>

&gt; &GT;

?

&quest;

@

&commat;

[

&lsqb; &lbrack;

\

&bsol;

