




escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Aplica HTML Semántico

Clase 4





¿Qué es el **HTML semántico**?

El HTML semántico se encarga de definir etiquetas específicas para indicar qué papel juegan los contenidos

Tiene la labor de dar sentido a los contenidos con las etiquetas adecuadas.



Analicemos dos casos...

¿En qué caso se aplica correctamente el HTML Semántico?

Caso 1:

```

▼<div id="root">
  ▼<div class="a b c">
    <div class="d e f g h i j k"></div>
    <script>document.domain = document.domain;</script>
  ▶<div>...</div>
  ▼<div class="x y z">
    ▼<div class="ab ac ae af ag ah ai aj ak">
      ▼<div class="am an"> flex
        ▼<div class="ao ap aq ar as at au ae">
          ▶<div class="av aw am ax">...</div> flex
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="aw y"></div>
    ▶<div class="y cv cw cx cy cz da db dc">...</div>
  </div>
  ▶<div class="am dj">...</div> flex
  ...

```

En este primer caso el uso es.... **¡Incorrecto!**

Esto debido a que:

- Uso excesivo de **<div>** sin semántica clara
- Uso de **<script>** dentro de un contenedor genérico
- Nombres de **clases** poco descriptivos

¿En qué caso se aplica correctamente el HTML Semántico?

En este primer caso el uso es.... **¡Correcto!**

Esto debido a que:

- Contiene títulos (**<h1>**) y párrafos (**<p>**) que describen el propósito del sitio.
- Proporciona una estructura clara para la navegación del sitio con una lista desordenada (****) que contiene elementos de menú (****).
- Contiene secciones (**<section>**) que organizan el contenido lógicamente, cada una con un título (**<h4>**) y un párrafo (**<p>**).
- Incluye un elemento de pie de página (**<footer>**) dentro del artículo que contiene información adicional relacionada con el contenido del artículo.

Caso 2:

```
<body>
  <header>
    <h1>Welcome on Our Website!</h1>
    <p>Here is our logo and slogan.</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li>Menu 1</li>
      <li>Menu 2</li>
      <li>Menu 3</li>
    </ul>
  </nav>

  <article>
    <section>
      <h4>First Logical Part (e.g. "Theory")</h4>
      <p>Paragraph 1 in first section.</p>
    </section>

    <footer>
      <h5>Author Bio</h5>
      <p>Paragraph in Article's Footer</p>
    </footer>
  </article>
</body>
```



Ahora hablemos de nuestras etiquetas semánticas

Section y Article

Ambos se utilizan para seccionar contenidos

<section></section>

- Componente de contenido independiente y reusable

<article></article>

- Agrupación temática de un contenido

```
<section>
  <p>Top Stories</p>
  <section>
    <p>News</p>
    <article>Story 1</article>
    <article>Story 2</article>
    <article>Story 3</article>
  </section>
  <section>
    <p>Sport</p>
    <article>Story 1</article>
    <article>Story 2</article>
    <article>Story 3</article>
  </section>
</section>
```


Header y hgroup

<header></header>

- Se encuentra en la parte superior
- Contiene navegación y búsqueda

```
<header>
  <h1>Company A</h1>
  <ul>
    <li><a href="/home.html"></a>Home</li>
    <li><a href="/about.html"></a>About</li>
    <li><a href="/contact.html"></a>Contact us</li>
  </ul>
  <form target="/search">
    <input name="q" type="search">
    <input type="submit">
  </form>
</header>
```

<hgroup></hgroup>

- Grupo de uno o más subtítulos
- Solo puede contener headings
<h1>

```
<hgroup>
  <h1>Heading 1</h1>
  <h2>Subheading 1</h2>
  <h2>Subheading 2</h2>
</hgroup>
```

5 Aside y Footer

<aside></aside>

- Ubicado fuera del flujo principal del documento.
- Contiene contenido secundario relacionado, como navegación y búsqueda.

```
<h1>El blog de astrofotografía de Gary</h1>
<p>Hola a todos, y bienvenidos a mi blog...</p>
<aside>
  <nav>
    <h1>Sitios relacionados</h1>
    <ul>
      <li><a href="/ejemplo1">NASA</a></li>
      <li><a href="/ejemplo2">Oxford</a></li>
      <li><a href="/ejemplo3">Aston</a></li>
    </ul>
  </nav>
</aside>
```

<footer></footer>

- Se encuentra en la parte inferior de un documento
- Contiene metainformación

```
<footer>
  <address>
    John Doe <br>
    johndoe@mypc.com
  </address>
  <ul>
    <li><a href="/">Home</a></li>
    <li><a href="/food">Food</a></li>
    <li><a href="/drinks">Drinks</a></li>
  </ul>
</footer>
```

<nav></nav>

- Contenedor para enlaces de navegación

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="/home.html"></a>Home</li>
    <li><a href="/about.html"></a>About</li>
    <li><a href="/contact.html"></a>Contact
us</li>
  </ul>
</nav>
```

