



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Comprende las propiedades de texto

Clase 3

```
font: x-small.  
background: #  
color: black;  
margin: 0;  
padding: 0;
```

Cambiar fuente

Podemos cambiar la fuente de nuestra página usando la propiedad **font-family**.

Incluimos el **nombre de la fuente** entre comillas cuando contiene espacios.

```
p {
  font-family: "Segoe UI", arial, sans-serif;
}
```

Para cambiar el tamaño de fuente, usamos la propiedad **font-size**, seguido del **valor** que queremos asignar.

```
p {
  font-size: 16px;
}
```

Alinear textos

Para alinear texto usamos la propiedad **text-align**, y se pueden usar distintos valores, como left, right, center y justify.

Left

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates architecto distinctio est, soluta aliquid excepturi iure ratione a aperiam, amet nam officia repudiandae optio maiores quaerat repellat, sequi sed consectetur? Quam quas dolorum incidunt deserunt voluptas iure quod voluptatem aperiam pariatur delectus animi magni unde molestiae enim suscipit nulla et distinctio, sit aliquid numquam eius, deleniti ipsa fugit? Quas, quo.

Right

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates architecto distinctio est, soluta aliquid excepturi iure ratione a aperiam, amet nam officia repudiandae optio maiores quaerat repellat, sequi sed consectetur? Quam quas dolorum incidunt deserunt voluptas iure quod voluptatem aperiam pariatur delectus animi magni unde molestiae enim suscipit nulla et distinctio, sit aliquid numquam eius, deleniti ipsa fugit? Quas, quo.

Center

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates architecto distinctio est, soluta aliquid excepturi iure ratione a aperiam, amet nam officia repudiandae optio maiores quaerat repellat, sequi sed consectetur? Quam quas dolorum incidunt deserunt voluptas iure quod voluptatem aperiam pariatur delectus animi magni unde molestiae enim suscipit nulla et distinctio, sit aliquid numquam eius, deleniti ipsa fugit? Quas, quo.

Justify

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates architecto distinctio est, soluta aliquid excepturi iure ratione a aperiam, amet nam officia repudiandae optio maiores quaerat repellat, sequi sed consectetur? Quam quas dolorum incidunt deserunt voluptas iure quod voluptatem aperiam pariatur delectus animi magni unde molestiae enim suscipit nulla et distinctio, sit aliquid numquam eius, deleniti ipsa fugit? Quas, quo.

```
p {
  text-align: left;
}
```

```
p {
  text-align: right;
}
```

```
p {
  text-align: center;
}
```

```
p {
  text-align: justify;
}
```

Aplicar estilos

Podemos aplicar algunos **estilos a los textos usando CSS**, como cursiva, negrita (cambio de grosor de fuente), líneas al texto, entre otros.

¡Veamos cómo hacerlo!

1) Texto en cursiva:

Para aplicar cursiva al texto, utilizamos la propiedad **font-style** con el valor *italic*.

*Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit. Voluptates architecto distinctio
est, soluta aliquid excepturi iure ratione a
aperiam, amet nam officia repudiandae optio
maiores quaerat repellat, sequi sed consectetur?*

2) Para cambiar el grosor de una fuente:

Podemos cambiar el grosor de una fuente usando la propiedad **font-weight**, los principales valores que tenemos para esta propiedad son: lighter, normal, bold, bolder y 100... 900 (aumenta el grosor cada 100 de valor).

Ejemplo de normal

Ejemplo de bold

3) Agregar líneas al texto:

Podemos agregar algunas líneas para darle efecto a los textos, como subrayado, usamos la propiedad **text-decoration**, donde los valores principales son **underline**, **line-through** e **overline**.

Underline

~~Line-through~~

Overline

4) Manipular el tipo de mayúsculas y minúsculas del texto:

Podemos cambiar la forma en que se presenta el texto, ya sea en MAYÚSCULAS o minúsculas, o en mayúscula. Esto lo hacemos a través de la propiedad **text-transform**, con los respectivos valores de **uppercase**, **lowercase** e **capitalize**.

UPPERCASE

lowercase

Esto Es Capitalize

