



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Aplica el Box Model

Clase 5


```
width: 65%;  
padding-left: 12.5px;  
padding-top: 100px;  
padding-bottom: 100px;
```



¿Qué es el **Box Model**?

En los navegadores todo se construye a partir de cajas.

El Box Model es el término que utilizamos para referirnos al conjunto: contenido, espaciado, bordes y márgenes.



Propiedad **margin**


Con esta propiedad aplicamos **margen** a los elementos.

Podemos agregar margen a cada lado del elemento, usando una propiedad específica:

margin-left (o derecho, superior, inferior)

O también se puede aplicar el **margen** en solo una línea de CSS:

```
div {  
  margin: arriba derecha abajo izquierda;  
}
```



Ejemplos margin

```
section{  
  margin-top: 16px;  
  margin-bottom: 16px;  
}
```

```
section{  
  margin: 16px 0 16px;  
}
```

margin-top: 16px;

margin-bottom: 16px;

*Ambas opciones dan el mismo resultado.

Propiedad **border**

Con esta propiedad aplicamos un borde a los elementos. La forma más sencilla de realizar esta acción es a través de la propiedad de borde:


border: tamaño estilo color;

Podemos configurar el tamaño, estilo y color del borde de forma individual, respectivamente:

border-width: 1px;


border-style: solid;

border-color: black;



Propiedad **border-style**

Podemos trabajar con los siguientes estilos de borde:



También es posible combinar estilos:



Propiedad **padding**


Con esta propiedad aplicamos espaciado interno a los elementos.

Podemos agregar espaciado a cada lado del elemento, usando una propiedad específica:

padding-left (o right, top, bottom)

O también podemos aplicar espaciado a solo una línea de CSS:


padding: arriba derecha abajo izquierda;



Ejemplos padding

```
section{  
  padding-top: 10px;  
  padding-right: 20px;  
  padding-bottom: 15px;  
  padding-left: 10px;  
}
```

```
section{  
  padding: 10px 20px 15px 10px;  
}
```



Propiedad padding

*Ambas opciones dan el mismo resultado.

Identificando las propiedades

Usando el inspector de elementos, podemos visualizar fácilmente el modelo de caja aplicado a un elemento:



Naranja: márgenes

Negro: bordes

Verde: espaciado

Azul: el contenido que está dentro de la etiqueta.

```

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
}
.service-item {
  float: left;
  position: relative;
  a {
    text-decoration: none;
  }
}
.block-container {
  margin: 7px;
  padding: 5px;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  border-radius: 4px;
  color: $blank;
  height: 90%;
  height: calc(100% - 24px);
  position: relative;
  .service-icon {
    width: 85px;
    height: 85px;
    margin-left: calc(50% - 42.5px);
  }
  h4.service-title {
    font-size: 24px;
    text-align: center;
    margin: 0;
  }
}

```