



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Entiende los selectores de tipo, clase y de ID

Clase 1





Selectores de Tipo

- Estos selectores apuntan a elementos HTML por su tipo, como p, div, h1, etc.
- Útil para definir un aspecto coherente para elementos similares en toda la página.

```
p {  
  color: #333;  
}
```

Ejemplo: Selecciona todos los elementos p



Selectores de Clase

- Al asignar una clase a un elemento HTML, podemos aplicar estilos específicos a todos los elementos que compartan esa clase, independientemente de su tipo.

```
.destacado {  
    color: #fff;  
}
```

Ejemplo: Selecciona todos los elementos con la clase "destacado"



Selectores de ID

- Son aún más específicos.
- Cada ID es único en una página y se utiliza para estilizar un elemento en particular.

```
#form {  
    color:#999;  
}
```

Ejemplo: Selecciona todos los elementos con el ID "form"

Importancia de los selectores

```
<!-- Botones con la clase 'button' ->
<button class="button">Botón 1</button>
<button class="button">Botón 2</button>

<!-- Botón destacado con el ID 'botonDestacado' ->
<button id="botonDestacado" class="button">Botón
Destacado</button>
```

Resultado:



```
/* Estilo común para todos los botones con
la clase 'button' */
```

```
.button {
    padding: 10px 15px;
    font-size: 16px;
    background-color: #3498db;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}
```


```
/* Estilo único para el botón con el ID
'botonDestacado' */
```

```
#botonDestacado {
    background-color: #e74c3c;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
}
```

Pseudo-clases

:hover


Se activa cuando el usuario pasa el cursor.



Pseudo-clases

:active

Se activa cuando un elemento es activado por el usuario a través de un clic.



On

Pseudo-clases

:first-child

Útil para aplicar un estilo específico al primer elemento de una lista o un contenedor, sin afectar a los demás elementos

