



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Conoce qué son los nesting y las variables en Sass

Clase 2

```
.list {
  background-color: white;
  color: #404040;

  /* Pseudo-class */
  &:hover {
```

Nesting (Anidación):

- Facilita la anidación de selectores para mejorar la legibilidad.
- Evita repeticiones y simplifica la estructura del código.

Ejemplos:

// Sin Nesting

```
header {
  background-color: #333;
}

header h1 {
  color: #fff;
}
```

// Con Nesting

```
header {
  background-color: #333;

  h1 {
    color: #fff;
  }
}
```

Variables

- Almacena valores para reutilización y mantenimiento fácil.
- Mejora la coherencia del diseño.

Ejemplo:

```
$color-primario: #3498db;  
$font-size: 16px;  
  
elemento {  
  color: $color-primario;  
  font-size: $font-size;  
}
```

```
.menu {  
  /* Some styles for menu here */
```

<- Block

```
&__item {  
  /* Some styles for .menu__item here */
```

<- Element

```
&--active {  
  /* Specific styles to the active .menu__item--active status */  
}  
  
&--disabled {  
  /* Specific styles to the disabled .menu__item--disabled status */  
}
```

<- Modifiers

```
}
```

```
}
```