



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Crea funciones con Sass

Clase 2



```
| - _variables.scss      # Sass Variables
| - _functions.scss     # Sass Functions
| - _mixins.scss        # Sass Mixins
| - _placeholders.scss  # Sass Placeholders
|
| - base/
|   | - _reset.scss      # Reset/normalize
|   | - _typography.scss # Typography rules
|   | ...                # Etc.
|
| - components/
|   | - _buttons.scss    # Buttons
|   | - _carousel.scss   # Carousel
|   | - _cover.scss      # Cover
```

Funciones con Sass

Optimiza la Reutilización de Código:

- Define funciones para realizar operaciones comunes.

Ejemplo:

```
// funciones.scss
@function calcular-ancho($base, $factor) {
  @return $base * $factor;
}

// main.scss
elemento {
  width: calcular-ancho(100px, 2);
}
```

The image shows the Sass logo, which is the word "Sass" in a stylized, cursive script. The logo is white and is centered within a white rounded square. This square is set against a larger, solid magenta background.

```
sass/  
|  
├─ abstracts/ (or utilities/)  
|   ├── _variables.scss // Sass Variables  
|   ├── _functions.scss // Sass Functions  
|   └── _mixins.scss    // Sass Mixins  
|  
├─ base/  
|   ├── _reset.scss    // Reset/normalize  
|   └── _typography.scss // Typography rules  
|  
├─ components/ (or modules/)  
|   ├── _buttons.scss  // Buttons  
|   ├── _carousel.scss // Carousel  
|   └── _slider.scss   // Slider  
|  
├─ layout/  
|   ├── _navigation.scss // Navigation  
|   └── _grid.scss       // Grid system
```