



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Explora las principales líneas de comando de Git

Clase 3





Comandos de Git

```
git init
```

Descripción: Inicializa un nuevo repositorio Git local.

Uso: Crea un nuevo repositorio en tu proyecto actual.

```
git status
```

Descripción: Muestra el estado de los archivos en tu repositorio.

Uso: Verifica qué archivos han cambiado o están listos para commit.

```
git add
```

Descripción: Agrega archivos al área de preparación para el próximo commit.

Uso: Selecciona los archivos que deseas incluir en tu próximo commit.

```
git commit  
-m "mensaje"
```

Descripción: Guarda los cambios en el repositorio con un mensaje descriptivo.

Uso: Crea un registro permanente de tus modificaciones con una nota explicativa.



Comandos de Git

`git branch`

Descripción: Lista todos los branches en el repositorio o crea uno nuevo.
Uso: Crear o ver los branches existentes, permitiendo una organización y desarrollo paralelo de características o pruebas.

`git branch`

Ver todos las branches

`git branch
[nombre-branch]`

Crear un nuevo branch

`git checkout -b
[nombre-branch]`

Descripción: Crea un nuevo branch y cambia a él simultáneamente.
Uso: comando combinado que agiliza el flujo de trabajo al crear un nuevo branch y cambiarse a él en un solo paso.



Comandos de Git

```
git remote add  
origin [url]
```

Descripción: Vincula tu repositorio local a un repositorio remoto.

Uso: Establece un servidor remoto donde puedes subir o descargar cambios.

```
git push
```

Descripción: Sube tus commits a un repositorio remoto.

Uso: Comparte tus cambios con otros o guarda una copia en línea de tu trabajo.

```
git pull
```

Descripción: Descarga cambios desde el repositorio remoto a tu local.

Uso: Actualiza tu repositorio local con cambios hechos por otros colaboradores.



