




escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Conoce cómo usar condicionales

Clase 2





JAVASCRIPT



CONDITIONALS

1) IF

2) ELSE

3) ELSE IF

4) SWITCH

5) TERNARY

¿Qué es una condicional?

Los condicionales en JavaScript son estructuras de control que te permiten tomar decisiones basadas en condiciones específicas. Con los condicionales, puedes ejecutar cierto bloque de código si se cumple una condición, y otro bloque de código si no se cumple.



Sintaxis de una condicional:

La sintaxis básica de un condicional if en JavaScript.

javascript

Copy code

```
if (condicion) {
    // Código a ejecutar si la condición es verdadera
} else {
    // Código a ejecutar si la condición es falsa
}
```

javascript

Copy code

```
if (condicion1) {
    // Código a ejecutar si la condicion1 es verdadera
} else if (condicion2) {
    // Código a ejecutar si la condicion2 es verdadera
} else {
    // Código a ejecutar si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera
}
```


Sintaxis de estructura else if para manejar múltiples condiciones



EJEMPLO

Función que saluda

```
let edad = 18;  
if (edad >= 18) {  
  console.log("Eres mayor de edad");  
} else {  
  console.log("Eres menor de edad");  
}
```



Este código verifica si la variable edad es mayor o igual a 18 y muestra un mensaje en la consola en función de este resultado:

- **let edad = 18;;** Se define una variable llamada edad y se le asigna el valor 18.
- **if (edad >= 18) {}:** Se inicia una estructura condicional if que verifica si la variable edad es mayor o igual a 18. Si esta condición se cumple (es decir, si edad es 18 o más), se ejecuta el bloque de código dentro de las llaves {} que sigue a la condición.
- **console.log("Eres mayor de edad");:** Si la condición del if se cumple, se imprime en la consola el mensaje "Eres mayor de edad".
- **else {}:** Si la condición del if no se cumple, se ejecuta el bloque de código dentro de las llaves {} que sigue a else.
- **console.log("Eres menor de edad");:** Dentro del bloque else, se imprime en la consola el mensaje "Eres menor de edad".

