

Explora qué es JSX

Clase 3

JSX





¿Qué es JSX?

JSX es una extensión de la sintaxis de **JavaScript** que permite escribir **código HTML** de manera directa dentro de archivos de JavaScript.


Es una herramienta que **facilita la creación de interfaces de usuario en React** al combinar la potencia de JavaScript con la familiaridad de HTML.

JSX **se compila en llamadas a funciones de JavaScript** regulares y se utiliza para describir la estructura de los componentes de React de una manera más declarativa y legible.

Te sugerimos visitar el siguiente sitio donde se explica con detalle sus funciones:

Ver más de JSX

Si no funciona el botón entra a:
<https://es.react.dev/learn/writing-markup-with-jsx#>





¿Cómo utilizar JSX?

- **Integración de HTML en JavaScript:** Con JSX, puedes escribir HTML directamente dentro de tus archivos de JavaScript. Por ejemplo:

jsx

Copy code

```
const elementoJSX = <h1>Hola, mundo!</h1>;
```

- **Uso de expresiones JavaScript:** Puedes incluir expresiones JavaScript dentro de llaves {} dentro de tus elementos JSX. Esto te permite insertar variables, llamar funciones y realizar operaciones dentro de tu código JSX. Por ejemplo:

jsx

Copy code

```
const nombre = 'Juan';  
const elementoJSX = <h1>Hola, {nombre}</h1>;
```



¿Cómo utilizar JSX?

- **Componentes de React:** JSX te permite definir componentes de React de una manera más legible. Los componentes de React pueden ser funciones o clases que devuelven elementos JSX. Por ejemplo:

```
jsx Copy code  
  
function Saludo(props) {  
  return <h1>Hola, {props.nombre}!</h1>;  
}
```

- **Eventos y atributos:** JSX te permite manejar eventos y establecer atributos HTML de una manera similar a HTML. Por ejemplo:

```
jsx Copy code  
  
function Boton() {  
  function handleClick() {  
    console.log('El botón fue clickeado');  
  }  
  
  return <button onClick={handleClick}>Haz clic aquí</button>;  
}
```

NOTA: Esto lo veremos más adelante



Ejemplo de JSX en componente App.js

```
import React from 'react';

function App() {
  // Definición de datos
  const usuario = {
    nombre: 'Juan',
    edad: 30,
    ciudad: 'Madrid'
  };

  const libros = ['El Principito', 'Don Quijote de la Mancha', 'Cien años de soledad'];

  // Función para generar la lista de libros
  const generarListaLibros = () => {
    return libros.map((libro, index) => <li key={index}>{libro}</li>);
  };

  // Elemento JSX con lógica y datos dinámicos
  return (
    <div className="App">
      <h1>Bienvenido, {usuario.nombre}</h1>
      <p>Tienes {usuario.edad} años y vives en {usuario.ciudad}</p>

      <h2>Lista de libros recomendados:</h2>
      <ul>
        {generarListaLibros()}
      </ul>

      {usuario.edad > 18 ? <p>Eres mayor de edad</p> : <p>Eres menor de edad</p>}
    </div>
  );
}

export default App;
```

En este ejemplo:

- Se define un objeto **'usuario'** y un arreglo **'libros'**.
- Se define una función **'generarListaLibros'** que mapea los elementos del arreglo **'libros'** y los convierte en elementos **''** de una lista.
- Se utiliza JSX para mostrar los datos del usuario, la lista de libros y un mensaje que depende de la edad del usuario.
- La lógica y los datos se integran directamente en el JSX dentro del componente **'App'**.



Ejemplo de JSX en componente App.js

The image shows a code editor with a file explorer on the left and a browser window on the right. The code editor displays the following code in `App.js`:

```
1 import './App.css';
2
3 // JSX ejemplo
4
5 function App() {
6   // Definición de datos
7   const usuario = {
8     nombre: 'Gerardo',
9     edad: 27,
10    ciudad: 'Ciudad Gótica'
11  };
12
13  const libros = ['Los Muros de Agua', 'Pedro Páramo', 'La Tumba'];
14
15  // Función para generar la lista
16  const generarListaLibros = () => {
17    return libros.map(libro, index) => {
18      return libro;
19    };
20  };
21
22  // Elemento JSX con lógica y datos
23  return (
24    <div className="App">
25      <h1>Bienvenido, {usuario.nombre}</h1>
26      <p>Tienes {usuario.edad} años</p>
27
28      <h2>Lista de libros recomendados:</h2>
29      <ul>
30        {generarListaLibros()}
31      </ul>
32
33      {usuario.edad > 18 ? <p>Eres mayor de edad</p> : null}
34    </div>
35  );
36
37 export default App;
```

The browser window shows the rendered output of the code:

Bienvenido, Gerardo

Tienes 27 años y vives en Ciudad Gótica

Lista de libros recomendados:

- Los Muros de Agua
- Pedro Páramo
- La Tumba

Eres mayor de edad

