Identifica cómo usar Jest

Clase 2



escuela británica de artes creativas y tecnología

Tipos de pruebas automatizadas

Las pruebas de software no se limitan a un solo tipo y se pueden aplicar varios tipos de pruebas simultáneamente o realizarse en sucesión.



EL UNIT TEST verifica partes específicas de una base de código. Una prueba unitaria exitosa indica que el código se compiló y ejecutó según lo previsto.



Las PRUEBAS DE API E INTEGRACIÓN validan la interacción de solicitudes y respuestas para las API de la aplicación, como con bases de datos, mainframes y servicios web.



Las PRUEBAS DE RENDIMIENTO miden los KPI de una aplicación, como la carga informática, los niveles de tráfico y la escalabilidad. Están destinados a llevar una aplicación al límite.




LAS PRUEBAS DE REGRESIÓN garantizan que el código nuevo no rompa el código existente. Por lo general, se repite después de cada compilación.

Jest

Jest es un marco de pruebas de JavaScript creado por Facebook. Es popular por su facilidad de uso, velocidad y capacidad para realizar pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo. Es especialmente útil para aplicaciones de React, pero también es compatible con otros frameworks de JavaScript

Documentación: https://jestjs.io



```
PS npm test

> learning-jest@1.0.0 test
> jest

 PASS  ./index.test.js
  FizzBuzz
    √ [3] should result in "fizz" (2 ms)
    √ [5] should result in "buzz" (1 ms)
    √ [15] should result in "fizzbuzz" (1 ms)
    √ [1,2,3] should result in "1, 2, fizz" (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.586 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```