Usa Coverage y Builds con React

escuela británica de artes creativas y tecnología

Clase 2







¿Qué es el Coverage?


El concepto de Coverage (o cobertura de pruebas) se refiere a la medida en la que el código de un programa está siendo verificado por pruebas automatizadas.

```
→  coverage-example git:(master) ✗ yarn test --coverage
yarn run v1.15.2
$ react-scripts test --coverage
 PASS  src/App.test.tsx
  ✓ renders without crashing (26ms)

-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
File               |  % Stmts | % Branch |  % Funcs |  % Lines | Uncovered Line #s |
-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
All files          |     4.35 |        0 |     6.25 |     4.35 |                   |
 App.tsx           |      100 |      100 |      100 |      100 |                   |
 index.tsx         |        0 |      100 |      100 |        0 |     1,2,3,4,5,12  |
 serviceWorker.ts  |        0 |        0 |        0 |        0 | ... 31,138,139,140 |
-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        5.092s
Ran all test suites.
✨  Done in 7.77s.
```

¿Cómo funciona?


Imaginemos el código como el mapa de una ciudad y las pruebas como las rutas recorridas por un auto de Google Maps. Cuantas más calles recorre el auto, mayor cobertura tendrá el mapa de la ciudad. Si el auto omite ciertas calles, habrá áreas del mapa sin cubrir.



¿Cómo funciona?

Cada vez que ejecutamos las pruebas, estamos explorando diferentes caminos a través del código. Si las pruebas pasan por un componente y atraviesan sus funciones, estamos aumentando la cobertura del código. Una alta cobertura de pruebas asegura que más partes del código estén siendo verificadas, lo que reduce la probabilidad de errores y aumenta la confiabilidad del software.

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	76.92	69.23	68.42	80.65	
src	100	100	100	100	
index.js	100	100	100	100	
src/application	66.67	50	33.33	80	
App.js	66.67	50	33.33	80	58
src/application/About	50	100	0	50	
index.js	50	100	0	50	4
src/application/Users	0	100	0	0	
index.js	0	100	0	0	3-4
src/design-system/Alert	0	100	0	0	
index.js	0	100	0	0	3
src/design-system/GlobalStyles	100	50	100	100	
index.js	100	50	100	100	21
src/design-system/Message	100	100	100	100	
index.js	100	100	100	100	
src/design-system/Toggle	100	83.33	100	100	


bail
automock
moduleNameMapper
testPathIgnorePatterns
setUpFiles
coverageThreshold
globals
collectCoverageFrom
collectCoverage
TESTING