

OpenAPI definition

Overview

Tags

Clínicas

API para la gestión de clínicas en Meditourism

Reglas de la Comunidad

API para la gestión de reglas de la comunidad en Meditourism

Roles

API para la gestión de roles de usuario en Meditourism

Email

API para el envío de correos electrónicos

Reportes

API para la gestión de reportes en Meditourism

Autenticación

API para la gestión de autenticación y usuarios en Meditourism

Tratamientos

API para la gestión de tratamientos médicos en Meditourism

Formularios de Contacto

API para la gestión de formularios de contacto en Meditourism

Reseñas

API para la gestión de reseñas y valoraciones de clínicas y tratamientos en Meditourism

Usuarios Bloqueados

API para la gestión de usuarios bloqueados en Meditourism

Usuarios

API para la gestión de usuarios en Meditourism

Comentarios

API para la gestión de comentarios en Meditourism

Clínicas y Tratamientos

API para gestionar la asociación entre clínicas y tratamientos en Meditourism

Notifications

API para la gestión de notificaciones en Meditourism

Paths

GET /roles Obtener todos los roles

Recupera una lista de todos los roles registrados en el sistema. Este endpoint está restringido a usuarios con rol 'ADMIN'.

Responses

Code	Description	Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene los permisos necesarios. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de roles recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PUT /roles Actualizar un rol

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de un rol existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN. Se pueden actualizar uno o más campos.

Responses

Code	Description	Links
409	Conflicto. Un rol con el mismo nombre ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
404	Rol no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Rol actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /roles Crear un nuevo rol

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' registrar un nuevo rol en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
201	Rol creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
409	Conflicto. Un rol con el mismo nombre ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /comments/{id} Obtener comentario por ID

Recupera los detalles de un comentario específico utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del comentario a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Comentario encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
404	Comentario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

PUT /comments/{id} Actualizar un comentario

Permite a un usuario autenticado actualizar los detalles de un comentario existente. Requiere autenticación con token JWT.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del comentario a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene permisos para actualizar este comentario. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Comentario actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
404	Comentario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /comments/{id} Eliminar un comentario por ID**

Permite a un usuario autenticado eliminar un comentario del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT. Un usuario solo puede eliminar sus propios comentarios, o un ADMIN puede eliminar cualquier comentario.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del comentario a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Comentario eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
404	Comentario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene permisos para eliminar este comentario. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /api/appointments/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

PUT /api/appointments/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

DELETE /api/appointments/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /users Obtener todos los usuarios

Recupera una lista de todos los usuarios registrados en el sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de usuarios recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

POST /users Crear un nuevo usuario

Permite registrar un nuevo usuario en el sistema. El registro de usuarios es público.

Responses

Code	Description	Links
201	Usuario creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. Un usuario con el mismo correo electrónico ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

GET /treatments Obtener todos los tratamientos

Recupera una lista de todos los tratamientos registrados en el sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de tratamientos recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

POST /treatments Crear un nuevo tratamiento

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' registrar un nuevo tratamiento en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
201	Tratamiento creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. Un tratamiento con el mismo nombre ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /schedules

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

POST /schedules

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /reviews Obtener todas las reseñas

Recupera una lista de todas las reseñas registradas en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de reseñas recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /reviews Crear una nueva reseña

Permite a un usuario autenticado crear una nueva reseña para una clínica. Requiere autenticación con token JWT.

Responses

Code	Description	Links
201	Reseña creada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Clínica o usuario no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /reports Obtener todos los reportes

Recupera una lista de todos los reportes disponibles en el sistema

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de reportes recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

POST /reports Crear un nuevo reporte

Crea un nuevo reporte con los datos proporcionados

Responses

Code	Description	Links
403	Prohibido - Permisos insuficientes <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
201	Reporte creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Datos de entrada inválidos <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado - Autenticación requerida <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /notifications Obtener todas las notificaciones

Recupera una lista de todas las notificaciones registradas en el sistema

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de notificaciones recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

POST /notifications Crear nueva notificación

Registra una nueva notificación en el sistema

Responses

Code	Description	Links
401	No autorizado <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
201	Notificación creada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Datos de entrada inválidos <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /email Enviar correo electrónico

Envía un correo electrónico genérico a la dirección especificada

Responses

Code	Description	Links
200	Correo enviado exitosamente <i>Content</i> text/plain	No Links
500	Error interno del servidor al enviar el correo <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

POST /email/send-welcome-email Enviar correo de bienvenida

Envía un correo electrónico de bienvenida a la dirección especificada

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor al enviar el correo <i>Content</i> application/json	No Links
200	Correo de bienvenida enviado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

GET /contact-forms Obtener todos los formularios de contacto

Recupera una lista de todos los formularios de contacto registrados en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de formularios de contacto recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /contact-forms Crear un nuevo formulario de contacto

Permite a cualquier usuario (público) enviar un nuevo formulario de contacto. Los campos 'name', 'email', 'message' y 'treatmentId' (opcional) son obligatorios.

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
201	Formulario de contacto creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

GET /community-rules Obtener todas las reglas de la comunidad

Recupera una lista de todas las reglas de la comunidad registradas en el sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de reglas de la comunidad recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

POST /community-rules Crear una nueva regla de la comunidad

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' registrar una nueva regla para la comunidad. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
201	Regla de la comunidad creada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. Una regla con el mismo nombre ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /comments Obtener todos los comentarios

Recupera una lista de todos los comentarios registrados en el sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
200	Lista de comentarios recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

POST /comments Crear un nuevo comentario

Permite a un usuario autenticado registrar un nuevo comentario en el sistema. Requiere autenticación con token JWT.

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
201	Comentario creado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /clinics Obtener todas las clínicas

Recupera una lista de todas las clínicas registradas en el sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de clínicas recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

POST /clinics Crear una nueva clínica

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' registrar una nueva clínica en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. Una clínica con el mismo nombre o identificador ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
201	Clínica creada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /clinics-treatments Obtener todas las asociaciones de clínicas y tratamientos

Recupera una lista de todas las relaciones existentes entre clínicas y los tratamientos que ofrecen. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de asociaciones recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar recuperar las asociaciones <i>Content</i> application/json	No Links

POST /clinics-treatments Crear una nueva asociación de clínica y tratamiento

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' asociar un tratamiento a una clínica, especificando el precio. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
200	Asociación creada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. La asociación entre la clínica y el tratamiento ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida. Puede deberse a IDs de clínica o tratamiento faltantes, incorrectos o formatos inválidos. También si el precio es inválido. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
403	Acceso denegado. El usuario autenticado no tiene el rol 'ADMIN' para realizar esta acción. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido para acceder a este recurso. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar crear la asociación <i>Content</i> application/json	No Links
404	Clínica o Tratamiento no encontrado. Si alguno de los IDs proporcionados no corresponde a una entidad existente. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /clinics-treatments** Eliminar una asociación de clínica y tratamiento

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar una asociación existente entre una clínica y un tratamiento. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	clinicId <i>required</i>	ID de la clínica de la asociación a eliminar	integer (int64)
query	treatmentId <i>required</i>	ID del tratamiento de la asociación a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida. Puede deberse a IDs de clínica o tratamiento faltantes o incorrectos. <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario autenticado no tiene el rol 'ADMIN' para realizar esta acción. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido para acceder a este recurso. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar eliminar la asociación <i>Content</i> application/json	No Links
404	Asociación no encontrada con los IDs de clínica y tratamiento proporcionados <i>Content</i> application/json	No Links
200	Asociación eliminada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /clinics-treatments Actualizar el precio de una asociación de clínica y tratamiento

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar el precio de un tratamiento ofrecido por una clínica existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	clinicId <i>required</i>	ID de la clínica de la asociación a actualizar	integer (int64)

Type	Name	Description	Schema
query	treatmentId <i>required</i>	ID del tratamiento de la asociación a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
403	Acceso denegado. El usuario autenticado no tiene el rol 'ADMIN' para realizar esta acción. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido para acceder a este recurso. <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida. Puede deberse a IDs de clínica o tratamiento faltantes o incorrectos, o un precio inválido. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Precio de la asociación actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Asociación no encontrada con los IDs de clínica y tratamiento proporcionados <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar actualizar la asociación <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /blocked-users Obtener todos los usuarios bloqueados

Recupera una lista de todos los usuarios bloqueados en el sistema. Este endpoint requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de usuarios bloqueados recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /blocked-users Bloquear un usuario

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' bloquear un usuario en el sistema. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links
409	Conflicto. El usuario ya se encuentra bloqueado. <i>Content</i> application/json	No Links
201	Usuario bloqueado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

POST /auth/send-verify-email Enviar correo de verificación

Envía un correo electrónico al usuario con un enlace para verificar su cuenta. Este endpoint es público.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	email <i>required</i>	Correo electrónico del usuario para enviar el enlace de verificación	string

Responses

Code	Description	Links
200	Correo de verificación enviado con éxito <i>Content</i> text/plain	No Links
404	Usuario no encontrado con el email proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error al enviar el correo <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
409	El correo ya ha sido verificado <i>Content</i> application/json	No Links

POST /auth/send-change-password Solicitar cambio de contraseña

Envía un correo electrónico al usuario con un enlace para restablecer su contraseña. Este endpoint es público.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	email <i>required</i>	Correo electrónico del usuario para enviar el enlace de cambio de contraseña	string

Responses

Code	Description	Links
404	Usuario no encontrado con el email proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
200	Correo de recuperación enviado con éxito <i>Content</i> text/plain	No Links
500	Error al enviar el correo <i>Content</i> application/json	No Links

POST /auth/register Registrar un nuevo usuario

Crea una nueva cuenta de usuario en el sistema. Se requiere que el email sea único.

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. datos faltantes o incorrectos) <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
409	Conflicto. Un usuario con el mismo email ya existe. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Registro exitoso <i>Content</i> application/json	No Links

POST /auth/login Iniciar sesión de usuario

Permite a un usuario existente iniciar sesión y obtener un token de autenticación JWT.

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Inicio de sesión exitoso <i>Content</i> application/json	No Links
400	Credenciales inválidas <i>Content</i> application/json	No Links

POST /auth/change-password Cambiar contraseña

Permite a un usuario cambiar su contraseña utilizando un token de recuperación válido recibido por correo. Este endpoint es público.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	token <i>required</i>	Token de recuperación de contraseña enviado al correo del usuario	string

Responses

Code	Description	Links
400	Token inválido o expirado, o contraseñas no coinciden <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Contraseña cambiada con éxito <i>Content</i> text/plain	No Links

POST /api/appointments

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /users/{id} Obtener usuario por ID

Recupera los detalles de un usuario específico utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Usuario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
200	Usuario encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

***DELETE* /users/{id} Eliminar usuario por ID**

Permite a un usuario autenticado eliminar su propia cuenta. Requiere un token JWT válido.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Usuario eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Prohibido. El usuario autenticado no está autorizado para eliminar a este usuario. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH */users/{id}* Actualizar información del usuario

Permite a un usuario autenticado actualizar su propia información de perfil. Requiere un token JWT válido.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
200	Usuario actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
403	Prohibido. El usuario autenticado no está autorizado para actualizar a este usuario. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH */users/{id}/role* Actualizar rol de usuario (Solo Admin)

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar el rol de cualquier usuario. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	roleId <i>required</i>	ID del nuevo rol a asignar al usuario (ej. 1 para USER, 2 para ADMIN)	integer (int64)
path	id <i>required</i>	ID del usuario cuyo rol se va a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Usuario o Rol no encontrado con los IDs proporcionados <i>Content</i> application/json	No Links
200	Rol de usuario actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /users/admin/{id} Eliminar usuario por administrador (Solo Admin)**

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar cualquier usuario del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Usuario eliminado exitosamente por el administrador <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***PATCH* /users/admin/{id} Actualización de usuario por administrador (Solo Admin)**

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar la información de perfil de cualquier usuario. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Usuario actualizado exitosamente por el administrador <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /treatments/{id} Obtener tratamiento por ID

Recupera los detalles de un tratamiento específico utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del tratamiento a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Tratamiento encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Tratamiento no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

***DELETE* /treatments/{id} Eliminar un tratamiento por ID**

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar un tratamiento del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del tratamiento a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Tratamiento eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Tratamiento no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /treatments/{id} Actualizar un tratamiento

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de un tratamiento existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN. Se pueden actualizar uno o más campos.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del tratamiento a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Tratamiento actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Tratamiento no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /schedules/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

PATCH /schedules/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /reviews/{id} Obtener reseña por ID

Recupera los detalles de una reseña específica utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la reseña a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Reseña no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reseña encontrada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /reviews/{id} Eliminar una reseña por ID**

Permite al propietario de la reseña o a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar una reseña del sistema. Requiere autenticación con token JWT.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la reseña a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Reseña no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reseña eliminada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no es el propietario de la reseña o no tiene rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***PATCH* /reviews/{id} Actualizar una reseña**

Permite a un usuario autenticado actualizar su propia reseña. Requiere autenticación con token JWT. Se pueden actualizar uno o más campos (ej. 'rating', 'comment').

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la reseña a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Reseña no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no es el propietario de la reseña o no tiene rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reseña actualizada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /reports/{id} Obtener reporte por ID

Recupera un reporte específico utilizando su identificador único

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del reporte a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Reporte recuperado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Reporte no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

***DELETE* /reports/{id} Eliminar un reporte**

Elimina un reporte específico del sistema

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del reporte a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
403	Prohibido - Permisos insuficientes <i>Content</i> application/json	No Links
404	Reporte no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reporte eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
401	No autorizado - Autenticación requerida <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /reports/{id} Actualizar un reporte

Actualiza un reporte existente con los datos proporcionados

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del reporte a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
403	Prohibido - Permisos insuficientes <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reporte actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Reporte no encontrado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
400	Datos de entrada inválidos <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
401	No autorizado - Autenticación requerida <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /contact-forms/{id} Obtener formulario de contacto por ID

Recupera los detalles de un formulario de contacto específico utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del formulario de contacto a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Formulario de contacto encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Formulario de contacto no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /contact-forms/{id}** Eliminar un formulario de contacto por ID

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar un formulario de contacto del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del formulario de contacto a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Formulario de contacto eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Formulario de contacto no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /contact-forms/{id} Actualizar un formulario de contacto

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de un formulario de contacto existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN. Se pueden actualizar uno o más campos.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del formulario de contacto a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Formulario de contacto actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Formulario de contacto no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /community-rules/{id} Obtener regla de la comunidad por ID

Recupera los detalles de una regla de la comunidad específica utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la regla de la comunidad a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Regla de la comunidad no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
200	Regla de la comunidad encontrada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

DELETE /community-rules/{id} Eliminar una regla de la comunidad por ID

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar una regla de la comunidad del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la regla de la comunidad a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Regla de la comunidad no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Regla de la comunidad eliminada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /community-rules/{id} Actualizar una regla de la comunidad

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de una regla de la comunidad existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN. Se pueden actualizar uno o más campos.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la regla de la comunidad a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Regla de la comunidad no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Regla de la comunidad actualizada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /clinics/{id} Obtener clínica por ID

Recupera los detalles de una clínica específica utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la clínica a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Clínica encontrada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
404	Clínica no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

***DELETE* /clinics/{id} Eliminar una clínica por ID**

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar una clínica del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la clínica a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Clínica eliminada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Clínica no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /clinics/{id} Actualizar una clínica

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de una clínica existente. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN. Se pueden actualizar uno o más campos.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la clínica a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
200	Clínica actualizada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Clínica no encontrada con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /blocked-users/{id} Obtener usuario bloqueado por ID

Recupera los detalles de un usuario bloqueado específico utilizando su ID. Este endpoint requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario bloqueado a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario bloqueado no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Usuario bloqueado encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

DELETE /blocked-users/{id} Desbloquear un usuario por ID

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' desbloquear un usuario del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario bloqueado a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Usuario desbloqueado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario bloqueado no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /blocked-users/{id} Actualizar un usuario bloqueado

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' actualizar los detalles de un usuario bloqueado existente (ej. la razón del bloqueo). Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario bloqueado a actualizar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
400	Solicitud inválida (ej. formato de datos incorrecto) <i>Content</i> application/json	No Links
200	Usuario bloqueado actualizado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario bloqueado no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

PATCH /api/appointments/{id}/status

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>		integer (int64)
query	status <i>required</i>		enum (SCHEDULED,CONFIRMED,COMPLETED,CANCELLED,NO_SHOW,REJECTED)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /users/me Obtener detalles del usuario autenticado actual

Recupera los detalles del perfil del usuario actualmente autenticado. Requiere un token JWT válido.

Responses

Code	Description	Links
200	Detalles del usuario recuperados exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autorizado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /schedules/clinic/{clinicId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	clinicId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /schedules/clinic/{clinicId}/day/{dayOfWeek}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	clinicId <i>required</i>		integer (int64)
path	dayOfWeek <i>required</i>		integer (int32)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /roles/{id} Obtener un rol por ID

Recupera los detalles de un rol específico utilizando su ID. Este endpoint está restringido a usuarios con rol 'ADMIN'.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del rol a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene los permisos necesarios. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Rol no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Rol encontrado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***DELETE* /roles/{id} Eliminar un rol por ID**

Permite a un usuario con rol 'ADMIN' eliminar un rol del sistema utilizando su ID. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del rol a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Rol no encontrado con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
200	Rol eliminado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

***GET* /reviews/user/{id}** Obtener reseñas por ID de usuario

Recupera una lista de todas las reseñas creadas por un usuario específico. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario para filtrar las reseñas	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de reseñas del usuario recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado o sin reseñas <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

***GET* /reviews/review-clinic/{id}** Obtener reseñas por ID de clínica

Recupera una lista de todas las reseñas de una clínica específica. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la clínica para filtrar las reseñas	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de reseñas de la clínica recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Clínica no encontrada o sin reseñas <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

GET /reviews/latest Obtener las 3 reseñas más recientes

Recupera las tres reseñas más recientemente añadidas al sistema. Este endpoint es accesible públicamente.

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Reseñas recientes recuperadas exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

GET /notifications/{id} Obtener notificación por ID

Recupera los detalles de una notificación específica utilizando su ID

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la notificación a recuperar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
404	Notificación no encontrada <i>Content</i> application/json	No Links
200	Notificación encontrada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

***DELETE* /notifications/{id} Eliminar notificación**

Elimina una notificación específica del sistema utilizando su ID

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la notificación a eliminar	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
401	No autorizado <i>Content</i> application/json	No Links
404	Notificación no encontrada <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
403	Prohibido - Sin permisos suficientes <i>Content</i> application/json	No Links
200	Notificación eliminada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /notifications/user/{userId} Obtener notificaciones por ID de usuario

Recupera todas las notificaciones asociadas a un usuario específico

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario para el cual se desean recuperar las notificaciones	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	Usuario no encontrado o sin notificaciones <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de notificaciones recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

GET /contact-forms/user/{userId} Obtener formularios de contacto por ID de usuario

Recupera una lista de formularios de contacto enviados por un usuario específico. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>	ID del usuario para filtrar los formularios de contacto	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de formularios de contacto recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado o sin formularios de contacto asociados <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /contact-forms/treatment/{treatmentId} Obtener formularios de contacto por ID de tratamiento

Recupera una lista de formularios de contacto asociados a un tratamiento específico. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	treatmentId <i>required</i>	ID del tratamiento para filtrar los formularios de contacto	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de formularios de contacto recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	Tratamiento no encontrado o sin formularios de contacto asociados <i>Content</i> application/json	No Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /contact-forms/treatment-contact-count Obtener conteo de formularios de contacto por tratamiento

Recupera un listado del conteo de formularios de contacto agrupados por tipo de tratamiento. Útil para estadísticas. Requiere autenticación con token JWT y rol de ADMIN.

Responses

Code	Description	Links
401	No autenticado. Se requiere un token JWT válido. <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
403	Acceso denegado. El usuario no tiene el rol 'ADMIN'. <i>Content</i> application/json	No Links
200	Conteo de formularios de contacto por tratamiento recuperado exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	bearerAuth	

GET /comments/user/{id} Obtener comentarios por ID de usuario

Recupera una lista de comentarios realizados por un usuario específico por su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del usuario para el cual se desean recuperar los comentarios	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	No se encontraron comentarios para el usuario con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de comentarios recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

GET /comments/review/{id} Obtener comentarios por ID de reseña

Recupera una lista de comentarios asociados a una reseña específica por su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la reseña para la cual se desean recuperar los comentarios	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
404	No se encontraron comentarios para la reseña con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
200	Lista de comentarios recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links

GET /comments/reply/{id} Obtener respuestas a un comentario

Recupera una lista de respuestas (comentarios hijos) asociadas a un comentario padre por su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del comentario padre para el cual se desean recuperar las respuestas	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de respuestas recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	No se encontraron respuestas para el comentario con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links

GET /clinics-treatments/treatments/{id} Obtener tratamientos por ID de clínica

Recupera una lista de todos los tratamientos ofrecidos por una clínica específica utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID de la clínica para la cual se desean recuperar los tratamientos	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de tratamientos recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar recuperar los tratamientos por clínica <i>Content</i> application/json	No Links

Code	Description	Links
404	No se encontraron tratamientos para la clínica con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links

GET /clinics-treatments/clinics/{id} Obtener clínicas por ID de tratamiento

Recupera una lista de todas las clínicas que ofrecen un tratamiento específico utilizando su ID. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	ID del tratamiento para el cual se desean recuperar las clínicas	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de clínicas recuperada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
404	No se encontraron clínicas que ofrezcan el tratamiento con el ID proporcionado <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar recuperar las clínicas por tratamiento <i>Content</i> application/json	No Links

GET /clinics-treatments/clinic-treatment Obtener asociación de clínica y tratamiento por IDs

Recupera una asociación específica entre una clínica y un tratamiento proporcionando los IDs de ambos. Este endpoint es accesible públicamente.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	clinicId <i>required</i>	ID de la clínica	integer (int64)
query	treatmentId <i>required</i>	ID del tratamiento	integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	Asociación encontrada exitosamente <i>Content</i> application/json	No Links
500	Error interno del servidor al intentar recuperar la asociación <i>Content</i> application/json	No Links
404	La asociación no fue encontrada con los IDs de clínica y tratamiento proporcionados <i>Content</i> application/json	No Links

GET /auth/verify-email Confirmar verificación de correo electrónico

Verifica la cuenta de un usuario utilizando un token válido recibido por correo. Este endpoint es público.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	token <i>required</i>	Token de verificación de correo electrónico	string

Responses

Code	Description	Links
200	Correo verificado correctamente <i>Content</i> text/plain	No Links

Code	Description	Links
500	Error interno del servidor <i>Content</i> application/json	No Links
400	Token inválido o expirado <i>Content</i> application/json	No Links
404	Usuario no encontrado asociado al token <i>Content</i> application/json	No Links

GET /api/appointments/user/{userId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	userId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /api/appointments/my-appointments

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /api/appointments/clinic/{clinicId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	clinicId <i>required</i>		integer (int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /api/appointments/clinic/{clinicId}/range

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	clinicId <i>required</i>		integer (int64)
query	start <i>required</i>		string (date-time)
query	end <i>required</i>		string (date-time)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

Components

Schemas

RoleEntity

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
name <i>optional</i>		string

Name	Description	Schema
description <i>optional</i>		string

CommentDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
content <i>required</i>		string
fatherId <i>optional</i>		integer (int64)
user <i>optional</i>		UserResponse DTO
reviewId <i>required</i>		integer (int64)

UserResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
email <i>optional</i>		string
name <i>optional</i>		string
role <i>optional</i>		RoleEntity
verified <i>optional</i>		boolean

AppointmentRequestDTO

Properties

Name	Description	Schema
treatmentId <i>required</i>		integer (int64)
clinicId <i>required</i>		integer (int64)
beginDate <i>required</i>		string (date-time)

Name	Description	Schema
endDate <i>required</i>		string (date-time)
notes <i>optional</i>		string

AppointmentResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
user <i>optional</i>		UserEntity
treatment <i>optional</i>		TreatmentEntity
clinic <i>optional</i>		ClinicEntity
beginDate <i>optional</i>		string (date-time)
endDate <i>optional</i>		string (date-time)
status <i>optional</i>		enum (SCHEDULED, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW, REJECTED)
notes <i>optional</i>		string
createdAt <i>optional</i>		string (date-time)

ClinicEntity

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
name <i>optional</i>		string
description <i>optional</i>		string
contactInfo <i>optional</i>		string

Name	Description	Schema
address <i>optional</i>		string

GrantedAuthority

Properties

Name	Description	Schema
authority <i>optional</i>		string

TreatmentEntity

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
name <i>optional</i>		string
description <i>optional</i>		string

UserEntity

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
email <i>optional</i>		string
name <i>optional</i>		string
password <i>optional</i>		string
roleEntity <i>optional</i>		RoleEntity
username <i>optional</i>		string
verified <i>optional</i>		boolean
authorities <i>optional</i>		< GrantedAuthor ity > array
accountNonEx pired <i>optional</i>		boolean

Name	Description	Schema
accountNonLocked <i>optional</i>		boolean
credentialsNonExpired <i>optional</i>		boolean
enabled <i>optional</i>		boolean

UserDTO

Datos del usuario a actualizar. Se pueden enviar solo los campos que se desean modificar (ej. {"firstName": "Nuevo Nombre"}).

Properties

Name	Description	Schema
email <i>required</i>		string
name <i>required</i>		string
password <i>required</i>		string

TreatmentDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
name <i>required</i>	Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
description <i>optional</i>	Maximum Length: 500 Minimum Length: 0	string

LocalTime

Properties

Name	Description	Schema
hour <i>optional</i>		integer (int32)
minute <i>optional</i>		integer (int32)
second <i>optional</i>		integer (int32)
nano <i>optional</i>		integer (int32)

ScheduleRequestDTO

Properties

Name	Description	Schema
clinicId <i>required</i>		integer (int64)
dayOfWeek <i>required</i>		integer (int32)
startTime <i>required</i>		LocalTime
endTime <i>required</i>		LocalTime

ClinicDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
name <i>required</i>		string
description <i>required</i>		string
contactInfo <i>required</i>		string
address <i>required</i>		string

ScheduleResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
clinic <i>optional</i>		ClinicDTO
dayOfWeek <i>optional</i>		integer (int32)
startTime <i>optional</i>		LocalTime
endTime <i>optional</i>		LocalTime

ReviewRequestDTO

Datos de la reseña a actualizar. Se pueden enviar solo los campos que se desean modificar (ej. {"comment": "Excelente experiencia!"}).

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
clinicId <i>required</i>		integer (int64)
content <i>required</i>		string
rating <i>required</i>		integer (int32)

ReviewResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
user <i>optional</i>		UserResponse DTO
clinic <i>optional</i>		ClinicDTO
content <i>optional</i>		string
date <i>optional</i>		string (date-time)
rating <i>optional</i>		integer (int32)

ReportRequestDTO

Datos actualizados del reporte

Properties

Name	Description	Schema
targetReviewId <i>optional</i>		integer (int64)
targetCommentId <i>optional</i>		integer (int64)
communityRuleId <i>required</i>		integer (int64)

Name	Description	Schema
reason <i>required</i>		string

CommunityRuleResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
ruleText <i>optional</i>		string

ReportResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
reporterUser <i>optional</i>		UserResponseDTO
targetReview <i>optional</i>		ReviewResponseDTO
targetComment <i>optional</i>		CommentDTO
communityRule <i>optional</i>		CommunityRuleResponseDTO
reason <i>optional</i>		string

NotificationRequestDTO

Datos de la notificación a crear

Properties

Name	Description	Schema
title <i>required</i>		string
content <i>required</i>		string
userId <i>required</i>		integer (int64)

NotificationResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
content <i>optional</i>		string
user <i>optional</i>		UserResponse DTO
date <i>optional</i>		string (date-time)

EmailRequest

Datos del correo de bienvenida a enviar

Properties

Name	Description	Schema
recipient <i>optional</i>		string
subject <i>optional</i>		string
body <i>optional</i>		string

ContactFormRequestDTO

Datos del formulario de contacto a actualizar. Se pueden enviar solo los campos que se desean modificar (ej. {"message": "Nuevo Mensaje"}).

Properties

Name	Description	Schema
userId <i>optional</i>		integer (int64)
treatmentId <i>required</i>		integer (int64)
fullName <i>required</i>	Maximum Length: 100 Minimum Length: 0	string
email <i>required</i>		string
phone <i>optional</i>		string
inquiryType <i>required</i>		string

Name	Description	Schema
preferredClinic <i>optional</i>		string
message <i>required</i>	Maximum Length: 500 Minimum Length: 10	string
acceptTerms <i>required</i>		boolean
acceptMarketing <i>optional</i>		boolean

ContactFormResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
user <i>optional</i>		UserResponseDTO
treatment <i>optional</i>		TreatmentDTO
email <i>optional</i>		string
message <i>optional</i>		string
date <i>optional</i>		string (date-time)

CommunityRuleRequestDTO

Datos de la regla de la comunidad a actualizar. Se pueden enviar solo los campos que se desean modificar (ej. {"description": "Nueva descripción"}).

Properties

Name	Description	Schema
ruleText <i>required</i>		string

ClinicTreatmentDTO

Datos de la asociación clínica-tratamiento para la actualización. Solo se espera el campo **price** para modificar el precio de la asociación. Otros campos serán ignorados.

Properties

Name	Description	Schema
clinicId <i>optional</i>		integer (int64)
treatmentId <i>optional</i>		integer (int64)
price <i>optional</i>		number

ClinicTreatmentEntityPK

Properties

Name	Description	Schema
clinicId <i>optional</i>		integer (int64)
treatmentId <i>optional</i>		integer (int64)

ClinicTreatmentResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
pk <i>optional</i>		ClinicTreatmentEntityPK
clinicDTO <i>optional</i>		ClinicDTO
treatmentDTO <i>optional</i>		TreatmentDTO
price <i>optional</i>		number

BlockedUserRequestDTO

Datos del usuario bloqueado a actualizar. Se pueden enviar solo los campos que se desean modificar (ej. {"reason": "Nueva razón"}).

Properties

Name	Description	Schema
userId <i>required</i>		integer (int64)
reason <i>required</i>		string

BlockedUserResponseDTO

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>		integer (int64)
user <i>optional</i>		UserResponse DTO
reason <i>optional</i>		string
date <i>optional</i>		string (date-time)

AuthResponse

Properties

Name	Description	Schema
token <i>optional</i>		string

AuthRequest

Credenciales del usuario (email y password)

Properties

Name	Description	Schema
email <i>optional</i>		string
password <i>optional</i>		string

ChangePasswordDTO

Nuevas contraseñas (newPassword y confirmPassword)

Properties

Name	Description	Schema
newPassword <i>required</i>		string

TreatmentContactCountDTO

Properties

Name	Description	Schema
treatmentId <i>optional</i>		integer (int64)
treatmentName <i>optional</i>		string

Name	Description	Schema
contactCount <i>optional</i>		integer (int64)