



ROLL

Product Media

Datos Técnicos

PRODUCTOS GAMA ROLL LABEL

Amplia gama de materiales autoadhesivos y productos especialmente diseñados para la conversión de etiquetas en rollos.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m ²	ESPESOR FRONTAL μ	APLICACIONES
--------	---------------------	----------	---------	-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------

Papeles no estucados

06002	LITHO	AP904	SK60	Papel blanco sin estucado, de blancura y opacidad media.	70	78	Etiquetas para formatos.
07154	LITHO	AP999	SK60	Papel blanco sin estucado, de blancura y opacidad media.	70	78	Etiquetas para formatos, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
07015	LASER	AP904	YG60	Papel blanco sin estucado, de blancura y opacidad media.	70	78	Etiquetas para formatos.

Papeles estucados

06770	COATED 80	AP904	SK60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción.
01867	COATED 80	AP904	YG60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción.
06611	COATED 80 GT	AP904	PET30	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción.
06787	COATED 80 GT	AP904	PET23	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción.
06695	COATED 80	AP903	SK60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07763	COATED 80	AP903	YG60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06051	COATED 80	AP903	WG78	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06427	COATED 80	AP903	PET30	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08898	COATED 80	AP903	PET23	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06955	COATED 80	AP999	SK60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
09088	COATED 80	AP999	SK60Y	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
07480	COATED 80	AP999	WG60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
08767	COATED 80	AP999	PET23	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
07276	COATED 80	AP999 PLUS	SK60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Alta calidad, etiquetas de colores para usos generales y de promoción, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión. Gramaje adhesivo máximo.

Térmicos directos

02010	THERMAL TOP	AP904	YG60	Papel blanco térmico protegido	76	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos.
07572	THERMAL TOP	AP904	SK60	Papel blanco térmico protegido	76	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos.
06774	THERMAL ECO	AP904	SK60	Papel blanco térmico	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m ²	ESPESOR FRONTAL μ	APLICACIONES
04119	THERMAL ECO	AP904	YG60	Papel blanco térmico	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos.
07836	THERMAL TOP	AP903	SK60	Papel blanco térmico protegido	76	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08442	THERMAL TOP	AP903	YG60	Papel blanco térmico protegido	76	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06766	THERMAL ECO	AP903	SK60	Papel blanco térmico protegido	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06261	THERMAL ECO	AP903	YG60	Papel blanco térmico	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06956	THERMAL ECO	AP999	SK60	Papel blanco térmico	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
07107	THERMAL ECO	AP999	YG60	Papel blanco térmico	74	80	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
08886	THERMAL EASYTOP	AP903	SK60	Papel blanco térmico protegido	73	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08877	THERMAL EASYTOP	AP904	SK60	Papel blanco térmico protegido	73	82	Etiquetas para códigos de barra para usar en impresión de precios y pesos.

Transferencia Térmica

09085	TOP TRANSFER	AP904	SK60	Papel Termo transfer protegido.	70	66	Recomendado para óptima definición y legibilidad del código de barras.
08888	TOP TRANSFER	AP903	SK60	Papel Termo transfer protegido.	70	66	Recomendado para óptima definición y legibilidad del código de barras. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06758	TOP TRANSFER PREMIUM	AP904	SK60	Papel Termo transfer premium protegido.	62	71	Recomendado para óptima definición y legibilidad del código de barras.
08639	TOP TRANSFER PREMIUM	AP904	PET30	Papel Termo transfer premium protegido.	62	71	Recomendado para óptima definición y legibilidad del código de barras.
06163	MARK TRANSFER	AP904	SK60	Papel calandrado blanco mate	80	65	Particularmente indicado para la impresión por transferencia térmica de códigos de barra, identificación. Adecuado para impresión multicolor.
07314	MARK TRANSFER	AP904	YG60	Papel calandrado blanco mate	80	65	Particularmente indicado para la impresión por transferencia térmica de códigos de barra, identificación. Adecuado para impresión multicolor.
07899	MARK TRANSFER	AP999	SK60	Papel calandrado blanco mate	80	65	Particularmente indicado para la impresión por transferencia térmica de códigos de barra, identificación. Adecuado para impresión multicolor, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.
09189	MARK TRANSFER	AP903 PLUS	SK60	Papel calandrado blanco mate	80	65	Particularmente indicado para la impresión por transferencia térmica de códigos de barra, identificación. Adecuado para impresión multicolor, Especial para pegar en frío y sobre húmedo. Gramaje adhesivo máximo.

Especialidades

06048	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP904	WG60	Papel metalizado al vacío color plata brillante.	80	80	Etiquetas promocionales (lugares de promoción), etiquetas industriales, efectos metalizados.
07031	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP904	PET30	Papel metalizado al vacío color plata brillante.	80	80	Etiquetas promocionales (lugares de promoción), etiquetas industriales, efectos metalizados.
07111	FARMA Y FRUTA	AP904	SK60	Papel blanco estucado, calandrado, libre de madera, de superficie brillante.	60	55	Para etiquetas en superficies curvas o cilíndricas, incluso de diámetro pequeño, como envases de productos cosméticos y farmacéuticos.
06574	FARMA	AP904 PLUS	WG60	Papel blanco estucado, calandrado, libre de madera, de superficie brillante.	60	55	Para etiquetas en superficies curvas o cilíndricas, incluso de diámetro pequeño, como envases de productos cosméticos y farmacéuticos. Gramaje adhesivo máximo.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m ²	ESPESOR FRONTAL μ	APLICACIONES
06612	FARMA	AP904 PLUS	PET30	Papel blanco estucado, calandrado, libre de madera, de superficie brillante.	60	55	Para etiquetas en superficies curvas o cilíndricas, incluso de diámetro pequeño, como envases de productos cosméticos y farmacéuticos, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión. Gramaje adhesivo máximo.
09002	FARMA	AP904	PET23	Papel blanco estucado, calandrado, libre de madera, de superficie brillante.	60	55	Para etiquetas en superficies curvas o cilíndricas, incluso de diámetro pequeño, como envases de productos cosméticos y farmacéuticos.
07203	TRIPLEX COATED	AP904	WG60/WG60	Construcción triplex. Papel semi brillo blanco estucado sin madera.	80	65	Etiquetas prime y promocionales. Sus principales usos son en oficina y administración de documentos.
06197	TRIPLEX VELLUM SC	AP904	WG60/WG60	Construcción triplex. El frontal corresponde a un papel sin estucado blanco.	80	68	Sus principales usos son en oficina y administración de documentos.

Polipropilenos

02176	RI-757/40 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC	AP901	WG62	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	33	40	Para aplicaciones de etiquetas que requieran un acabado perlescente especialmente diseñado para la industria cosmética. También adecuado para el etiquetado de frutas.
02102	RI-757/60 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC8	AP901	WG62	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	45	60	Etiquetas con acabado perlescente, ideales para la industria cosmética.
07358	RI-7526/60 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC8	AP901	SK60	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	45	60	Etiquetas con acabado perlescente, ideales para la industria cosmética.
03239	RI-7593/60 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC	AP901	PET30	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	45	60	Etiquetas con acabado perlescente, ideales para la industria cosmética.
06222	RI-757/60 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC	AP903	WG62	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	45	60	Etiquetas para la industria de bebidas, productos lácteos, cuidado de la salud, cuidado de la belleza, cuidado del hogar y la industria de los detergentes. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07929	RI-757/60 PP GLOSS WHITE CAVITATED TC8	AP999 PLUS	SK60	Polipropileno cavitado blanco brillante con Top Coating.	45	60	Etiquetas con acabado perlescente, ideales para la industria cosmética.
03838	RI-707/50 PP GLOSS CLEAR TC8	AP901	WG62	Polipropileno transparente brillante con Top Coating.	45	50	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.
07559	RI-7026/50 PP GLOSS CLEAR TC8	AP901	SK60	Polipropileno transparente brillante con Top Coating.	45	50	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.
06126	RI-7093/50 PP GLOSS CLEAR TC8	AP901	PET30	Polipropileno transparente brillante con Top Coating.	45	50	Etiquetas "no-label look" con excelente transparencia. Conveniente para la decoración en recipientes rígidos o semi - rígidos. Adecuado para el dispensado a alta velocidad.
07494	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Polipropileno transparente brillante con Top Coating.	45	50	Etiquetas "no-label look" con excelente transparencia. Conveniente para la decoración en recipientes rígidos o semi - rígidos. Adecuado para el dispensado a alta velocidad.
06235	RI-707/50 PP GLOSS CLEAR TC8	AP903	WG62	Polipropileno transparente brillante con Top Coating.	45	50	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
03022	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TC8	AP901	WG62	Polipropileno blanco brillante con Top Coating.	54	60	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.
08065	RI-7026/60 PP GLOSS WHITE TC8	AP901	SK60	Polipropileno blanco brillante con Top Coating.	54	60	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.
06127	RI-7093/60 PP GLOSS WHITE TC8	AP901	PET30	Polipropileno blanco brillante con Top Coating.	54	60	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.
07262	RI-7094/60 PP GLOSS WHITE GT TC8	AP901	PET23	Polipropileno blanco brillante con Top Coating.	54	60	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m²	ESPESOR FRONTAL µ	APLICACIONES
07500	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TC8	AP903	WG62	Polipropileno blanco brillante con Top Coating.	54	60	Especialmente para etiquetas de gama alta en envases de polietileno y polipropileno rígidos o semi-rígidos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08046	RI-7526/70 PP MATT WHITE TC	AP901	SK60	Polipropileno blanco mate con Top Coating.	52	70	Etiquetas prime con acabado mate para productos de cuidado corporal, productos químicos para el hogar, electrodomésticos y juguetes.
08489	RI-7526/70 PP MATT WHITE TC	AP903 PLUS	SK60	Polipropileno blanco mate con Top Coating.	52	70	Etiquetas prime con acabado mate para productos de cuidado corporal, productos químicos para el hogar, electrodomésticos y juguetes. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07522	RI-717/50 PP GLOSS SILVER TC8	AP901	WG62	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios.
06169	RI-7193/50 PP GLOSS SILVER TC8 GT	AP901	PET30	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios.
07058	RI-7194/50 PP GLOSS SILVER GT TC	AP901	PET23	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios.
06613	RI-717/50 PP GLOSS SILVER TC8	AP903	WG62	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06717	RI-7193/50 PP METALLIZED TC8	AP903	PET30	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
09125	RI-7194/50 PP GLOSS SILVER TC8	AP903	PET23	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
Polietilenos							
02107	RI-837/85 PE GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Polietileno de baja densidad blanco brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
05705	RI-8393/85 PE GLOSS WHITE TC	AP901	PET30	Polietileno de baja densidad blanco brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
02110	RI-837/85 PE GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Polietileno de baja densidad transparente brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
06057	RI-8393/85 PE GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Polietileno de baja densidad transparente brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
07582	RI-8394/85 PE GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Polietileno de baja densidad transparente brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
03417	RI-817/85 PE METALLIZED TC	AP901	WG62	Polietileno Metalizado brillante con top coating	83	85	Por su flexibilidad es ideal para envases que son presionables (squeezeable), bolsas plásticas, etc. Es usado en la industria cosmética, para uso doméstico artículos y productos industriales.
Digital							
06375	RI-707/60 PP GLOSS WHITE DGT	AP901	WG62	Polipropileno blanco brillante con recubrimiento para impresión digital.	58	60	Envases de polietileno y polipropileno rígidos y semi-rígidos.
07155	RI-707/50 PP GLOSS CLEAR DGT	AP901	WG62	Polipropileno transparente brillante con recubrimiento para impresión digital.	45	50	Envases de polietileno y polipropileno rígidos y semi-rígidos.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m²	ESPESOR FRONTAL µ	APLICACIONES
06778	RI-7093/50 PP GLOSS CLEAR DGT	AP901	WG62	Polipropileno transparente brillante con recubrimiento para impresión digital.	45	50	Envases de polietileno y polipropileno rígidos y semi-rígidos.
07014	RI-717/50 PP GLOSS SILVER DGT	AP901	WG62	Polipropileno metalizado con recubrimiento para impresión digital.	46	50	Etiquetas metalizadas de alta calidad para productos del cuidado personal, artículos de higiene y productos alimenticios.
06742	CASABLANCA DGT	AP903	SK60	Papel blanco texturado natural resistente a la humedad con recubrimiento para impresión digital.	90	122	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.

Removibles

07546	COATED 80	AR805	SK60	Papel blanco semi-brillo estucado, libre de madera.	80	65	Etiquetas para uso industrial y de promoción con buena removilidad.
07758	TOP TRANSFER PREMIUM	AR805	SK60	Papel Termo transfer premium protegido.	62	71	Particularmente indicado para la impresión por transferencia térmica de códigos de barra, identificación, adecuado para impresión multicolor, con buena removilidad.

Vinos

06004	CASABLANCA	AP903	SK60	Papel blanco texturado natural resistente a la humedad	90	122	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06005	CASABLANCA	AP903	WG78	Papel blanco texturado natural resistente a la humedad	90	122	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06698	CASABLANCA	AP903	PET30	Papel blanco texturado natural resistente a la humedad	90	122	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06422	ACONCAGUA MARTELE WHITE	AP903	WG60	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	118	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06413	ACONCAGUA MARTELE WHITE	AP903	WG78	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	118	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07167	ACONCAGUA MARTELE WHITE	AP903	PET30	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	118	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08049	STARLIGHT WS	AP903	WG60	Papel gofrado blanco perlescente resistente a la humedad	90	110	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06780	STARLIGHT WS	AP903	WG78	Papel gofrado blanco perlescente resistente a la humedad	90	110	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08851	STARLIGHT WS	AP903	PET30	Papel gofrado blanco perlescente resistente a la humedad	90	110	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06007	COATED 80 PREMIUM	AP903	WG60	Papel estucado extra blanco semi brillo.	80	71	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07165	COATED 80 PREMIUM	AP903	WG78	Papel estucado extra blanco semi brillo.	80	71	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07164	COATED 80 PREMIUM	AP903	PET30	Papel estucado extra blanco semi brillo.	80	71	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06008	MATT WS	AP903	WG60	Papel estucado con acabado mate resistente a la humedad	90	90	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06009	MATT WS	AP903	WG78	Papel estucado con acabado mate resistente a la humedad	90	90	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO	SOPORTE	DESCRIPCIÓN DEL FRONTAL	GRAMAJE FRONTAL g/m²	ESPESOR FRONTAL µ	APLICACIONES
07087	MATT WS	AP903	PET30	Papel estucado con acabado mate resistente a la humedad	90	90	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06010	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP903	WG60	Papel metalizado al vacío color plata de elevado brillo.	80	80	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06047	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP903	WG78	Papel metalizado al vacío color plata de elevado brillo.	80	80	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08126	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP903	SK60	Papel metalizado al vacío color plata de elevado brillo.	80	80	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07060	PAPEL METALIZADO PLATA BRILLO	AP903	PET30	Papel metalizado al vacío color plata de elevado brillo.	80	80	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06824	MOAI GOFRADO	AP903	WG60	Papel gofrado blanco resistente a la humedad.	95	140	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06241	MOAI GOFRADO	AP903	WG78	Papel gofrado blanco resistente a la humedad.	95	140	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07166	MOAI GOFRADO	AP903	PET30	Papel gofrado blanco resistente a la humedad.	95	140	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06701	ANDES 90	AP903	WG60	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	120	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06833	ANDES 90	AP903	WG78	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	120	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07163	ANDES 90	AP903	PET30	Papel gofrado blanco natural resistente a la humedad.	90	120	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06974	ANTIQUA 4 WS	AP903	WG60	Papel verjurado blanco marfil, resistente a la humedad.	90	135	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06973	ANTIQUA 4 WS	AP903	WG78	Papel verjurado blanco marfil, resistente a la humedad.	90	135	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07938	ANTIQUA 4 WS	AP903	PET30	Papel verjurado blanco marfil, resistente a la humedad.	90	135	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06280	MATT SILVER	AP903	WG60	Laminado de aluminio color plata mate.	72	67	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
07919	MATT SILVER	AP903	PET30	Laminado de aluminio color plata mate.	72	67	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08042	MAIPO 24 GT	AP903	PET30	Papel natural texturado blanco	90	120	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08838	STAR BLACK	AP903	SK60	Papel negro calandrado libre de madera	90	120	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
08839	ANTARTICA	AP903	SK60	Papel natural blanco texturado con resistencia a la humedad	115	160	Etiquetas de alta calidad para bebidas y vinos. Especial para pegar en frío y sobre húmedo.
06126	RI-7093/50 PP GLOSS CLEAR TC8	AP901	PET30	Polipropileno transparente con Top Coating.	45	50	Etiquetas "no-label look" con excelente transparencia. Conveniente para la decoración en recipientes rígidos o semi - rígidos. Etiquetas para Vinos y Licores.
07522	RI-717/50 PP GLOSS SILVER TC8	AP901	WG62	Polipropileno metalizado plata brillante con Top Coating.	46	50	Etiquetas metalizadas de lujo para productos de cuidado corporal, artículos de tocador y productos alimenticios. Etiquetas para Vinos y Licores.

ADHESIVOS



NOMBRE	APLICACIÓN PRINCIPAL	TIPO	RESISTENCIA A EXPOSICIÓN AL SOL	TEMPERATURA		COHESIÓN	TACK FTM9 N/INCH	ADHESIÓN FINAL FTM2 N/INCH	CONTACTO CON ALIMENTOS	Comentarios
				APLICACIÓN MINIMA °C	SERVICIO °C				FDA	

Acrílico Permanente

AP 901	Adhesión permanente para fines generales en films.	Acrílico puro	Excelente	-5	-40/+120	Alta	8	7	175.105	Alta cohesión. Muy buena claridad, buen comportamiento en sustratos apolares (PE, PP), aprobado para el contacto con alimentos.
AP 903	Adhesión permanente para fines generales en papeles y films.	Acrílico puro	Buena	-5	-40/+120	Baja	8	9	175.105	Buena adhesión en un amplio rango de temperatura, muy buena claridad, apropiado para superficies húmedas o frías como las etiquetas de vino. Buena adhesión y tack inicial en sustratos apolares (PE, PP). Especial para pegar en frío y sobre Húmedo.
AP 904	Adhesión permanente para fines generales en papeles.	Acrílico modificado	Buena	5	-40/+100	Media	13	10	175.105	Buena adhesión en una gran variedad de sustratos incluyendo los apolares (PE, PP). Utilizado en combinación con los frontales de papel.
AP 999	Adhesión permanente para fines generales en papeles y films.	Acrílico modificado	Buena	5	-40/+100	Media-Alta	15	17	175.105	Buena adhesión en una gran variedad de sustratos incluyendo los apolares (PE, PP). Utilizado en combinación con los frontales de papel y film, especial para pegar cuando se requiere una mayor adhesión.

Acrílico Removible

AR 805	Adhesión removible para fines generales en papeles.	Acrílico modificado	Buena	-5	-15/+100	Media	2	2		Adhesivo acrílico base agua removible para aplicaciones con fines generales sobre distintos tipos de superficies.
--------	-----------------------------------------------------	---------------------	-------	----	----------	-------	---	---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOPORTES

NOMBRE	SIGLA	COLOR	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE g/m²	ESPESOR μ	TRASPARENCIA (%)
--------	-------	-------	-------------	--------------	-----------	------------------

Glassine

Glassine 60	WG60	Blanco	1 lado del papel glassine supercalandrado siliconado	60	53	>45
Super calandrado 60	SK60	Blanco	1 lado del papel glassine supercalandrado siliconado	60	56	>45
Glassine 62	WG62	Blanco	1 lado del papel glassine supercalandrado siliconado	62	55	>45
Glassine 78	WG78	Blanco	1 lado del papel glassine supercalandrado siliconado	78	69	>40

Films

PET 30	PET 30	Transparente	1 lado del poliéster siliconado	42	30	>95
PET 23	PET 23	Transparente	1 lado del poliéster siliconado	32	23	>95

INFORMACIONES GENERALES



RANGO DE PRODUCTOS

La gama de productos representa las aplicaciones más típicas. Muchas otras composiciones pueden ser desarrolladas por nuestro Departamento Técnico según las peticiones específicas de cada cliente.

Todos los valores presentados en este catálogo de productos son típicos. Ritrama otorga la información general de los productos, pero esto no constituye ninguna garantía de uso. Es responsabilidad del cliente y/o del usuario final asegurarse de que el producto se ajusta a la finalidad para la cual el cliente o usuario final quiere otorgarle.

CALIDAD Y HOMOLOGACIONES

Los productos de Ritrama son fabricados bajo estándares internacionales del Grupo Ritrama y se ajustan a las normas de calidad FINAT. BS OHSAS 18001:2007 (Ritrama S.p.A.- Headquarters - and Sassoferrato Site).

Todos los valores presentados en este catálogo de productos son típicos. Ritrama otorga la información general de los productos, pero esto no constituye ninguna garantía de uso. Es responsabilidad del cliente y/o del usuario final asegurarse de que el producto se ajusta a la finalidad para la cual el cliente o usuario final quiere otorgarle.

TAMAÑO DE ROLLO

1. Precisión de la medición de longitud	Materiales an base papel y films	Tolerancia	+/-1 %
2. Logitud Real	Productos Ex-stock	Tolerancia	+/-10%
3. Ancho	Master con rifilo	Tolerancia	+/-2mm
4. Ancho	Rollos Cartados	Tolerancia	+/-1mm
5. Cantidad Solicitada	Productos Ex-stock	Tolerancia	-10% / +20%

EMPALMES Y TOLERANCIA

Los empalmes en los rollos son parte de nuestro proceso de elaboración Ritrama opera con el objetivo de reducir su cantidad tanto como sea posible.

CONDICIONES DE ALMACENAJE RECOMENDADOS

Al recibir la entrega de material, por favor revise el embalaje e inmediatamente informe a su proveedor en caso de escasez o daño.

El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C +/-2°C y 50% de Humedad Relativa.

No almacenar cerca de una fuente de calor y no debe exponerse a la luz directa del sol.

El área de trabajo debe estar seca y limpia.

Por favor mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.

Para mayor información, contacte a su representante de ventas de Ritrama.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





RITRAMA S.p.A.

**Headquarters
Roll Slitting & Distribution Centre**
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Polo Ind.le Berbentina
60041 **Sassoferrato** (AN) - ITALY
Ph. +39 0732 97061
Fax +39 0732 96436
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Viale Industrie, 30
20060 **Basiano** (MI) - ITALY
Ph. +39 02 923948.1
Fax +39 02 92394839
info@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Avda, Castell Barberà 30
Polig. Ind. Santa
08210 **Barberà del Valles** - SPAIN
Ph. +34 (0) 93 729 4998
Fax +34 (0) 93 729 0431
info-es@ritrama.com



RITRAMA (UK) Ltd

Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue,
Dukinfield, Manchester,
SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
800 Kasota Avenue Se
Minneapolis MN 55414 - U.S.A.
Ph. +1 612 378 2277
Fax +1 612 378 9327
Toll Free (800) 328 5071
info-us@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
341 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Ph. +1 216 851.2300
Fax +1 216 851.1938
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Slitting & Distribution Centre
345 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Av. Tupungato 3420 - Lotes 39 y 40
Parque Industrial Curauma
Valparaíso - CHILE
Ph. +56 32 2996 304
Fax +56 32 2996 347
info-cl@ritrama.com



RITRAMA (Hefei)

Pressure-Sensitive Coated Materials Co. Ltd.
Production & Distribution Centre
Qingluan Road, 33/35
HEFEI Economic & Technological
Development Zone
Hefei 230601 - Anhui - CHINA
Ph. +86 551 638 79 747
Fax +86 551 638 79 737
info-cn@ritrama.com



RITRAMA POLAND

Slitting & Distribution Centre
ul. Wrocławska 53
56-410 **Dobroszyce** - POLAND
Ph. +48 71 314 46 95
Fax +48 71 315 95 25
info-pl@ritrama.com



RITRAMA UKRAINE

Slitting & Distribution Centre
Ul. Novopirogovskaya, 64-A
03045 **Kiev** - UKRAINE
Ph. +38 044 206 81 41
Fax +38 044 206 81 42
info-ua@ritrama.com



RITRAMA MÉXICO

Slitting & Distribution Centre
Mimosas #104 Col. Santa María Insurgentes
06430 **México D.F.** - MÉXICO
Ph. +52 55 2630 2516
Fax +52 55 2630 2516
info-mx@ritrama.com



RITRAMA CARIBE

Slitting & Distribution Centre
Zona Franca San Isidro
Autopista San Isidro Km 17
Santo Domingo Este - DOMINICAN REPUBLIC
Ph. +1 809 807 0809
Fax +1 809 620 0809
info-do@ritrama.com



RITRAMA PERÚ

Slitting & Distribution Centre
Av. Nicolás Ayllón N° 2925 - El Agustino
Lima - PERÚ
Ph. +51 1 628 4845 Ex.110
+51 1 628 4846 Ex.110
info-pe@ritrama.com



RITRAMA GUATEMALA, S.A.

Slitting & Distribution Centre
Av. El Ferrocarril 19-97 - zona 12
Centro Empresarial El Cortijo I - Ofibodega 711
Ciudad de Guatemala - GUATEMALA
Ph/Fax: +502 24745367
+502 24733741
info-gt@ritrama.com



RITRAMA COSTA RICA S.A.

Slitting & Distribution Centre
De Waterland 300N-200E-100S
Bodega #3 - La Asunción de Belén
Heredia - COSTA RICA
Ph. +506 40529300
Fax +506 22392327
info-cr@ritrama.com



RITRAMA COLOMBIA S.A.S.

Slitting & Distribution Centre
Calle 98 Sur # 48 -270 Bdg 18,
Bodegas San Sebastian
La Estrella, Antioquia
Medellín - COLOMBIA
Ph. +57 4 4445518
Fax +57 4 4445518
info-co@ritrama.com



RITRAMA AUTOADESIVO INDUSTRIA LTDA.

Slitting & Distribution Centre
Rod.Vice Pref.Hermenegildo Tonolli 1500
Bairro Fazgran - **Jundiaí** - SP
CEP 13213-086 BRAZIL
Ph. +55 11 4525 1123
Fax +55 11 4525 1123
info-br@ritrama.com

