

Instrucciones de Ejecución y Pruebas - Eldera

Este documento detalla los pasos necesarios para desplegar, ejecutar y validar el proyecto Eldera en un entorno local para su evaluación técnica.

1. Requisitos Previos

Asegúrese de tener instalados los siguientes componentes en su sistema:

- Docker y Docker Compose (Método recomendado y más estable).
 - Node.js (v20 LTS) y npm (Solo para ejecución manual del frontend).
 - Python (3.11+) y el gestor uv (Solo para ejecución manual del backend).
-

2. Despliegue con Docker

Este método levanta de forma automática y aislada la base de datos (PostgreSQL), el backend (FastAPI), el frontend (React/Vite) y una herramienta de gestión de base de datos (pgAdmin).

1. Situar en la raíz del proyecto (eldera-daw/).
2. Levantar los servicios:

- `docker-compose up --build`

3. Acceso a los servicios una vez activos:

- Frontend (Aplicación): <http://localhost:5180>
 - Backend (Documentación API Swagger): <http://localhost:8085/docs>
 - pgAdmin (Gestión DB): <http://localhost:5051>
-

3. Credenciales de Acceso para Pruebas

El sistema se inicializa automáticamente con los siguientes usuarios de prueba para validar el sistema de permisos (RBAC):

Usuario	Contraseña	Rol (Sistema)
admin	admin123	Administrador (admin)
nurse1	nurse123	Enfermería (nurse)
doctor_test	eldera2024	Medicina (doctor)
aux1	aux123	Auxiliar (aux)
social_test	eldera2024	Trabajo Social (social_worker)
physio_test	eldera2024	Fisioterapia (physiotherapist)
occupational_test	eldera2024	Terapia Ocupacional (occupational_therapist)
psi1	psi123	Psicología (psychologist)

4. Ejecución Manual (Desarrollo local)

Si desea ejecutar los servicios fuera de Docker para tareas de desarrollo:

4.1. Preparación de la Base de Datos

Debe tener un servidor PostgreSQL escuchando en el puerto 5433 (configurado en .env) y crear una base de datos llamada eldera_daw.

4.2. Backend

Instalar dependencias y sincronizar entorno

```
uv sync
```

Ejecutar servidor con recarga en caliente

```
uv run uvicorn src.backend.main:app --reload --port 8000
```

4.3. Frontend

```
cd src/frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Nota: El frontend en desarrollo correrá en el puerto 5173 por defecto.

5. URL del proyecto desplegado y el repositorio en GitHub

<https://eldera-web-daw.onrender.com/>

https://github.com/David5701/eldera_DAW.git

6. Validación y Calidad de Código

6.1. Tests Automáticos (Backend)

Para ejecutar la suite de pruebas unitarias y de integración:

```
uv run pytest
```

6.2. Tests del Frontend (Vitest)

```
cd src/frontend  
npm install  
npm test
```

6.2. Análisis Estático (Linter)

El proyecto utiliza Ruff para garantizar la adherencia a PEP-8 y detectar errores potenciales:

Comprobar errores de estilo y lógica

```
uv run ruff check .
```

Formatear el código automáticamente

```
uv run ruff format .
```

7. Guía Rápida de Pruebas (Workflow)

Para una revisión exhaustiva, se sugiere seguir este orden:

1. Login como Médico/Enfermería (nurse): Entre en el perfil de un residente, pulse “Editar” en la pestaña de Identificación y verifique que puede cambiar el estado a “Hospitalizado” pero no puede modificar el DNI.

2. Registro “Quick Care”: Desde el directorio de residentes, seleccione uno y use los botones superiores para registrar una Tensión Arterial o un Cambio de Pañal. Verifique que los datos aparecen en el historial.
3. Validación de Psicología: Entre como psychologist y compruebe que puede editar el Patrón 6 (Cognitivo) pero tiene bloqueado el registro de enfermedades.
4. Generación de Listados: Vaya al módulo de “Listados” y genere un informe de “Dietas”. Verifique que la información es coherente con los perfiles de los residentes.

© 2025/2026 - Proyecto Eldera - Documentación de Entrega DAW.