FLASHCARDS

Redes VCN en Oracle Cloud Infrastructure

Audiencia: Principiante / Transición de carrera

Idioma: Español

Tiempo estimado de estudio: 15 minutos

Objetivos de aprendizaje

• Comprender qué es una Virtual Cloud Network (VCN) y cómo aísla recursos.

• Identificar la diferencia estructural entre subredes públicas y privadas mediante tablas de ruteo.

• Reconocer las funciones principales de los gateways y los mecanismos de seguridad en OCI.

Prerrequisitos

Sin prerrequisitos declarados.

Conceptos clave

• Virtual Cloud Network (VCN)

• CIDR

• Subred pública

• Subred privada

• Gateway

• Security List

• Network Security Group

Introducción

Una Virtual Cloud Network (VCN) es una red privada que aísla y organiza los recursos de cómputo dentro de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Esta introducción presenta los conceptos fundamentales para quienes se inician en la nube.

Tarjetas

Tarjeta 1 · card_1

Frente	Dorso
¿Qué es una VCN?	Vamos paso a paso: Una Virtual Cloud Network (VCN) es la red privada que aísla y organiza los recursos de cómputo dentro de Oracle Cloud Infrastructure. Analogía ilustrativa: (Escenario ilustrativo) Piensa en una VCN como un edificio corporativo privado donde cada piso y oficina tiene reglas estrictas sobre quién puede entrar o salir. [1]

Pista didáctica: Piensa en un contenedor de red regional.

Etiquetas: vcn, redes, oci

Tarjeta 2 · card_2

Frente	Dorso
¿Qué decide si una subred es pública o privada en OCI?	Vamos paso a paso: Lo que decide si una subred es pública o privada NO es una casilla de configuración, sino su tabla de ruteo. Si la tabla envía el tráfico hacia un Internet Gateway, la subred es pública. Analogía ilustrativa: (Escenario ilustrativo) Es como la puerta principal de una casa: si tiene una puerta abierta directamente a la calle principal, es pública; si solo conecta con pasillos internos hacia otras habitaciones seguras, es privada. [2]

Pista didáctica: Revisa el destino configurado en la tabla de ruteo.

Etiquetas: subredes, ruteo, oci

Tarjeta 3 · card_3

Frente	Dorso
¿Para qué sirve un NAT Gateway?	Vamos paso a paso: Un NAT Gateway permite la salida exclusiva a Internet para instancias privadas que necesitan actualizarse o llamar a APIs externas sin exponerse a recibir conexiones desde Internet. Analogía ilustrativa: (Escenario ilustrativo) Es como un buzón de salida: puedes enviar cartas hacia afuera, pero el cartero de la calle no puede usar ese mismo buzón para meter correspondencia directamente a tu escritorio. [3]

Pista didáctica: Permite solo la salida de tráfico sin IP pública.

Etiquetas: gateways, nat, oci

Tarjeta 4 · card_4

Frente	Dorso
¿Qué diferencia existe entre un Security List (SL) y un Network Security Group (NSG)?	Vamos paso a paso: Una Security List (SL) se aplica a nivel de subred completa compartida por todas sus instancias, mientras que un Network Security Group (NSG) se aplica a nivel de interfaz de red (vNIC) individual, permitiendo reglas específicas por rol. Analogía ilustrativa: (Escenario ilustrativo) El SL es como el guardia de seguridad de la entrada principal del edificio para todos los empleados de ese piso, y el NSG es como la tarjeta de acceso digital exclusiva para la puerta de una oficina específica dentro de ese piso. [4]

Pista didáctica: Compara el nivel de aplicación: subred completa versus interfaz de red.

Etiquetas: firewall, sl, nsg

Documento fuente: Redes VCN en Oracle Cloud Infrastructure · **Versión:** v1
SHA-256: f29f930aa861f4069631181286dbcca510779bf61e4b3298c734f1fb02087214

Referencias

[1] Fragmento: chk_2b19b3dab8a99b7a5c40fd73 · Página: 1
[2] Fragmento: chk_bcf3ca1a72533af87361c442 · Página: 2
[3] Fragmento: chk_67ec0307904c6e71b46b25b6 · Página: 4
[4] Fragmento: chk_cf47c9be5867247aeb56ea11 · Página: 4