

3. Dancing - SMB

SMB -> (Server Message Block) -> Windows -> shared access to files, printers, and serial ports between endpoints on a network. Permite acceder a archivos de un servidor remoto para poder leer, crear

port 445 - TCP - SMB protocol

SMB corre en la capa de PRESENTACION O APLICACION del modelo OSI, pero también depende de capas inferiores

El protocolo de capa de transporte con el que se usa con mayor frecuencia el protocolo SMB de Microsoft es NetBIOS sobre TCP/IP (NBT)

Modelo OSI

7 aplicación

6 presentación

5 sesión

4 transporte

3 red

2 data

1 física

os clientes SMB deben proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para ver o interactuar con el contenido

sudo nmap

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sV 10.129.145.11  
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-04-26 14:24 PDT  
Nmap scan report for 10.129.145.11  
Host is up (0.43s latency).  
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds?   
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
```

puertos TCP abierto -> 135, 139 y 445


445/tcp -> SMB

este recurso compartido se puede explorar como una carpeta a través de internet mediante servicios y scripts

para usar el cliente SMB se instala con el siguiente comando

sudo apt-get install smbclient

smb requiere registro de credenciales de forma obligatoria así que se ejecuta desde el kali utiliza el registro de la ip para conectarse al host remoto



al no tener la clave se puede acceder de 2 formas:

- anónima
- invitada

smbclient -L {target_ip}

-L -> para marcar el host destino

- **ADMIN\$** - Los recursos compartidos administrativos son recursos compartidos de red ocultos creados por la familia de sistemas operativos Windows NT que permiten a los administradores del sistema acceder de forma remota a todos los volúmenes de disco de un sistema conectado a la red.
- **C\$** - Compartición administrativa para el volumen de disco
- **C:** - Aquí es donde se aloja el sistema operativo.
- **IPC\$** - El recurso compartido de comunicación entre procesos. Se utiliza para la comunicación entre procesos a través de tuberías con nombre y no forma parte del sistema de archivos.
- **WorkShares** - Compartir personalizado.

smbclient \\{target_ip}\\XXX

acá se prueban las conexiones que se encontraron en smb, al no tener la clave se prueba alguna que no esté configurada

al ingresar se navega entre los archivos y se verifica que hay archivos importantes

get XXXX.txt -> descargar/obtener

cat XXX.txt -> ver la información del archivo descargado