


Taller Gobierno de Datos


Integrantes:

- David Betancur Ramirez
- Diego Collazos Bermudez

Mapa de procesos




Dominio de datos




Infraestructura básica y modelo relacional

- Infraestructura básica



- Modelo relacional



- **Diccionario de datos**

Dato	Fuente	Definición	Tipo de Dato	Metadatos	Dominio
Cientes					
id_cliente	CRM	Identificador único del cliente dentro del sistema	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Comercial
id_evaluacion_creditticia	DB_Transaccional	Identificador de la evaluación crediticia asociada al cliente	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Riesgo
nombre	CRM	Nombre del cliente	String	Caracteres: 50 No nulo No Key	Comercial
apellido	CRM	Apellido del cliente	String	Caracteres: 50 No nulo No Key	Comercial
tipo_documento	CRM	Tipo de documento de identidad del cliente	String	Caracteres: 10 No nulo No Key	Comercial
numero_documento	CRM	Número del documento de identidad del cliente	String	Caracteres: 20 No nulo No Key	Comercial
fecha_nacimiento	CRM	Fecha de nacimiento del cliente	Date	No nulo No Key	Comercial
correo	CRM	Correo electrónico del cliente	String	Caracteres: 150 Formato email No nulo No Key	Comercial
telefono	CRM	Número de contacto del cliente	String	Caracteres: 15 No nulo No Key	Comercial
fecha_vinculacion	CRM	Fecha en la que el cliente fue vinculado	Date	No nulo No Key	Comercial
estado	CRM	Estado actual del cliente	Boolean	Caracteres: 5 No nulo	Comercial

		(activo/inactivo)		No Key	
Cuenta					
id_cuenta	DB_Transaccional	Identificador único de la cuenta	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Operaciones
id_cliente	CRM	Cliente propietario de la cuenta	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Operaciones
saldo	DB_Transaccional	Saldo actual de la cuenta	Float	Precisión: 2 No nulo No Key	Operaciones
numero_cuenta	DB_Transaccional	Número único de la cuenta bancaria	String	Caracteres: 20 No nulo No Key Único	Operaciones
fecha_apertura	DB_Transaccional	Fecha de apertura de la cuenta	Date	No nulo No Key	Operaciones
fecha_cierre	DB_Transaccional	Fecha de cierre de la cuenta (si aplica)	Date	Nulo No Key	Operaciones
estado	DB_Transaccional	Estado de la cuenta	Boolean	Caracteres: 5 No nulo No Key	Operaciones
Transacciones					
id_transacciones	DB_Transaccional	Identificador único de la transacción	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Operaciones
id_cuenta	DB_Transaccional	Cuenta asociada a la transacción	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Operaciones
tipo_transaccion	DB_Transaccional	Tipo de transacción realizada	String	Caracteres: 30 No nulo No Key	Operaciones
monto	DB_Transaccional	Valor de la transacción	Float	Precisión: 2 No nulo No Key	Operaciones

fecha	DB_Transaccional	Fecha y hora de la transacción	Date	No nulo No Key	Operaciones
saldo_resultante	DB_Transaccional	Saldo de la cuenta después de la transacción	Float	Precisión: 2 No nulo No Key	Operaciones
Accesos Seguridad					
id_accesos_seguridad	DB_Transaccional	Identificador único del evento de acceso	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Seguridad
id_cliente	CRM	Cliente que realizó el acceso	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Seguridad
tipo_evento	DB_Transaccional	Tipo de evento de seguridad (login, intento fallido, bloqueo)	String	Caracteres: 50 No nulo No Key	Seguridad
fecha	DB_Transaccional	Fecha y hora del evento	Date	No nulo No Key	Seguridad
canal	DB_Transaccional	Canal desde el cual se realizó el acceso	String	Caracteres: 30 No nulo No Key	Seguridad
Prospecto					
id_prospecto	DB_Transaccional / CRM	Identificador del prospecto	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Comercial
tipo_documento	CRM	Tipo documento del prospecto	String	Caracteres: 20 No nulo No Key	Comercial
numero_documento	CRM	Número de documento del prospecto	String	Caracteres: 20 No nulo No Key	Comercial
fecha_registro	CRM	Fecha de registro del prospecto	Date	No nulo No Key	Comercial
canal_origen	CRM	Canal por el cual se	String	Caracteres: 50	Comercial

		ingresó el prospecto		No nulo No Key	
estado	DB_Transaccional / CRM	Estado del prospecto en el sistema	Boolean	No nulo No Key	Comercial
Consentimiento					
id_consentimiento	DB_Mercadeo	Identificador del consentimiento	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Mercadeo y Autorizaciones
id_prospecto	DB_Mercadeo	Identificador del prospecto que llenó el consentimiento	String	Caracteres: 20 No nulo FK	Mercadeo y Autorizaciones
uso_datos_personales	DB_Mercadeo	Autorización de uso de datos personales	Boolean	No nulo No Key	Mercadeo y Autorizaciones
autorizacion_mercadeo	DB_Mercadeo	Autorización para recibir mensajes del area de mercadeo	Boolean	No nulo No Key	Mercadeo y Autorizaciones
fecha_aceptacion	DB_Mercadeo	Fecha en que se hizo el consentimiento	Date	No nulo No Key	Mercadeo y Autorizaciones
Evaluación Crediticia					
id_evaluacion_crediticia	DB_Transaccional	Identificador de la evaluación crediticia	String	Caracteres: 20 No nulo Key	Riesgo Crediticio
id_prospecto	DB_Transaccional	Identificador del prospecto de la evaluación	String	Caracteres: 20 No nulo FK	Riesgo Crediticio
valor_crediticio	DB_Transaccional	Valor crediticio obtenido en la evaluación	Int	Precisión: 0 No nulo No Key	Riesgo Crediticio
nivel_riesgo	DB_Transaccional	Nivel de riesgo obtenido en la evaluación	Int	Precisión: 0 No nulo No Key	Riesgo Crediticio
fecha_evaluacion	DB_Transaccional	Fecha en que	Date	No nulo	Riesgo

ion	onal	se hizo la evaluación		No Key	Crediticio
fuelle	DB_Transacci onal	Fuente externa de la que se obtuvo la información de la evaluación	String	Caracteres: 50 No nulo No Key	Riesgo Crediticio

Políticas de Calidad

- **Identificación del cliente:** El número de documento del cliente debe ser un valor numérico o alfanumérico según el tipo de documento, no puede ser nulo ni duplicado dentro del sistema. Debe validarse su unicidad desde el origen para evitar la creación de registros duplicados.
- **Nombre completo del cliente:** El nombre del cliente debe ser un campo alfanumérico, no puede contener únicamente números ni caracteres especiales, y no puede ser nulo. Debe registrarse tal como aparece en el documento de identidad.
- **Correo electrónico:** El correo electrónico del cliente debe cumplir con la estructura estándar *nombre@dominio.com*, no puede ser nulo, debe ser alfanumérico y no debe exceder los 50 caracteres. Este dato debe validarse al momento de la captura en los canales físico y digital.
- **Canal de vinculación:** El canal de ingreso del cliente debe corresponder a un valor válido previamente definido (físico, web o aplicación móvil). No se permite el registro de valores fuera del catálogo ni valores nulos.
- **Calificación de riesgo:** La calificación de riesgo del cliente debe ser un valor numérico dentro de los rangos definidos por la entidad financiera. No puede ser nula y debe estar asociada a una evaluación vigente proveniente de la integración con DataCrédito.
- **Estado del proceso de vinculación:** El estado del proceso de vinculación debe registrarse utilizando valores estandarizados (en proceso, aprobado, rechazado). No se permiten estados libres ni inconsistentes entre los sistemas CRM y transaccionales.

Políticas de Seguridad

- **Control de acceso por rol y dominio de datos:** El acceso a la información debe estar restringido de acuerdo con el dominio de datos y el rol del usuario dentro de la organización. Ningún usuario podrá acceder a información que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
- **Protección de datos personales y financieros:** Los datos personales y financieros de los clientes deben almacenarse y transmitirse de forma segura mediante mecanismos de cifrado. Estos datos no podrán ser expuestos en ambientes de prueba, análisis o integraciones externas sin los controles de seguridad definidos.
- **Autorización para uso de datos y mercadeo:** La información del cliente sólo podrá ser utilizada con fines comerciales o de mercadeo cuando exista una autorización

explícita registrada en el CRM. No se permite el uso de datos de clientes que no hayan otorgado su consentimiento.

- **Separación de ambientes y bases de datos:** Los datos de clientes vinculados, no vinculados, mercadeo y transacciones deben almacenarse en bases de datos separadas, garantizando la segregación de la información según su nivel de sensibilidad.
- **Auditoría y trazabilidad de accesos:** Toda consulta, modificación o acceso a la información de clientes y cuentas de ahorro debe quedar registrada en los sistemas de auditoría, permitiendo la trazabilidad de los usuarios, fechas y acciones realizadas.
- **Gestión de incidentes de seguridad:** La organización debe contar con un procedimiento para la detección, notificación y gestión de incidentes de seguridad, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información durante todo el ciclo de vida del dato.