

FICHA TÉCNICA

INOHOME BATH®

Tipo químico o categoría: Limpiador ácido suave para baño

Código técnico: INO-DOM520

Línea: Doméstico

Uso principal: Remoción de sarro, manchas de agua, residuos de jabón y suciedad típica de baño

Fabricante: InocuaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOHOME BATH® es un limpiador ácido formulado para remover sarro, manchas de agua, residuos de jabón y suciedad típica de baños. Su formulación combina agentes ácidos, tensioactivos y aditivos funcionales para facilitar la limpieza de superficies sanitarias y de baño, dejando las superficies limpias y con buen aspecto.

Está diseñado para la limpieza frecuente de cerámica sanitaria, azulejos, lavamanos, inodoros, duchas y otras superficies lavables resistentes a productos ácidos.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

Baños domésticos

Áreas sanitarias del hogar

Inodoros

Lavamanos

Duchas

Mamparas y superficies de baño

Superficies de aplicación

Cerámica sanitaria

Azulejos

Lavamanos

Inodoros

Duchas y mamparas

Grifería y superficies lavables resistentes a productos ácidos, cuando se utilice correctamente y se enjuague oportunamente

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Remueve sarro y manchas de agua
- Ayuda a eliminar residuos de jabón
- Buen poder de limpieza sobre suciedad típica de baño
- Fácil aplicación
- Buen desempeño en superficies sanitarias domesticas

- Fácil enjuague
- Apto para limpieza frecuente de superficies de baño

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Ácidos	Remoción de sarro y depósitos minerales	5,50 – 7,00 %
Tensioactivos	Limpieza, humectación y apoyo detergente	2,00 – 3,00 %
Coadyuvantes / humectantes	Mejora del desempeño y de la aplicación	0,30 – 1,00 %
Fragancia / colorante	Acondicionamiento sensorial y conservación	0,10 – 1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico
pH a 25°C (producto puro)	1,50 – 2,50
Densidad a 25 °C	1,03 – 1,07 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. Dosificación recomendada

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	5,00 – 10,00 %	50–100 mL/L de agua
Media	10,00 – 20,00 % =	100–200 mL/L de agua
Pesada	Uso directo o 20,00 – 30,00 %,	según superficie y prueba previa

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de incrustación, el tipo de superficie y el método de aplicación.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar el producto diluido o directo, según el nivel de suciedad.
- Distribuir mediante esponja, paño o pulverización, según la superficie.
- Dejar actuar entre 3 y 5 minutos.
- Frotar si es necesario.
- Enjuagar con abundante agua.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- En grifería o superficies metálicas, enjuagar oportunamente y no prolongar el tiempo de contacto.
- Realizar prueba previa en materiales delicados o no validados.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIAL

Compatible con:

- Cerámica sanitaria
- porcelana
- azulejos
- superficies lavables de baño y algunas superficies metálicas resistentes, cuando se utiliza correctamente y se enjuaga oportunamente.

No se recomienda su uso sobre mármol, granito, piedra natural, piedra ingenierizada, cemento, terrazo, aluminio, cobre, latón u otras superficies sensibles a ácidos. Los removedores ácidos de sarro comparables también restringen su uso en piedra natural/ingenierizada y superficies sensibles.

9. TEMPERATURA DE USO

20 - 35°C. No exceder 40 °C sin validación previa.

10.MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar contacto con ojos y piel.
- Utilizar guantes durante su manipulación.
- No mezclar con lejía, hipoclorito, productos clorados, amoníaco ni otros químicos.
- Usar en áreas ventiladas.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11.ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12.VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13.PRESENTACIÓN

Envase de 500 mL

Envase de 1 L

Bidón de 5 L

14.RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso institucional.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante sin validación específica del activo.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso institucional. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.