

FICHA TÉCNICA

SANITECH Q®

Tipo químico o categoría: Sanitizante a base de amonio cuaternario

Código técnico: INO-SAN110

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Sanitización de superficies, equipos y áreas de proceso previamente limpias en la industria alimentaria e institucional

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

SANITECH Q® es un sanitizante a base de amonio cuaternario, formulado para la sanitización de superficies, equipos y áreas de proceso en sectores alimentarios e institucionales. Su formulación proporciona una acción efectiva para la reducción de la carga microbiana sobre superficies previamente limpias, con buena compatibilidad sobre materiales de uso frecuente.

Está diseñado para ser utilizado en programas de higiene y sanitización en la industria alimentaria, cocinas industriales y otras áreas institucionales donde se requiere una aplicación práctica, controlada y de fácil preparación.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Industria alimentaria
- Áreas institucionales
- Cocinas industriales
- Áreas de producción y empaque
- Superficies de contacto indirecto
- Programas de sanitización

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos y paredes lavables
- Plásticos industriales
- Superficies lavables

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Acción sanitizante sobre superficies previamente limpias
- Fácil aplicación
- Buena compatibilidad con múltiples superficies
- Bajo olor residual
- Alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de higiene en industria alimentaria e instituciones

- pH cercano a neutro para mejor compatibilidad de uso

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Amonio cuaternario activo (DDAC)	Acción sanitizante	4,50 – 5,50 %
Agua y coadyuvantes de formulación	Vehículo y soporte funcional	Balance

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico suave
pH (producto puro)	6,50 – 7,50
Densidad a 25 °C	0.99-1.03 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

Preparar la solución de uso según el nivel requerido de amonio cuaternario activo, idealmente verificado por procedimiento interno o kit de control cuando aplique.

Guía general de uso

Sanitización general: 200–400 ppm

Uso reforzado: 400–800 ppm

Nota: La concentración de uso debe validarse según el proceso, el tiempo de contacto, la normativa aplicable y el procedimiento interno del usuario.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Realizar previamente la limpieza con el detergente adecuado.
- Enjuagar completamente si se utilizaron jabones o detergentes aniónicos.
- Diluir el producto en agua según la concentración requerida.
- Aplicar mediante pulverización, inmersión, trapeado, circulación o método equivalente, según el proceso.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos, o según el procedimiento validado internamente.
- Permitir drenado adecuado.
- Enjuagar con agua potable si el proceso, la normativa aplicable o la superficie lo requieren.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales y otras superficies duras no porosas resistentes al uso de sanitizantes

cuaternarios

Se recomienda realizar prueba previa en materiales no validados o superficies sensibles.

9. TEMPERATURA DE USO

20-40°C

Evitar condiciones extremas de temperatura en la solución preparada para preservar la estabilidad y el desempeño del producto.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto sanitizante de uso industrial.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y protección adecuada durante su manipulación.
- No mezclar con jabones, detergentes aniónicos ni otros productos incompatibles, ya que los quats son catiónicos y su eficacia puede verse afectada.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de usar.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- Utilizar sobre superficies previamente limpias.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso, superficie de aplicación y concentración de uso.



DEPARTAMENTO TECNICO