

Práctica 1. Crear y publicar nuestra primera web con Apache

Nivel: inicial · Duración orientativa: 60-90 minutos · Objetivo: comprender la relación entre navegador, servidor web y directorio de publicación.

Antes de empezar

La práctica está pensada para Ubuntu/Debian. Si trabajas en Windows, puedes realizar una versión equivalente mediante XAMPP, pero para el aprendizaje de administración de servidores se recomienda practicar también con una máquina virtual Linux.

Paso 1. Actualizar paquetes

`sudo apt update`

El comando actualiza la información disponible sobre los paquetes. No se instala todavía Apache.

```
davidcal@ubuntudavidcal:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [714 kB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [167 kB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [98.0 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [486 kB]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [97.7 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [314 kB]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [101 kB]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [11.9 kB]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [3,276 B]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1,056 B]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [550 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [129 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.7 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [445 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [89.7 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [191 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [60.4 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [55.6 kB]
Fetched 4,174 kB in 34s (124 kB/s)
35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
davidcal@ubuntudavidcal:~$
```

Paso 2. Instalar Apache

`sudo apt install apache2`

```
davidcal@ubuntudavidcal:~$ sudo apt install apache2 -y_
```

Paso 3. Comprobar el servicio sudo systemctl status apache2

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 16:53:59 UTC; 2min 5s ago
     Invocation: 115a7b478059466c8dacfd8fb59885a
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 2175 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 55 (limit: 3813)
    Memory: 5.4M (peak: 5.9M)
       CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2175 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─2191 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─2192 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND


Oct 01 16:53:59 ubuntu1604 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 01 16:53:59 ubuntu1604 apache2[2175]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Oct 01 16:53:59 ubuntu1604 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

Debe aparecer que el servicio está activo. Para salir de la pantalla de estado, normalmente puedes pulsar q.

Paso 4. Abrir el navegador

http://localhost

Debe aparecer la página de bienvenida de Apache.



Paso 5. Identificar el directorio web


En una instalación típica de Debian/Ubuntu, el contenido web por defecto se encuentra en /var/www/html.

ls -la /var/www/html

```
davidcal@ubuntu1604:~$ ls -l /var/www/html
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 10672 Oct  1 16:53 index.html
davidcal@ubuntu1604:~$
```

Paso 6. Crear nuestra página

```
sudo nano /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Mi primer despliegue</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera aplicación desplegada</h1>
<p>Esta página está siendo servida por Apache.</p>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Mi primer despliegue</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera aplicación desplegada</h1>
<h2>David Calderón Navarro 2ºDAW</h2>
<p>Esta página está siendo servida por Apache.</p>
</body>
</html>
```

Guarda el archivo y vuelve al navegador. Recarga la página.

Resultado esperado



Debe mostrarse el título y el párrafo creado. Ya has realizado un primer despliegue local: el archivo está en el directorio servido por Apache y el navegador lo obtiene mediante HTTP.

Debes saber:

El navegador no está abriendo directamente el archivo. Está realizando una petición HTTP al servidor Apache, que busca el recurso y lo devuelve.