


## PRÁCTICA Nº 2: Instalación, configuración y uso de IDEs

Aplicaciones instaladas:



Indent Raimbow:


Colorea los diferentes niveles de indentación con distintos colores.

```
32 <h1>Solicitud de un curso</h1>
33
34 <div>
35 <form action="C:\Users\DAW1\Documents\Leguaje de marcas\Tem
36 <label for="text">Nombre del solicitante:</label><br>
37 <input type="text" id="nombre" name="nombre" required ma
38 <label for="text">Dame tu edad:</label><br>
39 <input type="number" id="edad" name="edad" min="10" max=
40 <label for="text">Escribe tu email:</label><br>
41 <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
42 <label for="curso">Curso</label>
43 <select id="curso" name="curso">
44 <option value="1ºDAW">1ºDAW</option>
45 <option value="1ºDAM">1ºDAM</option>
46 <option value="2ºDAW">2ºDAW</option>
```

## Path intellisense:


Autocompleta rutas de archivos y carpetas dentro de tu proyecto.

Ej: ponemos ./ y nos mostrará las rutas de los archivos que estén en la misma carpeta que el archivo html.



## Image Preview:

Muestra una vista previa de la imagen cuando pasas el mouse sobre la ruta del archivo en el código.



## Prettier:

Formatea automáticamente tu código para mantener un estilo limpio y consistente.

Antes:


```
<div>
<form action="C:\Users\DAW1\Documents\Leguaje de ma
  <label for="text">Nombre del solicitante:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" re
  <label for="text">Dame tu edad:</label><br>
  <input type="number" id="edad" name="edad" min=
  <label for="text">Escribe tu email:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email"><br>
  <label for="curso">Curso</label>
  <select id="curso" name="curso">
    <option value="1ºDAW">1ºDAW</option>
    <option value="1ºDAM">1ºDAM</option>
    <option value="2ºDAW">2ºDAW</option>
    <option value="2ºDAM">2ºDAM</option>
  </select><br><br>
```

Después:

```
<label for="text">Nombre del solicitante:</label><br />
<input
  type="text"
  id="nombre"
  name="nombre"
  required
  maxlength="30"
  minlength="3"
  size="20"
/><br /><br />
<label for="text">Dame tu edad:</label><br />
<input
  type="number"
  id="edad"
  name="edad"
  min="10"
  max="30"
  size="20"
/><br /><br />
```

## Code Snap:

Crea imágenes bonitas de fragmentos de código.



## Auto Rename Tag:

Renombra automáticamente la etiqueta de cierre al modificar la de apertura.


Si yo cambio p por div, me lo cambia sin yo tener que hacer nada:

`<p>¿Necesita transporte?</p>` → `<div>¿Necesita transporte?</div>`


## Live Server:

Abre tu proyecto HTML en el navegador y actualiza automáticamente cada vez que lo guardas.

Lo lanzamos dándole abajo a la derecha a go live para que cada vez que guardemos el código del archivo, la página se refresque y añada ese código nuevo.




Después te pondrá este mensaje:



## HTML to CSS autocompletion:


Sugiere automáticamente las clases e id's para evitar errores.



```
<legend>datos personales</legend>
<label for="text">Nombre del solicitant
<input type="text" id="nombr" name="nom
<input type="text" id="nombr" name="nom"
<label for="text">Nombre del solicitant
<input type="email" id="email" name="em
```


## Intellisense for CSS classnames in HTML:

Similar a la anterior pero esta es más precisa y rápida.



```
<div class="formu">
<form action="solicitudrecibida.html" method="post
<fieldset style="margin-right: 800px;">
```

## Extension pack for Java:



```
public class holamundo {
public static void main(String[] args) {

    System.out.println("David Calderón Navarro");

}

}
```