

Casos de Uso

1- Usuario Estándar




Figura 01: Imagen casos de uso usuario estándar

Nombre del caso de uso	CU1: Login
Actor	Usuario Estándar
Descripción	Se ingresa en la aplicación con las credenciales del usuario.
Precondiciones	Estar registrado en la aplicación.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario accede al login. 2. Se ingresan las credenciales y se accede al sistema.
Poscondiciones	Se muestra la pantalla principal

Nombre del caso de uso	CU2: Registro
Actor	Usuario Estándar
Descripción	El usuario aporta los datos necesarios para la creación de la cuenta.
Precondiciones	Tener correo electrónico.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario accede al área de creación de cuenta. 2. Se ingresan los datos requeridos. 3. Se crea la cuenta del usuario.
Poscondiciones	Se muestra un mensaje informando de que la cuenta se ha creado correctamente.

Nombre del caso de uso	CU3: Visualizar contenido
Actor	Usuario Estándar
Descripción	El usuario visualiza el contenido deseado
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario busca el contenido deseado. 2. Se muestra la información del contenido
Poscondiciones	

Nombre del caso de uso	CU4: Añadir a listas
Actor	Usuario Estándar
Descripción	El usuario añade contenido a una lista.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario busca el contenido deseado. 2. El usuario elige el estado del contenido (visto, pendiente, favorito, etc...)
Poscondiciones	Se muestra el estado actualizado.

Nombre del caso de uso	
	CU5: Editar configuración
Actor	Usuario Estándar
Descripción	El usuario edita email o contraseña.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario accede al área de configuración. 2. Edita la información deseada. 3. Se actualizan los datos.
Poscondiciones	Se muestra un mensaje informando de que los datos se han editado correctamente.

Nombre del caso de uso	
	CU6: LogOut
Actor	Usuario Estándar
Descripción	El usuario abandona la aplicación.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario hace click en la opción "Cerrar sesión" 2. El usuario abandona la aplicación.
Poscondiciones	Se devuelve al usuario a la pantalla de Login.

1- Usuario Administrador.




Figura 02: Imagen casos de uso usuario administrador.

Nombre del caso de uso	CU1: Login
Actor	Usuario Administrador
Descripción	Se ingresa en la aplicación con las credenciales del usuario.
Precondiciones	Estar registrado en la aplicación.
Flujo	3. El usuario accede al login. 4. Se ingresan las credenciales y se accede al sistema.
Poscondiciones	Se muestra la pantalla principal

Nombre del caso de uso	CU2: Registrar contenido
Actor	Usuario Administrador
Descripción	Accede a la pestaña de creación del contenido deseado.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario completa el formulario con la información requerida. 2. Se guardan los datos creando la ficha deseda.
Poscondiciones	Se muestra mensaje: “ <i>Contenido registrado</i> ”.

Nombre del caso de uso	CU3: Modificar contenido
Actor	Usuario Administrador
Descripción	Accede a la pestaña de modificación del contenido deseado.
Precondiciones	Tener sesión iniciada y el contenido ya ha sido creado.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario completa el formulario con la información requerida. 2. Se guardan los datos editando la ficha deseada.
Poscondiciones	Se muestra mensaje: “ <i>Contenido modificado</i> ”.

Nombre del caso de uso	CU4: Eliminar contenido
Actor	Usuario Administrador
Descripción	Accede a la pestaña de modificación del contenido deseado.
Precondiciones	Tener sesión iniciada y el contenido ya ha sido creado.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario hace click en la opción eliminar contenido. 2. Se elimina el contenido deseado
Poscondiciones	Se muestra mensaje: “ <i>Contenido eliminado</i> ”.

Nombre del caso de uso	CU5: Administrar usuarios
Actor	Usuario Administrador
Descripción	Accede a la pestaña de usuarios.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador elige que usuario quiere administrar. 2. Realiza la acción deseada. 3. Se guardan los datos modificados.
Poscondiciones	Se muestra mensaje según la acción deseada.

Nombre del caso de uso	CU6: LogOut
Actor	Usuario Administrador
Descripción	El usuario abandona la aplicación.
Precondiciones	Tener sesión iniciada.
Flujo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario hace click en la opción "Cerrar sesión" 2. El usuario abandona la aplicación.
Poscondiciones	Se devuelve al usuario a la pantalla de Login.